



EXPANDET®

- professional fastening technology

Expandet Screw Anchors A/S

Svendebuen 2-6

3230 Græsted

Tlf. 70 22 79 79, Fax 70 22 79 89

salg@expandet.dk

www.expandet.dk



PRODUKTSORTIMENT



Expandet C-Bolt

Expandet ExtremeCut 3+



Expandet A2 Karmskrue

PRODUKT GUIDE:

- Velegnet
● Mindre egnet

	Beton	Massiv mursten	Kalksandsten	Hulsten	Let Klinkerbeton	Gasbeton	Gipsplader	Fibergipsplader	Spånplader	Træ
A2-Karmskrue		●		●	●	●				
Alu-slagnitte	●	●	●							
Betonskrue	●	●	●	●	●	●				
Betonslagpløk	●	●								
C-Bolt	●	●	●							
Driva		●					●			
Ekspansionsbolt	●	●								
Ekspansionshylster	●	●								
Fjederklap-pløk		●					●	●	●	
Fjederstålsøm	●	●	●							
Gennemstiksanker	●	●								
Gips-Clips		●					●	●		
Heco Topix Trækonstruktionsskrue		●								●
Injektionsmasse	●	●	●		●	●				
Injektionsmasse med Sihylse		●		●						
Isopløk	●	●	●		●	●				
Isopløk med ekspansion	●	●	●		●	●				
Jet-Drive		●					●	●		
Karmjustér Skrue med Super	●	●	●	●	●	●				●
Klæbeanker	●	●	●			●				
LB		●			●	●				
LB Metal		●			●	●				
Let Rosett		●					●	●	●	
Loftsanker	●									
Messinganker	●	●	●							●
Metal Gips-pløk		●					●	●	●	
Metal Kip-pløk		●					●	●	●	
Montagepløk 8 mm	●	●	●	●	●	●				
Multi-Monti Betonbolt	●	●	●							
Murpløk	●	●	●							
Nylon Gips-Pløk		●					●	●	●	
Rosett		●					●	●	●	
Slaganker	●									
Slaganker med krave	●	●								
Special		●			●	●				
Super	●	●	●	●	●	●				
Super m/dobbelt ekspansion		●		●	●	●				
Super Karmpløk	●	●	●	●	●	●				
Super Karmpløk m/dobb. eksp.		●		●	●	●				
Sværlastanker	●	●								
Sømpløk	●	●	●	●	●	●				
Toproc med Super/Super dobb.	●	●	●	●	●	●				●



Indholdsfortegnelse

Gips

Rosett	1
5 mm maskinskrue til Expandet Rosett.....	1
Let Rosett.....	2
Jet-Drive.....	2
Nylon Gips-pløk.....	2
Quick Driva og Mini Driva	3
Gips-Clips.....	3
Metal Gips-pløk.....	3
Fjederklap-pløk.....	4
Metal Kip-pløk.....	4

Gasbeton, Leca® & Hulsten

Super med dobbelt ekspansion	5
Super Karmpløk m/dobb. ekspansion.....	5
Special	6
LB	6

Massiv Mursten & Beton

Murpløk	7
8 mm Montagepløk.....	8
Super.....	8
Super Karmpløk.....	9
Sømpløk.....	10-11
Betonskrue	12
Betonskrue, Ruspert	13
A2 Karmskrue, rustfri.....	13
Fjederstålsøm.....	14
Alu-slagnitte.....	14
Messinganker.....	14
Ekspansionsbolt	15
Ekspansionshylster.....	15
Isopløk med ekspansion.....	16
Isopløk	16
Isopløk, Lang	16
Isopløk Metal	17
Isoskrue	17
Injektionsmasse.....	19
Injektionspistoler	20
Klæbeanker.....	20
Børste	21
Sihylse.....	21

Salgs- og leveringsbetingelser.....	67
-------------------------------------	----

Beton

Multi-Monti Betonbolt.....	22-24
C-Bolt	25
Gennemstiksanker	26-29
Sværlastanker	30
Slaganker	31
Slagdorn	31
Betonslagpløk.....	32
Loftanker.....	32

Skruer

Extra Spånskrue	33-36
Montageskrue.....	37
Byggeskrue med flange.....	37
Gipsskrue	38-39
Heco Topix Træ-konstruktionsskrue	40

Specialskruer & tilbehør

Gevindstang	41-44
Spændeplade	45
Møtrikker, Skiver og Skærmskiver	45-46
Gevindhylse m/indvendigt gevind	47
Adapter til Top	47
Magnettop.....	47
Toproc	48
Top-Distance.....	48
Karmjustér Skrue	48
Øjeskrue/stilladsskrue	49
Indmuringssanker.....	49
Øjebolt.....	49
Værktøjskasse	49
Billedkrog	49
FastCaps	50
Dækknapper	51
Sortimenter	52-53
Gulv-Jack.....	54

Bor

ExtremeCut 3+ / SDS Max.....	55-58
------------------------------	-------

Universal

Universal pløk.....	59
---------------------	----

Gør det selv

Gør det selv sortiment	60-66
------------------------------	-------

Alfabetisk oversigt

Produkter	Side	Produkter	Side
A2 Karmskrue, rustfri.....	13	LB.....	6
Adapter til Top.....	47	Let Rosett.....	2
Alu-slagnitte.....	14	Loftanker.....	32
Betonskrue.....	12	Maskinskrue 5 mm til Expandet Rosett.....	1
Betonskrue, Ruspert.....	13	Messinganker.....	14
Betonslagpløk.....	32	Metal Gips-pløk.....	3
Billedkrog.....	49	Metal Kip-pløk.....	4
Byggeskrue med flange.....	37	Montagepløk 8 mm.....	8
Børste.....	21	Montageskrue.....	37
C-Bolt.....	25	Multi-Monti Betonbolt.....	22-24
Dækknapper.....	51	Murpløk.....	7
Ekspansionsbolt.....	15	Møtrikker.....	45
Ekspansionshylster.....	15	Nylon Gips-pløk.....	2
Extra Spånskrue.....	33-36	Rosett.....	1
FastCaps.....	50	Salgs- og leveringsbetingelser.....	67
Fjederklap-pløk.....	4	Sihylse.....	21
Fjederstålsøm.....	14	Skiver og Skærmskiver.....	46
Gennemstiksanker.....	26-29	Slaganker.....	31
Gevindhylse m/indvendigt gevind.....	47	Slagdorn.....	31
Gevindstang.....	41-44	Sortimenter.....	52-53
Gips-Clips.....	3	Special.....	6
Gipsskrue.....	38-39	Spændeplade.....	45
Gulv-Jack.....	54	Super.....	8
Gør det selv sortiment.....	60-66	Super m/dobbelt ekspansion.....	5
Hammerbor SDS+ / SDS max.....	55-58	Super Karmpløk.....	9
Heco Topix Træ-konstruktionsskrue.....	40	Super Karmpløk m/dobb. eksp.....	5
Indmuringsanker.....	49	Sværlastanker.....	30
Injektionsmasse.....	19	Sømpløk.....	10-11
Injektionspistoler.....	20	Top-Distance.....	48
Isopløk.....	16	Toproc.....	48
Isopløk, lang.....	16	Universalpløk.....	59
Isopløk med ekspansion.....	16	Værktøjskasse.....	49
Isopløk Metal.....	17	Øjebolt.....	49
Isoskrue.....	17	Øjeskrue/stilladsskrue.....	49
Jet-Drive.....	2		
Karmjustér Skrue.....	48		
Klæbeanker.....	20		

Gips



Expandet Rosett® er den stærkeste løsning til gips, med de mange anvendelsesmuligheder. Nem montage uden brug af specialværktøj. Fungerer også effektivt i hulrum med isolering og anbefales af førende gipspladeproducenter.

EXPANDET ROSETT® med 5 mm maskinskrue (Teknisk ark nr. 101)

TYPE	SKRUE- / NYTTTELÆNGDE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
POZ. 2, GRÅ, ET LAG GIPS MED SMALT HULRUM							
Grå u/skrue		10 mm	410064	25	20 / 500	4652145	5708620046013
Grå Pan	5x40/10 mm	10 mm	410164	25	20 / 500	4652152	5708620046020
Grå Tele	5x50/12 mm	10 mm	410264	25	20 / 500	4652160	5708620046037
Grå UHJ	5x40/10 mm	10 mm	410664	25	20 / 500	4652202	5708620046075
Grå Krog		10 mm	410364	25	20 / 500	4652178	5708620046044
Grå Vinkel		10 mm	410464	25	20 / 500	4652186	5708620046051
Grå Øje		10 mm	410564	25	20 / 500	4652194	5708620046068
TORX 25, BLÅ, ET LAG GIPS MED NORMALT HULRUM							
Blå u/skrue		10 mm	410061	25	20 / 500	2838183	5708620046099
Blå Pan	5x55/15 mm	10 mm	410161	25	20 / 500	2838209	5708620046105
Blå Pan	5x80/40 mm	10 mm	410861	25	20 / 500	3816972	5708620046266
Blå Tele	5x65/12 mm	10 mm	410261	25	20 / 500	2838225	5708620046112
Blå UHJ	5x65/25 mm	10 mm	410661	25	20 / 500	2838092	5708620046150
Blå UHJ	5x80/40 mm	10 mm	410761	25	20 / 500	3580891	5708620046167
Blå Krog		10 mm	410361	25	20 / 500	2838241	5708620046129
Blå Vinkel		10 mm	410461	25	20 / 500	2838266	5708620046136
Blå Øje		10 mm	410561	25	20 / 500	2838282	5708620046143
TORX 25, STORPAK							
Blå Pan	5x55/15 mm	10 mm	430161	50	10 / 500	5921163	5708620046440
Blå UHJ	5x65/25 mm	10 mm	430661	50	10 / 500	5921164	5708620046464
TORX 25, BULKKARTON							
Blå Pan	5x55/15 mm	10 mm	410101	1.200		1378296	5708620047041
Blå UHJ	5x65/25 mm	10 mm	410601	1.200		1378297	5708620047102
TORX 25, RØD, TO LAG GIPS MED NORMALT HULRUM							
Rød u/skrue		10 mm	410060	25	20 / 500	2838191	5708620046174
Rød Pan	5x65/12 mm	10 mm	410160	25	20 / 500	2838217	5708620046181
Rød Pan	5x90/38 mm	10 mm	410860	25	20 / 500	3816980	5708620046259
Rød Tele	5x75/12 mm	10 mm	410260	25	20 / 500	2838233	5708620046198
Rød UHJ	5x75/23 mm	10 mm	410660	25	20 / 500	2838100	5708620046235
Rød UHJ	5x90/38 mm	10 mm	410760	25	20 / 500	3580909	5708620046242
Rød Krog		10 mm	410360	25	20 / 500	2838258	5708620046204
Rød Vinkel		10 mm	410460	25	20 / 500	2838274	5708620046211
Rød Øje		10 mm	410560	25	20 / 500	2838084	5708620046228
TORX 25, STORPAK							
Rød Pan	5x65/12 mm	10 mm	430160	50	10 / 500	5921165	5708620046471
Rød UHJ	5x75/23 mm	10 mm	430660	50	10 / 500	5921166	5708620046488
TORX 25, BULKKARTON							
Rød Pan	5x65/12 mm	10 mm	410100	1000		1378298	5708620047096
Rød UHJ	5x75/23 mm	10 mm	410600	800		1378299	5708620047058

Dækknapper til poz. 2 og torx 25 - se side 51
FastCaps, selvklæbende dækknapper - se side 50
- Se også sortimentsæskerne på side 52



Expandet 5 mm maskinskrue er den foretrukne maskinskrue når der vælges Expandet Rosett® uden skrue.

EXPANDET 5 mm MASKINSKRUE til Expandet Rosett®

TYPE	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
5 x 80 mm, Pan	Torx 25 000005T	100	5717119	5708620046754
5 x 80 mm, UHJ	Torx 25 000010T	100	5717121	5708620046778
5 x 90 mm, Pan	Torx 25 000009T	100	5717120	5708620046761
5 x 90 mm, UHJ	Torx 25 000011T	100	5717122	5708620046785



Gips



Expandet Let Rosett er effektiv til de lette opgaver i gips. De anvendes bl. a. ved ophæng af kabelkanaler, billeder, lette lamper m.m. i gipsplader, spånplader, fibergipsplader, masonit og andre pladematerialer med hulrum bag. Nem montage uden brug af specialværktøj. Fungerer også effektivt i hulrum med isolering og ødelægger ikke gipspladen.

EXPANDET LET ROSETT (Teknisk ark nr. 102)


TYPE	SKRUE	BOR	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	DIAMETER	DIA.	VARENØR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
TIL ET LAG GIPS							
Rød, 6 x 30 mm	3,5-4,5 mm	6 mm	360630	100	20 / 2000	3737731	5708620036014
Rød, 6 x 35 mm	3,5-4,5 mm	6 mm	360635	100	20 / 2000	3737749	5708620036021
Blå, 8 x 45 mm	5,0-6,0 mm	8 mm	360845	50	20 / 1000	3737764	5708620036045

TIL TO LAG GIPS


Rød, 6 x 50 mm	3,5-4,5 mm	6 mm	360650	100	20 / 2000	3737756	5708620036038
Blå, 8 x 55 mm	5,0-6,0 mm	8 mm	360855	50	20 / 1000	3737772	5708620036052

FastCaps, selvklæbende dækkapper - se side 50

- Se også sortimentsæskerne på side 52-53



Spånplade-skrue



Expandet Jet-Drive® er til hurtig montage af de lette løsninger i gips. Den skrues direkte i pladen uden forboring og Jet-Drive® Metal er brandresistent.

EXPANDET JET-DRIVE® (Teknisk ark nr. 104)


TYPE	SKRUE	NYTTE-	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	DIAMETER	LÆNGDE	VARENØR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
TIL ET OG TO LAG GIPS							
Jet-Drive Metal m/skrue	4,5 mm	15 mm	961000	100	16 / 1600	4174082	5708620096841
Jet-Drive Metal u/skrue*	4,0-4,5 mm		961100	100	16 / 1600	5644611	5708620099828

* Benyt spånpladeskrue

TIL ET LAG GIPS

Jet-Drive Nylon med skrue 4,5 mm		10 mm	961001	100	16 / 1600	8313611	5708620096858
----------------------------------	--	-------	--------	-----	-----------	---------	---------------

- Se også gipssortimentsæske på side 52



Expandet Nylon Gips-Pløk med skrue er effektiv til de hurtige og lette løsninger i gips.

EXPANDET NYLON GIPS-PLØK med skrue

TYPE	NYTTE-	BOR	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	LÆNGDE	DIA.	VARENØR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
TIL ET OG TO LAG GIPS							
4X60 mm	15 mm	10 mm	900099	50	16 / 800	5608173	5708620200392

Gips




Expandet Nylon Mini Driva er et effektivt valg når løsningen er små og lette ophæng på gipsplader.

Expandet Metal Quick Driva er effektiv til ophæng af tynde plader og opsætning af kabelbakker direkte på gips, max. 3 mm i tykkelse.

QUICK DRIVA OG MINI DRIVA

TYPE	SKRUE DIAMETER	NYTTE- LÆNGDE	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
TIL ET OG TO LAG GIPS							
Metal Quick Driva		3 mm	961120	200+PH 1 bit	12 / 2400	5864387	5708620096704
TIL ET LAG GIPS							
Nylon Mini Driva	3,0 mm	12 mm	961011	250	16 / 4000	5825886	5708620096889



Quick

Mini



Expandet Gips-Clips uden skrue er til den nemmeste og hurtigste montage når løsningen er det helt lette på et lags gipsplader.

EXPANDET GIPS-CLIPS uden skrue

TYPE	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
Til et lags gips 12,5 x 35 mm *	912535	100	20 / 2000	5731980	5708620201771
* Benyt 3,5 - 4,5 mm spånpladeskrue					



Expandet Metal Gips-pløk er til løsninger på gips, den bruges bl.a. til konsoller til kabelbakker og rørføring, hospitalsudstyr, tavler m.m. Kan anvendes med alle skrue med metrisk gevind og på alle pladematerialer med hulrum bag. Tilspændes med montagetang.

EXPANDET METAL GIPS-PLØK (Teknisk ark nr. 105)

TYPE DIMENSION	PLADE- DIMENSION	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
M4 x 32	5-14 mm	8 mm	904032	100	5916092	5708620099378
M4 x 45	18-26 mm	8 mm	904045	100	5916093	5708620099385
M5 x 52	3-16 mm	10 mm	905052	100	5916094	5708620099392
M5 x 65	14-32 mm	10 mm	905065	100	5916095	5708620099408
M5 x 80	32-45 mm	10 mm	905080	100	5916096	5708620099415
M6 x 52	3-16 mm	12 mm	906052	100	5984672	5708620099965
M6 x 65	14-32 mm	12 mm	906065	50	5984673	5708620099972
M6 x 80	32-45 mm	12 mm	906080	50	5984674	5708620099453
M8 x 65	14-32 mm	13 mm	908065	50	5213690	5708620201986
Montagetang til M4, M5 & M6			910100	1	5916097	5708620099422
Montagetang til M4 - M8			910101	1	5250383	5708620203508

Tang til
M4-M6Tang til
M4-M8


Gips




Expandet Fjederklap-pløk har stor nytte-længde og er velegnet i nedhængte lofter. Den anvendes bl.a. til opsætning af armaturer, armaturer i wire, beslag til fladskærm m.m. Kan anvendes i alle murmaterialer med hulrum bag og med alle skruer med metrisk gevind.

EXPANDET FJEDERKLAP-PLØK (Teknisk ark nr. 106)

TYPE DIMENSION	MAX. NYTTE- LÆNGDE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
Med krog						
3 x 70 mm	30 mm	12 mm	903070 K	50	5984677	5708620099866
4 x 70 mm	30 mm	14 mm	904070 K	50	5984678	5708620099873
Med topmøtrik						
3 x 85 mm	60 mm	12 mm	903085 T	50	5984679	5708620099903
4 x 90 mm	65 mm	14 mm	904090 T	50	5984680	5708620099910
Med møtrik & skive						
3 x 85 mm	60 mm	12 mm	903085 M	50	5984675	5708620099880
4 x 90 mm	65 mm	14 mm	904090 M	50	5984676	5708620099897



Krog

Top-
møtrikMøtrik/
skive

Expandet Metal Kip-pløk er til de middeltunge løsninger når der skal bruges stor nyttelængde. Kan anvendes i alle murmaterialer med hulrum bag og med alle skruer med metrisk gevind. Expandet Metal Kip-pløk er særligt velegnet til montage i nedhængte lofter.


EXPANDET METAL KIP-PLØK (Teknisk ark nr. 107)

TYPE DIMENSION	MATERIALE & EMNETYKKELSE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
Med møtrik & skive						
5 x 100 mm	80 mm	16 mm	905100 M	50	5984683	5708620099941
6 x 100 mm	80 mm	18 mm	906100 M	50	5984684	5708620099958
8 x 100 mm	70 mm	22 mm	908100 M	50	5729511	5708620200378
10 x 100 mm	70 mm	25 mm	910100 M	25	5729532	5708620201351
10 x 200 mm	70 mm	25 mm	910200 M	25	5753099	5708620202385
Med krog						
5 x 70 mm	30 mm	16 mm	905070 K	50	5984681	5708620099989

Møtrik/
skive

Krog

Gasbeton, Leca® og hulsten



Expandet Super med dobbelt ekspansion er en pløk der sidder fast hvor andre giver op, de effektive vinger og 8-kantet hals, gør at pløkken ikke drejer rundt i borhullerne og indvendig skruegang sikrer, at skruen altid centrerer. Expandet Super har mange anvendelsesmuligheder og anvendes bl.a. til opsætning af badeværelsesudstyr, lamper, el-materiale m.m. i porøse materialer.

EXPANDET SUPER MED DOBBELT EKSPANSION (Teknisk ark nr. 201)

DIMENSION	SKRUE DIA. SPÅNPL.- TRÆ-	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
6 x 55 mm	4,0-5,0 mm	6 mm	260655	100	20 / 2.000	5916089	5708620026558
8 x 65 mm	5,5-6,0 mm	6 mm	260865	50	20 / 1.000	5916090	5708620026565
10 x 80 mm		8 mm	261080	25	20 / 500	5916091	5708620026572
12 x 95 mm		10 mm	261295	20	20 / 400	5733190	5708620026992

- Se også Expandet Super på side 8



Expandet Super Karmpløk med dobbelt ekspansion er specielt udviklet til sikre løsninger i porebeton og andre porøse materialer. Anvendes bl.a. til montage af dør- og vindueskarme, lægter og lignende. Monteres som gennemstiksmontage.

EXPANDET SUPER KARMLØK MED DOBBELT EKSPANSION, med el-galvaniseret skrue, torx 40 (Teknisk ark nr. 202)

DIMENSION	NYTTE- LÆNGDE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
10 x 100 mm	20 mm	10 mm	581100 L	50	5	7963168	5708620056357
10 x 115 mm	35 mm	10 mm	581115 L	50	5	7963176	5708620056364
10 x 135 mm	55 mm	10 mm	581135 L	50	5	7963184	5708620056371
10 x 160 mm	80 mm	10 mm	581160 L	50	5	7963192	5708620056388

- Kan også leveres / skaffes med andre skruer, se teknisk ark.

EXPANDET NYLON KARMLØK MED DOBBELT EKSPANSION

10 x 200 mm	120 mm	10 mm	581200 L	50	6	5984723	5708620056395
-------------	--------	-------	----------	----	---	---------	---------------

Dækknapper til torx 40 - se side 51

FastCaps, selvløbende dækkapper - se side 50

- Se også Expandet Super Karmpløk på side 9, samt Expandet 8 mm Montagepløk på side 8

Gasbeton, Leca® og hulsten




Expandet Special er udviklet til montage i porebeton, Leca®, Ytong og andre porøse vægge. Expandet Special er bedst med spånpladeskruer.

EXPANDET SPECIAL (Teknisk ark nr. 204)

TYPE	SKRUE DIAMETER	NYTTE- LÆNGDE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
G 6 x 50 mm	4,0-5,0 mm		6 mm	660650	100	20 / 2.000	3580826	5708620066011
G 8 x 55 mm	5,5-6,0 mm		8 mm	660855	50	20 / 1.000	3580834	5708620066028

FastCaps, selvklæbende dækkapper - se side 50




Expandet LB er det rette valg til løsninger i porøse materialer samt to- og tre lag gips. Expandet LB anvendes bl.a. til lettere badeværelsesudstyr. Monteres med Expandet Monteringshåndtag.

EXPANDET LB (Teknisk ark nr. 203)

TYPE/ DIMENSION	SKRUE- DIMENSION	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
NYLON							
10 x 50 mm	4,0-4,5 mm	10-12 mm	661050/4	25	20 / 500	5984685	5708620066202
10 x 50 mm	6,0 mm	10-12 mm	661050/6	25	20 / 500	7697535	5708620068091
12 x 60 mm	8,0 mm	14-15 mm	661260	20	20 / 400	8295982	5708620068077
14 x 70 mm	10,0 mm	15-16 mm	661470	10	20 / 200	8295990	5708620068084
METAL							
10 x 50 mm *	6,0 mm	10-12 mm	651050	25	20 / 500	5984686	5708620066141
12 x 60 mm *	8,0 mm	10-12 mm	651260	20	20 / 400	5984687	5708620066158
14 x 70 mm *	10,0 mm	15-16 mm	651470	10	20 / 200	5984688	5708620066165

* Skaffes på forespørgsel



Expandet Monteringshåndtag anvendes til montage af Expandet LB.

MONTERINGSHÅNDTAG til Expandet LB

TYPE	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. STK.
TIL LB 10 mm	661000	1	7697543	5708620068145
TIL LB 12 mm	661200	1	8541385	5708620068107
TIL LB 14 mm	661400	1	8541393	5708620068114

Massiv Mursten & Beton



Expandet Murpløk har ekspansion på alle sider, og finner hindrer, at pløkken drejer rundt i borchullet. Den har rigtig mange anvendelsesmuligheder og høj trækstyrke i mur og beton sikrer at Expandet Murpløk altid løser opgaven.


EXPANDET MURPLØK i 25-stk's rammer (Teknisk ark nr. 304)

TYPE	DIMENSION	SKRUE DIAMETER	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	RAMMER/STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
Gul	4 x 25 mm	2,5- 3,0 mm	4 mm	120425	20 / 500	10 / 5.000	2838290	5708620016016
Hvid	5 x 25 mm	3,0- 3,5 mm	5 mm	120525	20 / 500	30 / 15.000	2838308	5708620016023
Hvid	5 x 35 mm	3,0- 3,5 mm	5 mm	120535	20 / 500	20 / 10.000	2838316	5708620016047
Rød	6 x 25 mm	3,5- 4,5 mm	6 mm	120625	20 / 500	24 / 12.000	2838324	5708620016054
Rød	6 x 35 mm	3,5- 4,5 mm	6 mm	120635	20 / 500	16 / 8.000	2838332	5708620016078
Grøn	7 x 25 mm	4,5- 5,5 mm	7 mm	120725	20 / 500	24 / 12.000	2838340	5708620016092
Grøn	7 x 30 mm	4,5- 5,5 mm	7 mm	120730	20 / 500	20 / 10.000	2838357	5708620016108
Grøn	7 x 35 mm	4,5- 5,5 mm	7 mm	120735	20 / 500	16 / 8.000	2838365	5708620016115
Grøn	7 x 50 mm	4,5- 5,5 mm	7 mm	120750	10 / 250	24 / 6.000	2838373	5708620016122
Blå	8 x 25 mm	5,0- 6,0 mm	8 mm	120825	20 / 500	18 / 9.000	2838381	5708620016139
Blå	8 x 35 mm	5,0- 6,0 mm	8 mm	120835	20 / 500	12 / 6.000	2838399	5708620016153
Blå	8 x 50 mm	5,0- 6,0 mm	8 mm	120850	10 / 250	18 / 4.500	2838407	5708620016160
Orange	10 x 35 mm	8,0 mm	10 mm	121035	4 / 100	50 / 5.000	2838415	5708620016184
Orange	10 x 50 mm	8,0 mm	10 mm	121050	4 / 100	36 / 3.600	2838423	5708620016191
Orange	10 x 60 mm	8,0 mm	10 mm	121060	4 / 100	30 / 3.000	2838431	5708620016207
Grå	12 x 50 mm	10,0 mm	12 mm	121250	4 / 100	28 / 2.800	2838449	5708620016221
Grå	12 x 60 mm	10,0 mm	12 mm	121260	4 / 100	24 / 2.400	2838456	5708620016238
Grå	12 x 75 mm	10,0 mm	12 mm	121275	4 / 100	20 / 2.000	2838464	5708620016245
Sort *	14 x 60 mm	12,0 mm	14 mm	121460	4 / 48	20 / 960	2838472	5708620016252
Sort *	14 x 90 mm	12,0 mm	14 mm	121490	4 / 48	15 / 720	2838480	5708620016269

* i 12 stk's rammer

EXPANDET MURPLØK i 25-stk's rammer I FOLIE med EAN 13 stregkode (Teknisk ark nr. 304)

TYPE	DIMENSION	SKRUE DIAMETER	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	RAMMER/STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. RAMME
Gul	4 x 25 mm	2,5- 3,0 mm	4 mm	140425	20 / 500	10 / 5.000	2838498	5708620016580
Hvid	5 x 25 mm	3,0- 3,5 mm	5 mm	140525	20 / 500	30 / 15.000	2838506	5708620016504
Hvid	5 x 35 mm	3,0- 3,5 mm	5 mm	140535	20 / 500	20 / 10.000	2837151	5708620016597
Rød	6 x 25 mm	3,5- 4,5 mm	6 mm	140625	20 / 500	24 / 12.000	2837169	5708620016511
Rød	6 x 35 mm	3,5- 4,5 mm	6 mm	140635	20 / 500	16 / 8.000	2837177	5708620016528
Grøn	7 x 25 mm	4,5- 5,5 mm	7 mm	140725	20 / 500	24 / 12.000	2837185	5708620016535
Grøn	7 x 35 mm	4,5- 5,5 mm	7 mm	140735	20 / 500	16 / 8.000	2837193	5708620016542
Grøn	7 x 50 mm	4,5- 5,5 mm	7 mm	140750	10 / 250	24 / 6.000	2837201	5708620016559
Blå	8 x 35 mm	5,0- 6,0 mm	8 mm	140835	20 / 500	12 / 6.000	2837219	5708620016566
Blå	8 x 50 mm	5,0- 6,0 mm	8 mm	140850	10 / 250	18 / 4.500	2837227	5708620016573




Massiv Mursten & Beton



Expandet 8 mm Montagepløk er en god løsning når der skal monteres ophængslist, vægskelletter, lægter, forskalling samt dør- og vinduesrammer i alle murmaterialer. Har stor udtræksværdi og er modstandsdygtig overfor vibrationer. Ingen kuldebro. Monteres som gennemstiksmontage. Leveres samlet.

EXPANDET 8 mm MONTAGEPLØK (Teknisk ark nr. 300)

DIMENSION	NYTTE- LÆNGDE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
8 x 80 mm	20 mm	8 mm	988080	50	5157463	5708620202099
8 x 100 mm	40 mm	8 mm	988100	50	5157464	5708620202105
8 x 120 mm	60 mm	8 mm	988120	50	5157465	5708620202112



Expandet Super® er den ideelle plug til værktøjskassen når der skal monteres i mursten og beton. Ingen rotation ved montage grundet de effektive vinger og den 8-kantede hals. Indvendig skruengang sikrer, at skruen altid centrerer og så kan den monteres som gennemstiksmontage på grund af gevindspærre.

EXPANDET SUPER® (Teknisk ark nr. 301)

DIMENSION	SKRUE DIAMETER	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
4 x 20 mm	2,0- 3,0 mm	4 mm	260420	100	20 / 2.000	3816865	5708620026077
5 x 25 mm	2,5- 4,0 mm	5 mm	260525	100	20 / 2.000	3816873	5708620026015
6 x 30 mm	3,5- 5,0 mm	6 mm	260630	100	20 / 2.000	3816881	5708620026022
8 x 40 mm	4,5- 6,0 mm	8 mm	260840	100	20 / 2.000	3816899	5708620026046
10 x 50 mm	6,0- 8,0 mm	10 mm	261050	50	20 / 1.000	3816907	5708620026053
12 x 60 mm	8,0- 10,0 mm	12 mm	261260	25	20 / 500	3816915	5708620026060
14 x 70 mm	10,0- 12,0 mm	14 mm	261470	20	20 / 400	4652210	5708620026145
16 x 80 mm	12,0- 14,0 mm	16 mm	261680	15	20 / 300	4652228	5708620026152
20 x 90 mm	14,0- 16,0 mm	20 mm	262090	10	20 / 200	8933053	5708620026183

EXPANDET SUPER® i STORPAK

5 x 25 mm	2,5- 4,0 mm	5 mm	240525	200	20 / 4.000	8296006	5708620026299
6 x 30 mm	3,5- 5,0 mm	6 mm	240630	200	20 / 4.000	8296014	5708620026305
8 x 40 mm	4,5- 6,0 mm	8 mm	240840	300	10 / 3.000	8296022	5708620026312
10 x 50 mm	6,0- 8,0 mm	10 mm	241050	100	10 / 1.000	8296030	5708620026329
12 x 60 mm	8,0- 10,0 mm	12 mm	241260	75	10 / 750	8296048	5708620026336
14 x 70 mm	10,0- 12,0 mm	14 mm	241470	50	10 / 500	5731670	5708620026985

EXPANDET SUPER® i xL STORPAK

4 x 20 mm	2,0- 3,0 mm	4 mm	240420 XL	6.000	1 / 6.000	5045677	5708620027159
5 x 25 mm	2,5- 4,0 mm	5 mm	240525 XL	3.000	1 / 3.000	5818823	5708620026473
6 x 30 mm	3,5- 5,0 mm	6 mm	240630 XL	3.000	1 / 3.000	5818824	5708620026480
8 x 40 mm	4,5- 6,0 mm	8 mm	240840 XL	1.500	1 / 1.500	5818825	5708620026497
10 x 50 mm	6,0- 8,0 mm	10 mm	241050 XL	800	1 / 800	5827828	5708620026503
12 x 60 mm	8,0- 10,0 mm	12 mm	241260 XL	500	1 / 500	5838724	5708620026510
14 x 70 mm	10,0- 12,0 mm	14 mm	241470 XL	500	1 / 500	5729513	5708620026886

EXPANDET SUPER® i BULKARTON

5 x 25 mm	2,5- 4,0 mm	5 mm	200525	35.000		1378300	5708620027807
6 x 30 mm	3,5- 5,0 mm	6 mm	200630	20.000		1378301	5708620027814
8 x 40 mm	4,5- 6,0 mm	8 mm	200840	9.000		1378302	5708620027821
10 x 50 mm	6,0- 8,0 mm	10 mm	201050	4.500		1378303	5708620027838
12 x 60 mm	8,0- 10,0 mm	12 mm	201260	2.700		1378304	5708620027845
14 x 70 mm	10,0- 12,0 mm	14 mm	201470	1.800		1378305	5708620026879

- se også de forskellige sortimenter med Expandet Super på side 52

EXPANDET SUPER® MED DOBBELT EKSPANSION - SE SIDE 5

Massiv Mursten & Beton



Expandet Super Karmpløk til de udfordrende løsninger. Den kan bl.a. anvendes til døre- og vinduesrammer, derudover til ophæng af emhætter og andet svært køkkenudstyr, handicap håndtag, konsoller til vand/varme installation, lægter m.m. i mursten og beton. Monteres som gennemstiksmontage. Ingen kuldebro.

EXPANDET SUPER KARMPLOK, med el-galvaniseret skrue, torx 40. (Teknisk ark nr. 302)

DIMENSION	NYTTE- LÆNGDE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
10 x 80 mm	30 mm	10 mm	581080	50	5 / 250	4615837	5708620056302
10 x 100 mm	50 mm	10 mm	581100	50	5 / 250	4615845	5708620056319
10 x 115 mm	65 mm	10 mm	581115	50	5 / 250	4615852	5708620056326
10 x 135 mm	85 mm	10 mm	581135	50	5 / 250	4615860	5708620056333
10 x 160 mm	110 mm	10 mm	581160	50	5 / 250	4615878	5708620056340
10 x 200 mm *	150 mm	10 mm	581200	50	6 / 300	5984721	5708620058085
10 x 240 mm *	190 mm	10 mm	581240	50	1 / 50	5984722	5708620058092

- Kan også leveres / skaffes med andre skruer, se teknisk ark.

STORPAK

10 x 80 mm	30 mm	10 mm	541080	100	6 / 600	5654637	5708620057361
10 x 100 mm	50 mm	10 mm	541100	100	6 / 600	5654645	5708620057378
10 x 115 mm	65 mm	10 mm	541115	100	6 / 600	5654652	5708620057385
10 x 135 mm	85 mm	10 mm	541135	100	6 / 600	5654660	5708620057392
10 x 160 mm	110 mm	10 mm	541160	100	6 / 600	5654678	5708620057408

EXPANDET SUPER KARMPLOK med sekskant hoved, el-galvaniseret.

10 x 80 mm	30 mm	10 mm	581080 S	50	5 / 250	5644441	5708620058580
10 x 100 mm	50 mm	10 mm	581100 S	50	5 / 250	5644442	5708620058597
10 x 115 mm	65 mm	10 mm	581115 S	50	5 / 250	5644443	5708620058603
10 x 135 mm	85 mm	10 mm	581135 S	50	5 / 250	5644444	5708620058610
10 x 160 mm	110 mm	10 mm	581160 S	50	5 / 250	5644445	5708620058627

- Kan også leveres / skaffes med andre skruer, se teknisk ark.

* Skaffes på forespørgsel

Dækknapper til torx 40 - se side 51

FastCaps, selvklæbende dækknapper - se side 50



Sekskant

EXPANDET SUPER KARMPLOK MED DOBBELT EKSPANSION - SE SIDE 5

Massiv Mursten & Beton



Undersænket krave

Expandet Sømpløk med undersænket krave til hurtige og nemme løsninger. Den anvendes bl.a. til montage af fodpaneler, lister, lægter m.m. i massiv mursten og beton. Kan også anvendes i porebeton. Monteres som gennemstiksmontage.



EXPANDET SØMPLØK med undersænket krave, el-galvaniseret søm (Teknisk ark nr. 303)

DIMENSION	NYTTE-LÆNGDE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
5 x 50 mm	25 mm	5 mm	560505	100	20 / 2.000	3580966	5708620056012
6 x 35 mm	10 mm	6 mm	560604	100	20 / 2.000	4166146	5708620056159
6 x 60 mm	30 mm	6 mm	560606	50	20 / 1.000	3580974	5708620056029
8 x 80 mm	40 mm	8 mm	560808	25	20 / 500	3737780	5708620056173
8 x 100 mm	60 mm	8 mm	560810	25	20 / 500	3737798	5708620056180

EXPANDET SØMPLØK med undersænket krave, el-galvaniseret søm, STORPAK

5 x 30 mm	5 mm	5 mm	540503	250	10 / 2.500	8296055	5708620057101
5 x 40 mm	15 mm	5 mm	540504	250	10 / 2.500	5917119	5708620057095
5 x 50 mm	25 mm	5 mm	540505	250	10 / 2.500	8296063	5708620057118
6 x 35 mm	10 mm	6 mm	540604	250	10 / 2.500	8296071	5708620057125
6 x 50 mm	25 mm	6 mm	540605	200	10 / 2.000	5917120	5708620057729
6 x 60 mm	30 mm	6 mm	540606	200	10 / 2.000	8296089	5708620057132
6 x 80 mm	45 mm	6 mm	540607	200	10 / 2.000	8296097	5708620057149
8 x 60 mm	20 mm	8 mm	540806	100	10 / 1.000	5832890	5708620057224
8 x 80 mm	40 mm	8 mm	540808	100	10 / 1.000	8296105	5708620057156
8 x 100 mm	60 mm	8 mm	540810	100	10 / 1.000	8296113	5708620057163
8 x 120 mm	80 mm	8 mm	540812	100	6 / 600	8296121	5708620057170
8 x 140 mm	100 mm	8 mm	540814	100	6 / 600	5917121	5708620057736
10 x 80 mm	30 mm	10 mm	561008	50	10 / 500	5917114	5708620057804
10 x 100 mm	50 mm	10 mm	561010	50	10 / 500	5917115	5708620057811
10 x 120 mm	70 mm	10 mm	561012	50	6 / 300	5917116	5708620057828
10 x 140 mm	90 mm	10 mm	561014	50	6 / 300	5917117	5708620057835
10 x 160 mm	110 mm	10 mm	561016	50	6 / 300	5917118	5708620057842

EXPANDET SØMPLØK med undersænket krave, el-galvaniseret søm, BULKKARTON

5 x 30 mm	5 mm	5 mm	500503	5.000		1378306	5708620050010
5 x 50 mm	5 mm	5 mm	500505	2.500		1378307	5708620050027
6 x 60 mm	30 mm	6 mm	500606	1.200		1378308	5708620050034
6 x 80 mm	45 mm	6 mm	500607	1.000		1378309	5708620050041
8 x 80 mm	40 mm	8 mm	500808	600		1378310	5708620050058



Cylinderkrave

Expandet Sømpløk med cylinderkrave til hurtige og nemme løsninger. Den anvendes bl.a. til montage af stålprofiler, plader etc. med hårde overflader i massiv mursten og beton. Kan også anvendes i porebeton. Monteres som gennemstiksmontage.



EXPANDET SØMPLØK med cylinderkrave, el-galvaniseret søm, STORPAK

DIMENSION	NYTTE-LÆNGDE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
5 x 30 mm	5 mm	5 mm	5905030	200	10 / 2.000	1378311	5708620050065
5 x 50 mm	25 mm	5 mm	5905050	200	10 / 2.000	1378312	5708620050072
6 x 35 mm	10 mm	6 mm	5906035	200	10 / 2.000	1378313	5708620050089
6 x 45 mm	25 mm	6 mm	5906045	200	6 / 1.200	1378314	5708620050096
6 x 60 mm	30 mm	6 mm	5906060	200	6 / 1.200	1378315	5708620050102
6 x 80 mm	45 mm	6 mm	5906080	200	6 / 1.200	1378316	5708620050119
8 x 60 mm	20 mm	8 mm	5908060	100	6 / 1.200	1378317	5708620050126
8 x 80 mm	40 mm	8 mm	5908080	100	6 / 600	1378318	5708620050133
8 x 100 mm	60 mm	8 mm	5908100	100	6 / 600	1378319	5708620050140

FastCaps, selvklebende dækkapper - se side 50

Massiv Mursten & Beton



Undersænket krave

Expandet Sømpløk med undersænket krave til løsninger hvor rustfri er vigtigt. Den anvendes bl.a. til montage af plastrør og afløbsrør m.m. i massiv mursten og beton. Kan også anvendes i porebeton. Monteres som gennemstiksmontage.



EXPANDET SØMPLØK med undersænket krave, rustfri A2

DIMENSION	NYTTE-LÆNGDE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
5 x 30 mm	5 mm	5 mm	560503 R	100	20 / 2.000	5815720	5708620057606
5 x 50 mm	25 mm	5 mm	560505 R	100	20 / 2.000	5815721	5708620057613
6 x 35 mm	10 mm	6 mm	560604 R	100	20 / 2.000	5815722	5708620057620
6 x 50 mm	25 mm	6 mm	560605 R	50	20 / 1.000	5984703	5708620058108
6 x 60 mm	30 mm	6 mm	560606 R	50	20 / 1.000	5815723	5708620057644
6 x 70 mm	45 mm	6 mm	560607 R	50	20 / 1.000	5815724	5708620057651
8 x 60 mm	20 mm	8 mm	560806 R	25	20 / 500	5815725	5708620057668
8 x 80 mm	40 mm	8 mm	560808 R	25	20 / 500	5815726	5708620057675
8 x 100 mm	60 mm	8 mm	560810 R	25	20 / 500	5815727	5708620057682
8 x 120 mm *	80 mm	8 mm	560812 R	25	20 / 500	5815728	5708620057699
8 x 140 mm *	100 mm	8 mm	560814 R	25	20 / 500	5984704	5708620057705

* Skaffes på forespørgsel

FastCaps, selvløbende dækkapper - se side 50



Cylinderkrave

Expandet Sømpløk med cylinderkrave til løsninger hvor rustfri er vigtigt. Den anvendes bl.a. til montage af stålprofiler, plader etc. med hårde overflader i massiv mursten og beton. Kan også anvendes i porebeton. Monteres som gennemstiksmontage.



EXPANDET SØMPLØK med cylinderkrave, rustfri A2

DIMENSION	NYTTE-LÆNGDE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
5 x 30 mm	5 mm	5 mm	570503 R	100	20 / 2.000	5984707	5708620058115
5 x 50 mm	25 mm	5 mm	570505 R	100	20 / 2.000	5984708	5708620058245
6 x 35 mm	10 mm	6 mm	570604 R	100	20 / 2.000	5984709	5708620057965
6 x 50 mm	25 mm	6 mm	570605 R	50	20 / 1.000	5984710	5708620058139
6 x 70 mm	45 mm	6 mm	570607 R	50	20 / 1.000	5984712	5708620058122
8 x 60 mm	20 mm	8 mm	570806 R	25	20 / 500	5984713	5708620057989
8 x 80 mm	40 mm	8 mm	570808 R	25	20 / 500	5984714	5708620057996
8 x 100 mm	60 mm	8 mm	570810 R	25	20 / 500	5984715	5708620058009

FastCaps, selvløbende dækkapper - se side 50

Massiv Mursten & Beton



Uden hoved

Expandet Betonskrue uden hoved er afstands-skruen til hurtig og nem montage uden pløk. Den har fræseribber på hoved og spånbryster på gevind. Anvendes bl.a. til montage af døre- og vinduer m.m. i massive materialer.

EXPANDET BETONSKRUE uden hoved, torx 30, el-galvaniseret (Teknisk ark nr. 305a)

TYPE	BOR	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	DIAMETER	VARENR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
7,5 x 42 mm	6-6,5 mm	975042	100	12 / 1.200	8539751	5708620097640
7,5 x 52 mm	6-6,5 mm	975052	100	12 / 1.200	5638320	5708620200439
7,5 x 62 mm	6-6,5 mm	975062	100	12 / 1.200	8933095	5708620098067
7,5 x 72 mm	6-6,5 mm	975072	100	12 / 1.200	8270845	5708620097756
7,5 x 92 mm	6-6,5 mm	975092	100	12 / 1.200	4897179	5708620097718
7,5 x 112 mm	6-6,5 mm	975112	100	6 / 600	4897187	5708620097725
7,5 x 132 mm	6-6,5 mm	975132	100	6 / 600	4897195	5708620097732
7,5 x 152 mm	6-6,5 mm	975152	100	6 / 600	7903479	5708620098197
7,5 x 182 mm	6-6,5 mm	975182	100	6 / 600	5921167	5708620097763
7,5 x 212 mm	6-6,5 mm	975212	100	4 / 400	5688317	5708620200675

Dækknapper til torx 30 - se side 51

FastCaps, selvklæbende dækkapper - se side 50



Med hoved

Expandet Betonskrue med hoved er afstands-skruen til hurtig og nem montage uden pløk. Den har fræseribber på hoved og spånbryster på gevind. Anvendes bl.a. til montage af døre- og vinduer m.m. i massive materialer.

EXPANDET BETONSKRUE med hoved, torx 30, el-galvaniseret (Teknisk ark nr. 305a)

TYPE	BOR	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	DIAMETER	VARENR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
7,5 x 42 mm	6-6,5 mm	975042H	100	12 / 1.200	8539769	5708620097657
7,5 x 52 mm	6-6,5 mm	975052H	100	12 / 1.200	5638321	5708620200446
7,5 x 62 mm	6-6,5 mm	975062H	100	12 / 1.200	8933103	5708620098074
7,5 x 72 mm	6-6,5 mm	975072H	100	12 / 1.200	4897120	5708620097664
7,5 x 92 mm	6-6,5 mm	975092H	100	12 / 1.200	4897138	5708620097671
7,5 x 112 mm	6-6,5 mm	975112H	100	6 / 600	4897146	5708620097688
7,5 x 132 mm	6-6,5 mm	975132H	100	6 / 600	4897153	5708620097695
7,5 x 152 mm	6-6,5 mm	975152H	100	6 / 600	4897161	5708620097701
7,5 x 182 mm	6-6,5 mm	975182H	100	6 / 600	5373741	5708620098203
7,5 x 212 mm	6-6,5 mm	975212H	100	4 / 400	5921168	5708620097633

Dækknapper til torx 30 - se side 51

FastCaps, selvklæbende dækkapper - se side 50



Med panhoved

Expandet Betonskrue med panhoved er specielt velegnet til montage af beslag m.m. i massive materialer.

EXPANDET BETONSKRUE med Panhoved, torx 30, el-galvaniseret (Teknisk ark nr. 305a)

TYPE	BOR	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	DIAMETER	VARENR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
7,5 x 42 mm	6-6,5 mm	975042P	100	12 / 1.200	5988795	5708620099088

Dækknapper til torx 30 - se side 51

FastCaps, selvklæbende dækkapper - se side 50

Massiv Mursten & Beton



Uden hoved

Expandet Betonskrue - UDENDØRS uden hoved, er afstandsskruen til hurtig og nem montage uden pløk. Den har fræseribber på hoved og spånbryder på gevind. Anvendes bl.a. til montage af døre- og vinduer m.m. i massive materialer. Kan også anvendes udendørs.

EXPANDET BETONSKRUE - UDENDØRS uden hoved, torx 30, til udendørs brug

TYPE	BOR	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	DIAMETER	VARENR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
7,5 x 72 mm	6-6,5 mm	975072R	100	12 / 1.200	5703936	5708620200453
7,5 x 92 mm	6-6,5 mm	975092R	100	12 / 1.200	5703937	5708620200460
7,5 x 112 mm	6-6,5 mm	975112R	100	12 / 1.200	5703938	5708620200477
7,5 x 132 mm	6-6,5 mm	975132R	100	6 / 600	5703940	5708620200736
7,5 x 152 mm	6-6,5 mm	975152R	100	6 / 600	1421376	5708620207926



Med hoved

Expandet Betonskrue - UDENDØRS med hoved, er afstandsskruen til hurtig og nem montage uden pløk. Den har fræseribber på hoved og spånbryder på gevind. Anvendes bl.a. til montage af døre- og vinduer m.m. i massive materialer. Kan også anvendes udendørs.

EXPANDET BETONSKRUE - UDENDØRS med hoved, torx 30, til udendørs brug

TYPE	BOR	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	DIAMETER	VARENR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
7,5 x 72 mm	6-6,5 mm	975072HR	100	12 / 1.200	5703941	5708620200743
7,5 x 92 mm	6-6,5 mm	975092HR	100	12 / 1.200	5703942	5708620200750
7,5 x 112 mm	6-6,5 mm	975112HR	100	12 / 1.200	5703943	5708620200767
7,5 x 132 mm	6-6,5 mm	975132HR	100	6 / 600	5703944	5708620200774
7,5 x 152 mm	6-6,5 mm	975152HR	100	6 / 600	1421378	5708620207933



Expandet A2 Karmskrue er afstandsskruen der klarer alle krævende udfordringer, og er ekstra god ved de kystnære områder. Hurtig og nem at have med at gøre og er specielt velegnet til montage uden pløk, af døre og vinduer samt andre montager, hvor ekstra korrosionsbeskyttelse er påkrævet i massive mursten og porebeton mm.



EXPANDET A2 KARMSKRUE uden hoved - rustfri, torx 30

TYPE	BOR	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	DIAMETER	VARENR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
7,5 x 72 mm	6 mm	975072A2	100	10 / 1.000	1652270	5708620209807
7,5 x 92 mm	6 mm	975092A2	100	10 / 1.000	1652271	5708620209814
7,5 x 112 mm	6 mm	975112A2	100	10 / 1.000	1652272	5708620209821
7,5 x 132 mm	6 mm	975132A2	100	6 / 600	1652273	5708620209838

* Der skal ikke forbores i porebeton



Expandet A2 Karmskrue er afstandsskruen der klarer alle krævende udfordringer, og er ekstra god ved de kystnære områder. Hurtig og nem at have med at gøre og er specielt velegnet til montage uden pløk, af døre og vinduer samt andre montager, hvor ekstra korrosionsbeskyttelse er påkrævet i massive mursten og porebeton mm.




EXPANDET A2 KARMSKRUE med hoved - rustfri, torx 30

TYPE	BOR	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	DIAMETER	VARENR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
7,5 x 72 mm	6 mm	975072HA2	100	10 / 1.000	1652274	5708620209845
7,5 x 92 mm	6 mm	975092HA2	100	10 / 1.000	1652277	5708620209852
7,5 x 112 mm	6 mm	975112HA2	100	10 / 1.000	1652278	5708620209869
7,5 x 132 mm	6 mm	975132HA2	100	6 / 600	1652279	5708620209876

* Der skal ikke forbores i porebeton

Massiv Mursten & Beton




Expandet Fjederstålsøm til hurtige løsninger på byggepladsen. Anvendes til montage af diverse emner i massiv mursten og beton og er let at undersænke for overspartling. Brandresistent montage.



EXPANDET FJEDERSTÅLSØM til gennemstiksmontage, el-galvaniseret (Teknisk ark nr. 306)

DIMENSION	NYTTE-LÆNGDE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
5 x 26 mm	6 mm	5 mm	965026	100	20 / 2.000	8933079	5708620096575
5 x 50 mm	30 mm	5 mm	965050	100	16 / 1.600	5988273	5708620097220
6 x 30 mm	5 mm	6 mm	966030	100	16 / 1.600	4616165	5708620096506
6 x 60 mm	30 mm	6 mm	966060	100	16 / 1.600	4616066	5708620096513
6 x 80 mm	50 mm	6 mm	966080	100	16 / 1.600	4616074	5708620096520
6 x 100 mm	70 mm	6 mm	966100	100	16 / 1.600	8933087	5708620096582
8 x 70 mm	30 mm	8 mm	968070	100	10 / 1.000	4616082	5708620096537
8 x 90 mm	50 mm	8 mm	968090	100	10 / 1.000	4616090	5708620096544
8 x 110 mm	70 mm	8 mm	968110	100	10 / 1.000	4616108	5708620096551
8 x 130 mm	90 mm	8 mm	968130	100	10 / 1.000	4616116	5708620096568



Expandet Alu-slagnitte når pæn finish tæller. Har lille bor dybde og bor diameter. Anvendes til montage af zink- og aluinddækninger i massive materialer. Hurtig og nem gennemstiksmontage.



EXPANDET ALU-SLAGNITTE, med stålsøm A2 (Teknisk ark nr. 307)

DIMENSION	NYTTE-LÆNGDE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
4,8 x 16 mm	2 mm	5,0 mm	964816	100	20 / 2.000	4615936	5708620096605
4,8 x 20 mm	3 mm	5,0 mm	964820	100	20 / 2.000	4615944	5708620096612
4,8 x 26 mm	6 mm	5,0 mm	964826	100	20 / 2.000	4615969	5708620096636
4,8 x 30 mm	10 mm	5,0 mm	964830	100	20 / 2.000	4615977	5708620096643
4,8 x 35 mm	15 mm	5,0 mm	964835	100	20 / 2.000	4615886	5708620096650
4,8 x 40 mm	20 mm	5,0 mm	964840	100	20 / 2.000	4615894	5708620096667
4,8 x 50 mm	30 mm	5,0 mm	964850	100	20 / 2.000	4615902	5708620096674



Expandet Messinganker er med sin korte indboringsdybde en unik løsning til montage i hårde materialer - også træ. Anvendes til montage af metriske skruer, bolte, gevindstænger m.m. Kan bruges sammen med alle former for skruer med metrisk gevind. Brandresistent montage.

EXPANDET MESSINGANKER (Teknisk ark nr. 310)

DIMENSION	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
4 x 16 mm	5,0 mm	973004	100	4616322	5708620096735
5 x 20 mm	6,0 mm	973005	100	4616330	5708620096742
6 x 24 mm	8,0 mm	973006	100	4616348	5708620096759
8 x 30 mm	10,0 mm	973008	100	4616355	5708620096766
10 x 34 mm	12,0 mm	973010	100	4616363	5708620096773
12 x 40 mm	15,0 mm	973012	50	4616371	5708620096780
16 x 44 mm	20,0 mm	973016	25	4616272	5708620096797

(Dimensionen er den indvendige diameter x totallængden)

Massiv Mursten & Beton



El-galvaniseret

Expandet Ekspansionsbolt er et stabilt anker med høj trækstyrke i massive materialer. Emnet kan afmonteres uden, at ankeret påvirkes. Den anvendes til montage af tunge emner i massive materialer.




EXPANDET EKSPANSIONSBOLT med Konisk bolt (Teknisk ark nr. 313)

TYPE DIMENSION	NYTTE- LÆNGDE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
6 x 60 mm ▫	15 mm	10 mm	K550AC	50	10 / 500	4165635	5708620096056
6 x 75 mm ▫	30 mm	10 mm	K560AC	50	10 / 500	4165643	5708620096063
8 x 75 mm ▫	20 mm	14 mm	K600AC	50	5 / 250	4165650	5708620096070
8 x 85 mm ▫	30 mm	14 mm	K590AC	50	5 / 250	7918048	5708620096360
8 x 100 mm ▫	45 mm	14 mm	K610AC	50	5 / 250	4165668	5708620096087
10 x 90 mm	20 mm	16 mm	K650AC	25	5 / 125	5918427	5708620096438
10 x 100 mm	30 mm	16 mm	K680AC	25	5 / 125	5760330	5708620201818
10 x 110 mm	40 mm	16 mm	K670AC	25	5 / 125	5752250	5708620201795
10 x 120 mm	50 mm	16 mm	K690AC	25	5 / 125	4165700	5708620096124
10 x 140 mm	70 mm	16 mm	K700AC	25	5 / 125	4616637	5708620096261
12 x 110 mm	20 mm	20 mm	K750AC	10	10 / 100	5760331	5708620201801
12 x 120 mm	30 mm	20 mm	K770AC	10	10 / 100	5745126	5708620201788
12 x 160 mm	65 mm	20 mm	K800AC	10	5 / 50	4165734	5708620096155
16 x 140 mm *	25 mm	25 mm	K870AC	10	5 / 50	4165742	5708620096162

Europæisk Teknisk godkendelse (ETA): ETA-01/0012 (Option 8), CE-mærket

▫ Anbefales til brug i massiv mursten.

* Ikke indeholdt i ETA godkendelse.



El-galvaniseret

Expandet Ekspansionshylster giver valgfrihed. Leveres uden bolt. Velegnet til monteringer med emnets egne bolte, eller andre specialbolte. Emnet kan afmonteres uden, at ankeret påvirkes. Den anvendes til montage af tunge emner i massive materialer sammen med metriske skruer/ gevindstænger.



EXPANDET EKSPANSIONSHYLSTER (Teknisk ark nr. 314)

DIMENSION	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
M 6 x 40 mm ▫	10 mm	HAC240	50	10 / 500	4165783	5708620096193
M 8 x 50 mm ▫	14 mm	HAC250	50	10 / 500	4165791	5708620096209
M10 x 60 mm	16 mm	HAC260	50	5 / 250	4165809	5708620096216
M12 x 80 mm	20 mm	HAC270	25	5 / 125	4165817	5708620096223
M16 x 100 mm *	25 mm	HAC280	10	10 / 100	4165825	5708620096230

Europæisk Teknisk godkendelse (ETA): ETA-01/0012 (Option 8)(Skrue/gevind min. 8.8 stål), CE-mærket

▫ Anbefales til brug i massiv mursten.

* Ikke indeholdt i ETA godkendelse.

Massiv Mursten & Beton



Med ekspansion

Expandet Isopløk med ekspansion er den rette løsning til isolering. Fastholder (med stor skive) blød og (med lille skive) hård isolering på beton, massiv teglsten, og kalksandsten. Ingen kuldebro. Monteres som gennemstiksmontage.



EXPANDET ISOPLØK med Ekspansion (Teknisk ark nr. 311)

TYPE DIMENSION	NYTTE- LÆNGDE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
Med 90 mm skive						
10 x 70 mm	30- 40 mm	10 mm	861070-90	250	5988274	5708620100791
10 x 90 mm	50- 60 mm	10 mm	861090-90	250	5988275	5708620100807
10 x 110 mm	70- 80 mm	10 mm	861110-90	250	5952124	5708620100579
10 x 130 mm	90-100 mm	10 mm	861130-90	200	5952125	5708620100586
10 x 150 mm	110-120 mm	10 mm	861150-90	150	5952126	5708620100593
10 x 180 mm	130-150 mm	10 mm	861180-90	150	5952127	5708620100609
Med 50 mm skive						
10 x 70 mm	30- 40 mm	10 mm	861070-50	250	5988276	5708620100777
10 x 90 mm	50- 60 mm	10 mm	861090-50	250	5988277	5708620100784
10 x 110 mm	70- 80 mm	10 mm	861110-50	250	5952128	5708620100616
10 x 130 mm	90-100 mm	10 mm	861130-50	250	5952129	5708620100623
10 x 150 mm	110-120 mm	10 mm	861150-50	250	5952130	5708620100630
10 x 180 mm	130-150 mm	10 mm	861180-50	250	5952131	5708620100647



Expandet Isopløk er den rette løsning til isolering. Fastholder (med stor skive) blød og (med lille skive) hård isolering på beton, massiv teglsten, og kalksandsten. Monteres som gennemstiksmontage.



EXPANDET ISOPLØK (Teknisk ark nr. 312)

DIMENSION	NYTTE- LÆNGDE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
8 x 80 mm	30- 50 mm	8 mm	868080	250	5725984	5708620101491
8 x 100 mm	60- 70 mm	8 mm	868100	250	5725985	5708620101507
8 x 120 mm	80- 90 mm	8 mm	868120	250	5725986	5708620101514
8 x 140 mm	100-110 mm	8 mm	868140	250	5725987	5708620101521
8 x 160 mm	120-130 mm	8 mm	868160	250	5725988	5708620101538
8 x 180 mm	140-150 mm	8 mm	868180	250	5725989	5708620101545
8 x 200 mm	160-170 mm	8 mm	868200	250	5725990	5708620101552
8 x 220 mm	180-190 mm	8 mm	868220	250	5725991	5708620101569
8 x 240 mm	200-210 mm	8 mm	868240	250	5725992	5708620101576



Expandet lang Isopløk er den rette løsning til isolering. Den er produceret i polypropylen og er som standard med 60 mm skive for brug i hårde isoleringsmaterialer. Til montage af bløde isoleringsmaterialer anvendes Expandet ISO-skive 100.

EXPANDET LANG ISOPLØK med Ø 60 mm skive

DIMENSION	NYTTE- LÆNGDE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
8 x 260 mm	105-180 mm	8 mm	868260-60	200	1526405	5708620102917
8 x 300 mm	220-250 mm	8 mm	868300-60	200	1526406	5708620102924
8 x 360 mm	280-305 mm	8 mm	868360-60	200	1526407	5708620102931
8 x 400 mm	320-350 mm	8 mm	868400-60	100	1526408	5708620102948




Expandet ISO-skive 100 anvendes sammen med Expandet lang Isopløk til montage af bløde isoleringsmaterialer.

SKIVER TIL EXPANDET LANG ISOPLØK

DIMENSION	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
100 mm	868000-100	200	1526404	5708620102900

Massiv Mursten & Beton




52 mm skive anvendes sammen med Expandet Isopløk ved opsætning af hårde isoleringsplader.

90 mm skive anvendes sammen med Expandet Isopløk ved opsætning af bløde isoleringsplader.

SKIVER TIL EXPANDET ISOPLØK

DIMENSION	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
52 mm	868000/52	250	5725993	5708620101583
90 mm	868000/90	250	5725994	5708620101590



90 mm Expandet Iso-skive anvendes til fastgørelse af hård og blød isolering. Monteres med passende søm eller skrue.

EXPANDET ISO-SKIVE 90 mm

DIMENSION	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
med 8 mm hul	868000/908	250	5644446	5708620100104
for montering med søm/ skrue	868000/90S	250	5644447	5708620100111



Expandet Isopløk Metal er den ideelle løsning til brandresistent montage af hård isolering på beton, massiv teglsten, kalksandsten og porebeton. Monteres som gennemstiksmontage.



EXPANDET ISOPLØK METAL med 35 mm skive

DIMENSION	NYTTE-LÆNGDE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
8 x 90 mm	40- 50 mm	8 mm	868090-35	250	1284691	5708620102221
8 x 110 mm	70- 80 mm	8 mm	868110-35	250	1284692	5708620102238
8 x 140 mm	100-110 mm	8 mm	868140-35	250	1284693	5708620102245
8 x 170 mm	130-140 mm	8 mm	868170-35	250	1284694	5708620102252
8 x 200 mm	160-170 mm	8 mm	868200-35	250	1284695	5708620102269
8 x 250 mm	190-200 mm	8 mm	868250-35	200	1316023	5708620102276
8 x 300 mm	260-270 mm	8 mm	868300-35	200	1409893	5708620102306


Brandklassificeret F120



Til montage af blød isolering med Isopløk Metal.

EXPANDET ISO-SKIVE METAL - 80 mm

DIMENSION	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
Ø 80 mm til 868250 og 868300	868000-8	250	1316025	5708620102283
Ø 80 mm	868000-80	250	1284690	5708620102214



Expandet ISO skrue er ideel til lettere monteringer i udvendig facadeisolering med pudslag. Der kan anvendes helt almindelige spånskruer og da der ikke er gennemgående monteringer, skabes der ingen kuldebro.




EXPANDET ISOSKRUE

DIMENSION	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
Isoskrue 50 mm	ISO50	25	10 / 250	1671749	5708620103075
Isoskrue 80 mm	ISO80	20	10 / 200	1671757	5708620103082

Massiv Mursten & Beton

ESI+ Og EVL+ Allround injektionsmasse

- Optimal indlimning af armeringsjern og gevindstænger
- Kan anvendes tæt på kant og med kort indbyrdes afstand.



ETA godkendt og CE mærket til bærende konstruktioner.

Anvendes til ekspansionsfri montage af gevindstænger, gevindhylser & armeringsjern i revnet beton, ikke-revnet beton samt vandfyldte huller.

Leveres i 300 og 345 ml. patron.
Bæreevner defineret i Normalbeton, Letbeton (LAC), Porebeton, Massiv mursten & Hulsten.

Fordelene:

- ETA godkendt til bærende konstruktioner med gevindstænger i 5.8, 8.8, 10.9, A4-70 & A4-80 stål.
- ETA godkendelse giver mulighed for variabel sættedybde.
- Kan bruges tæt på kant og med lille indbyrdes afstand.
- Forbrug kan beregnes i Expandet Beregningsprogram – se www.expandet.dk for download.
- Stort tilbehørsprogram.

Massiv Mursten & Beton



Expandet Injektionsmasse anvendes til ekspansionsfri montage af gevindstænger, gevindhylser, armeringsjern og lignende i alle murmaterialer. Anbefales til montage tæt på kant og med kort indbyrdes afstand.
Til ESI+ 300 ml Injektionsmasse anbefales professionel Injektionspistol (H245).



ESI+ EXPANDET INJEKTIONSMASSE (Teknisk ark nr. 324, 324d og 326)

TYPE	EXPANDET	STK. PR.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	VARENR.	KARTON		PR. STK.
300 ml inkl. 2 stk. mixerrør	803300	10	1726802	5708620103686
345 ml inkl. 1 stk. mixerrør	803345	12	1731156	5708620103709

Europæisk Teknisk godkendelse (ETA): ETA -14/0175 & 14/0330 (Option 1), CE-mærket



Expandet EVL+ Injektionsmasse er den professionelle løsning til de kolde udfordringer. Den anvendes til ekspansionsfri montage af gevindstænger, gevindhylser, armeringsjern og lignende i alle murmaterialer. Anbefales til montage tæt på kant og med kort indbyrdes afstand. Passer til 300 ml fugepistol - proff-udgave (500 kg tryk anbefales). EVL+ kan anvendes i våde og vandfyldte huller samt under vand. Hærder ved materialetemperaturer helt ned til -10°C.



EVL+ EXPANDET INJEKTIONSMASSE VINTER (Teknisk ark nr. 325 Og 326)

TYPE	EXPANDET	STK. PR.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	VARENR.	KARTON		PR. STK.
300 ml inkl. 2 stk. mixerrør	804300	10	1726803	5708620103693

Europæisk Teknisk godkendelse & CE-mærket
ETA-godkendt i (Option 1) og CE-mærket M8 – M30



Expandet Mixerrør anvendes til
Expandet Injektionsmasse.

EXPANDET MIXERRØR

TYPE	EXPANDET	STK. PR.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	VARENR.	POSE		PR. STK.
til 300, 345 ml injektionsmasse	800002	12	5745056	5708620101668

Expandet Plast/forlængerrør på 1 meter
anvendes til forlængelse af mixerrør på ESI+ og
EVL+ Kan afkortes til passende længde.

EXPANDET FORLÆNGERRØR

TYPE	EXPANDET	STK. PR.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	VARENR.	ÆSKE		PR. STK.
til mixerrør	800001/1M	1	5241301	5708620102177



Expandet Blæsepumpe er en del af det uundværlige værktøj når der arbejdes med Injektionsmasse. Anvendes til rengøring af borhul før brug af Expandet Injektionsmasse. For korrekt rengøring/montage anvendes Blæsepumpen i kombination med børste.

EXPANDET BLÆSEPUMPE

TYPE	EXPANDET	STK. PR.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	VARENR.	ÆSKE		PR. STK.
- for rengøring af huller	800005	1	8313967	5708620100333

Massiv Mursten & Beton



H245

Expandet Professional Injektionspistol med stor udveksling anvendes til 300 ml ESI og EVL – Expandet Styrenfri Injektionsmasse.

INJEKTIONSPISTOL, plast

TYPE	EXPANDET	STK. PR.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	VARENR.	ÆSKE		PR. STK.
H245 til 300 ml injektionsmasse	800019	1	5237332	5708620102160



H260

Expandet Injektionspistol med stor udveksling til 300 ml og 345 ml ESI samt 300 ml EVL – Expandet Styrenfri Injektionsmasse.

INJEKTIONSPISTOL, plast

TYPE	EXPANDET	STK. PR.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	VARENR.	ÆSKE		PR. STK.
H260 til 300 og 345 ml injektionsmasse	800045	1	5347513	5708620102207



Expandet Kuffert med tilbehør til Injektionsmasse indeholder alt hvad den professionelle håndværker skal bruge.

EXPANDET KUFFERT MED TILBEHØR til Injektionsmasse

TYPE	ANTAL	EXPANDET	STK. PR.	SORT.	DB NR.	EAN 13
		VARENR.	ÆSKE	PR. KRT.		PR. ÆSKE
Mixerrør	3					
Injektionspistol H260 (800045)	1					
Blæsepumpe	1					
Børste Ø13	1					
Børste Ø19	1					
Børste Ø27	1	000167		1	5240925	5708620017396



M 10

Expandet Klæbeanker er den professionelle løsning tæt på kant. Det anvendes til montage af gevindstænger i beton. Expandet Klæbeanker kan anbefales til montage under vand, og montage med kort indbyrdes hulafstand.

EXPANDET KLÆBEANKER (Teknisk ark nr. 317)

DIMENSION	BOR	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
TYPE	DIA.	VARENR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
M 8 x 80 mm	10 mm	900008	10	20 / 200	4616280	5708620097503
M10 x 80 mm	12 mm	900010	10	20 / 200	4616298	5708620097510
M12 x 95 mm	14 mm	900012	10	20 / 200	4616306	5708620097527
M16 x 95 mm	18 mm	900016	10	20 / 200	4616314	5708620097534

Massiv Mursten & Beton



Expandet Børste anvendes til rengøring af borhul før brug af Expandet Styrenfri Injektionsmasse.
For korrekt rengøring/montage anvendes Børste i kombination med Blæsepumpe.

EXPANDET BØRSTE

TYPE	EXPANDET	STK. PR.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	VARENDR.	ÆSKE		PR. STK.
Ø13 for hul 8-10 mm	800010	1	8317711	5708620100388
Ø19 for hul 12-16 mm	800011	1	8317729	5708620100395
Ø27 for hul 20-24 mm	800020	1	5989873	5708620100357

STÅLBØRSTE*

Ø10/12 for hul 10-12 mm	800010S	1	5213691	5708620102108
Ø14/18 for hul 14-18 mm	800011S	1	5213692	5708620102115
Ø22/26 for hul 22-26 mm	800020S	1	5213693	5708620102122

* Bestanddel af ETA-godkendelse for Expandet Styrenfri Injektionsmasse - ESI



EXPANDET HÅNDTAG TIL BØRSTE

TYPE	EXPANDET	STK. PR.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	VARENDR.	ÆSKE		PR. STK.
Håndtag - længde 300 mm	800057	1	1321474	5708620102399




EXPANDET FORLÆNGERSTYKKE TIL BØRSTE

TYPE	EXPANDET	STK. PR.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	VARENDR.	ÆSKE		PR. STK.
Forlængerstykke - længde 300 mm	800056	1	1321472	5708620102382



EXPANDET BØRSTE UDEN HÅNDTAG

TYPE	EXPANDET	STK. PR.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	VARENDR.	ÆSKE		PR. STK.
Børste uden håndtag Ø14 - længde 300 mm	800051	1	1321465	5708620102337
Børste uden håndtag Ø19 - længde 300 mm	800052	1	1321466	5708620102344
Børste uden håndtag Ø24 - længde 300 mm	800053	1	1321467	5708620102351
Børste uden håndtag Ø29 - længde 300 mm	800054	1	1321468	5708620102368
Børste uden håndtag Ø41 - længde 300 mm	800055	1	1321469	5708620102375



Expandet Sihylse anvendes i forbindelse med forankring med Expandet Styrenfri Injektionsmasse i hulsten. Kan også anvendes i Leca®.

EXPANDET SIHYLSE

TYPE	GEVIND-STANG	BOR DIAMETER	EXPANDET VARENDR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
12 x 50 mm	M 8	12 mm	809050	10	16 / 160	8313991	5708620100401
16 x 85 mm	M10-M12	16 mm	813085	10	16 / 160	8314007	5708620100418
16 x 130 mm	M10-M12	16 mm	813130	10	16 / 160	8314015	5708620100425
20 x 85 mm	M12-M16	20 mm	818085	10	16 / 160	8314023	5708620100432

SIHYLSE, METAL


12 x 1000 mm	M 8	12 mm	8121000			5989874	5708620100449
16 x 1000 mm	M10-M14	16 mm	8161000			5989875	5708620100456
22 x 1000 mm	M16-M20	22 mm	8221000			5989876	5708620100463

Multi-Monti Betonbolte

– nem og økonomisk montage



Multi-Monti
se side
23-24



**Multi-Monti Betonbolt med
sekskant hoved**

**Multi-Monti Betonbolt med
flange Ø14,5 mm**

**Multi-Monti Betonbolt med
indvendig Gevind**

**Multi-Monti Betonbolt med
udvendig Gevind**


**Multi-Monti Betonbolt med
stort hoved Ø17 mm**

**Multi-Monti Betonbolt med
Pan hoved**

**Multi-Monti Betonbolt med
undersænket hoved**

**Multi-Monti Betonbolt med
øje**

Beton



El-galvaniseret

Rustfri A4

Expandet Multi-Monti Betonbolt klarer alle udfordringer i Beton og Letbeton. Den ekspansionsfri montage giver mulighed for lille kantafstand og kort indbyrdes afstand i revnet og ikke revnet beton. Hurtig og økonomisk arbejdsgang p.g.a. lille bordiameter og hærdet patenteret skruespids. Monteres som gennemstiksmontage.



EXPANDET MULTI-MONTI BETONBOLT med sekskant hoved, el-galvaniseret (Teknisk ark nr. 401a)

DIMENSION	MAX. NYTTE-	BOR	NØGLE	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
TYPE: MMS-S	LÆNGDE	DIA.	DIA.	VARENR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
6,0 x 40 mm *	5 mm	5 mm	10 mm	SK906040	200	10 / 2.000	5729535	5708620200897
6,0 x 50 mm *	5 mm	5 mm	10 mm	SK906050	100	10 / 1.000	5729536	5708620200903
6,0 x 60 mm *	15 mm	5 mm	10 mm	SK906060	100	10 / 1.000	5729537	5708620200910
6,0 x 80 mm *	35 mm	5 mm	10 mm	SK906080	50	10 / 500	5729539	5708620200927
6,0 x 100 mm *	55 mm	5 mm	10 mm	SK906100	50	10 / 500	5729540	5708620200934
7,5 x 35 mm *	1 mm	6 mm	13 mm	SK975035	100	10 / 1.000	5729541	5708620200941
7,5 x 40 mm *	5 mm	6 mm	13 mm	SK975040	100	10 / 1.000	5729542	5708620200958
7,5 x 45 mm *	1 mm	6 mm	13 mm	SK975045	100	10 / 1.000	5729543	5708620200965
7,5 x 50 mm *	5 mm	6 mm	13 mm	SK975050	100	10 / 1.000	5729544	5708620200972
7,5 x 60 mm *	5 mm	6 mm	13 mm	SK975060	100	10 / 1.000	5729514	5708620200880
7,5 x 80 mm	25 mm	6 mm	13 mm	SK975080	50	10 / 500	5729545	5708620200989
7,5 x 100 mm	45 mm	6 mm	13 mm	SK975100	50	10 / 500	5729547	5708620200996
7,5 x 120 mm	65 mm	6 mm	13 mm	SK975120	50	10 / 500	5729548	5708620201009
7,5 x 140 mm	85 mm	6 mm	13 mm	SK975140	50	10 / 500	5729549	5708620201016
10,0 x 60 mm *	5 mm	8 mm	16 mm	SK910060	50	10 / 500	5729550	5708620201023
10,0 x 70 mm	5 mm	8 mm	16 mm	SK910070	50	10 / 500	5729551	5708620201030
10,0 x 80 mm	15 mm	8 mm	16 mm	SK910080	50	10 / 500	5729552	5708620201047
10,0 x 100 mm	35 mm	8 mm	16 mm	SK910100	25	10 / 250	5729554	5708620201054
10,0 x 120 mm	55 mm	8 mm	16 mm	SK910120	25	10 / 250	5729555	5708620201061
10,0 x 140 mm	75 mm	8 mm	16 mm	SK910140	25	10 / 250	5729556	5708620201078
10,0 x 160 mm	95 mm	8 mm	16 mm	SK910160	25	10 / 250	5729557	5708620201085
12,0 x 60 mm *	5 mm	10 mm	18 mm	SK912060	25	10 / 250	5729558	5708620201092
12,0 x 80 mm	5 mm	10 mm	18 mm	SK912080	25	10 / 250	5729559	5708620201108
12,0 x 90 mm	15 mm	10 mm	18 mm	SK912090	25	10 / 250	5729560	5708620201115
12,0 x 100 mm	25 mm	10 mm	18 mm	SK912100	25	10 / 250	5729515	5708620200866
12,0 x 120 mm	45 mm	10 mm	18 mm	SK912120	25	10 / 250	5729562	5708620201122
12,0 x 140 mm	65 mm	10 mm	18 mm	SK912140	25	10 / 250	5729563	5708620201139
12,0 x 160 mm	85 mm	10 mm	18 mm	SK912160	25	10 / 250	5729529	5708620200873
12,0 x 200 mm	125 mm	10 mm	18 mm	SK912200	25		5687368	5708620200644
12,0 x 240 mm	165 mm	10 mm	18 mm	SK912240	25		5220916	5708620202914
12,0 x 280 mm	205 mm	10 mm	18 mm	SK912280	25		5220917	5708620202921
12,0 x 320 mm	245 mm	10 mm	18 mm	SK912320	25		5220918	5708620202938
14,0 x 110 mm	15 mm	12 mm	21 mm	SK914110	25		5117249	5708620202051
14,0 x 130 mm	35 mm	12 mm	21 mm	SK914130	25		5117250	5708620202068
14,0 x 150 mm	55 mm	12 mm	21 mm	SK914150	25		5117251	5708620202075
16,0 x 80 mm *	10 mm	14 mm	24 mm	SK916080	25		5729564	5708620201146
16,0 x 120 mm *	10 mm	14 mm	24 mm	SK916120	10		5729565	5708620201153
16,0 x 130 mm	15 mm	14 mm	24 mm	SK916130	10		5241252	5708620203355
16,0 x 150 mm	35 mm	14 mm	24 mm	SK916150	10		5729566	5708620201160
20,0 x 100 mm *	10 mm	18 mm	30 mm	SK920100	10		5729567	5708620201177
20,0 x 130 mm *	15 mm	18 mm	30 mm	SK920130	10		5729568	5708620201184
DELTA PROTEKT								
7,5 x 50 mm *	5 mm	6 mm	13 mm	SKD975050	100	10 / 1.000	5256137	5708620203515
7,5 x 60 mm	5 mm	6 mm	13 mm	SKD975060	100	10 / 1.000	5256138	5708620203522
10,0 x 60 mm *	5 mm	8 mm	16 mm	SKD910060	50	10 / 500	5250106	5708620203362
10,0 x 80 mm	15 mm	8 mm	16 mm	SKD910080	50	10 / 500	5250108	5708620203379
10,0 x 100 mm	35 mm	8 mm	16 mm	SKD910100	25	10 / 250	5250109	5708620203386
10,0 x 120 mm	55 mm	8 mm	16 mm	SKD910120	25	10 / 250	5250110	5708620203393
12,0 x 60 mm *	5 mm	10 mm	18 mm	SKD912060	25	10 / 250	5250111	5708620203409
12,0 x 80 mm	5 mm	10 mm	18 mm	SKD912080	25	10 / 250	5250112	5708620203416
12,0 x 90 mm	15 mm	10 mm	18 mm	SKD912090	25	10 / 250	5250113	5708620203423
12,0 x 100 mm	25 mm	10 mm	18 mm	SKD912100	25	10 / 250	5250114	5708620203430
12,0 x 120 mm	45 mm	10 mm	18 mm	SKD912120	25	10 / 250	5250115	5708620203447

Europæisk Teknisk godkendelse: ETA -05/0010 (Option 1), CE-mærket. Brandklassificeret: F120

* Ikke indeholdt i ETA

RUSTFRI A4

7,5 x 60- 75 mm	20 mm	6 mm	13 mm	SK975075R	50	10 / 500	5729569	5708620201191
10,0 x 70- 85 mm	10 mm	8 mm	16 mm	SK910085R	25	10 / 250	5729570	5708620201207
10,0 x 80- 95 mm	20 mm	8 mm	16 mm	SK910095R	25	10 / 250	5729571	5708620201214
12,0 x 80-100 mm	10 mm	10 mm	18 mm	SK912100R	25	10 / 250	5729572	5708620201221
12,0 x 100-120 mm	30 mm	10 mm	18 mm	SK912120R	25	10 / 250	5729573	5708620201238

Europæisk Teknisk godkendelse: ETA -05/0011 (Option 1), CE-mærket. Brandklassificeret: F120

ADAPTER OG TOPNØGLE FOR MONTERING - SE SIDE 47

Beton



Expandet Multi-Monti Betonbolt med flange har en bred anvendelsesmulighed, og bruges i dag på mange byggepladser.

**EXPANDET MULTI-MONTI BETONBOLT med flange, el-galvaniseret (Tek. ark nr. 401a)**

DIMENSION	MAX. NYTTE-	BOR	NØGLE D/	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
TYPE: mmS-I	LÆNGDE	DIA.	FLANGE	VARENR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
7,5 x 50 mm *	5 mm	6	10 / 14,5	SKF975050	50	10 / 500	5220913	5708620202860
10,0 x 80 mm	15 mm	8	13 / 19,0	SKF910080	25	10 / 250	5220914	5708620202891
12,0 x 90 mm	15 mm	10	15 / 22,5	SKF912090	25	10 / 250	5220915	5708620202907



Expandet Multi-Monti Betonbolt med indvendigt kombi gevind, anvendes bl.a. til nedstropning af kabelbakker/føringsveje, rør, sprinkler m.m.

EXPANDET MULTI-MONTI BETONBOLT med indvendigt kombi gevind M8/M10, el-galvaniseret (Tek. ark nr. 401b)

DIMENSION	KOMBI-	BOR	NØGLE	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
TYPE: mmS-I	GEVIND	DIA.	DIA.	VARENR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
7,5 x 55 mm	M8/M10	6 mm	13 mm	SK975055I	50	10 / 500	5729574	5708620201245

Brandklassificeret: F120




Expandet Multi-Monti Betonbolt med udvendigt gevind, anvendes bl.a. til nedstropning af kabelbakker/ føringsveje, rør og sprinkler m.m.

EXPANDET MULTI-MONTI BETONBOLT med udvendigt gevind, el-galvaniseret (Teknisk ark nr. 401b)

DIMENSION	GEVIND-DIA.	BOR	NØGLE	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
TYPE: mmS-St	/ LÆNGDE	DIA.	DIA.	VARENR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
6,0 x 60 mm *	M 6X 8 mm	5 mm	8 mm	SK906060M	100	10 / 1.000	5729575	5708620201252
7,5 x 70 mm	M 8X14 mm	6 mm	10 mm	SK975070M	50	10 / 500	5729576	5708620201269
10,0 x 80 mm	M10X11 mm	8 mm	13 mm	SK910080M	50	10 / 500	5729577	5708620201276

Typegodkendelse: VdS • Brandklassificeret: F120



Expandet Multi-Monti Betonbolt med stort hoved, anvendes bl.a. til montage på gulv og loft af ventilation, radiator, kabelkanaler, konsoller m. m.

EXPANDET MULTI-MONTI BETONBOLT med stort hoved Ø17 mm, TORX 30, el-galvaniseret (Teknisk ark nr. 401b)

DIMENSION	MAX. NYTTE-	BOR	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
TYPE: mmS-MS	LÆNGDE	DIA.	VARENR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
7,5 x 50 mm *	5 mm	6 mm	975050H	100	10 / 1.000	5729578	5708620201283

• Typegodkendelse: VdS • Brandklassificeret: F120



Expandet Multi-Monti Betonbolt med pan hoved, anvendes bl.a. til diverse underlag, detektorer lamper, brusevægge og kabiner m.m.

EXPANDET MULTI-MONTI BETONBOLT med pan hoved, TORX 20, el-galvaniseret (Teknisk ark nr. 401b)

DIMENSION	MAX. NYTTE-	BOR	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
TYPE: HMS-P	LÆNGDE	DIA.	VARENR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
5,0 x 30 mm *	1 mm	4 mm	905030P	200	10 / 2.000	5729580	5708620201290
5,0 x 50 mm *	15 mm	4 mm	905050P	200	10 / 2.000	5729622	5708620201306

Brandklassificeret: F120



Expandet Multi-Monti Betonbolt med undersænket hoved, anvendes bl.a. til lamper, pendler og badeværelsestilbehør med synlig hoved m.m.

EXPANDET MULTI-MONTI BETONBOLT med undersænket hoved, TORX 30, el-galvaniseret (Teknisk ark nr. 401b)

DIMENSION	MAX. NYTTE-	BOR	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
TYPE: mmS-F	LÆNGDE	DIA.	VARENR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
6,0 x 40 mm *	10 mm	5 mm	906040U	200	10 / 2.000	5729581	5708620201313
6,0 x 60 mm *	15 mm	5 mm	906060U	100	10 / 1.000	5729582	5708620201320
6,0 x 80 mm *	35 mm	5 mm	906080U	50	10 / 500	5729583	5708620201337

• Brandklassificeret: F120



Expandet Multi-Monti Betonbolt med øje, anvendes bl.a. til ophæng af midlertidige installationer, byggelys, varme, lys m.m.

EXPANDET MULTI-MONTI BETONBOLT med øje (loftanker), incl. sætteværktøj, el-galvaniseret (Tek. ark nr. 401b)

DIMENSION	INDV./UDV.	BOR	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
TYPE: HMS-R	ØJE DIA.	DIA.	VARENR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
6,0 x 40 mm *	8 / 14 mm	5 mm	906040Ø	200	10 / 2.000	5729584	5708620201344

Brandklassificeret: F120

* Ikke indeholdt i ETA

Beton



El-galvaniseret

Expandet C-Bolt er montagebolten der klarer alle udfordringer i beton. C-Bolt er nem og økonomisk at have med at gøre. Har lille bordiameter, ekspansionsfri montage og monteres uden brug af specialværktøj.




EXPANDET C-BOLT, med flange, el-galvaniseret (Teknisk ark nr. 411)

DIMENSION TYPE:	MAX. NYTTE- LÆNGDE	BOR DIA.	NØGLE D./ FLANGE D.	EXPANDET VARENØ.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
10,0 x 60 mm *	5 mm	8 mm	13 / 18	C910060	100	5 / 500	1683390	5708620209906
10,0 x 75 mm	10 mm	8 mm	13 / 18	C910075	50	5 / 250	1683391	5708620209913
10,0 x 100 mm	35 mm	8 mm	13 / 18	C910100	50	5 / 250	1683393	5708620209920
10,0 x 130 mm	65 mm	8 mm	13 / 18	C910130	50	5 / 250	1683394	5708620209937
12,0 x 60 mm *	5 mm	10 mm	15 / 22,5	C912060	50	5 / 250	1683396	5708620209944
12,0 x 85 mm	10 mm	10 mm	15 / 22,5	C912085	50	5 / 250	1683398	5708620209951
12,0 x 100 mm	25 mm	10 mm	15 / 22,5	C912100	50	5 / 250	1683399	5708620209968
12,0 x 130 mm	55 mm	10 mm	15 / 22,5	C912130	25	5 / 125	1683400	5708620209975
16,0 x 80 mm *	10 mm	14 mm	18 / 29,5	C916080	25	5 / 125	1683401	5708620209982
16,0 x 120 mm	5 mm	14 mm	18 / 29,5	C916120	20	5 / 100	1683402	5708620209999

Europæisk Teknisk godkendelse: ETA -05/0010 (Option 1), CE-mærket. Brandklassificeret: F120

* Ikke indeholdt i ETA

Beton



El-galvaniseret

Expandet Gennemstiksanker EXG II er en af de stærkeste løsninger til tunge emner i beton. Det neddrejede topgevind beskytter og sikrer gevind, når anker slås til og kan anvendes til afstandsmontage grundet langt gevind. Godkendt til bærende konstruktioner i ikke revnet beton. Brandklassificeret F120. Monteres som gennemstiksmontage og leveres samlet.

**EXPANDET GENNEMSTIKSANKER EXG II, el-galvaniseret (Teknisk ark nr. 402a.1)**

TYPE	DIMENSION	MAX. NYTTEL.	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
EXG II	6 x 40 mm *	5 mm	6 mm	0706040EG	100	18 / 1.800	1419298	5708620075211
EXG II	6 x 67 mm	10 mm	6 mm	0706067EG	100	9 / 900	1419299	5708620075228
EXG II	6 x 97 mm	40 mm	6 mm	0706097EG	100	6 / 600	1419300	5708620075235
EXG II	8 x 50 mm *	5 mm	8 mm	0708050EG	100	9 / 900	1419301	5708620075242
EXG II	8 x 60 mm	4 mm	8 mm	0708060EG	100	6 / 600	1419302	5708620075259
EXG II	8 x 75 mm	10 mm	8 mm	0708075EG	100	6 / 600	1419303	5708620075266
EXG II	8 x 95 mm	30 mm	8 mm	0708095EG	100	4 / 400	1419304	5708620075273
EXG II	8 x 110 mm	45 mm	8 mm	0708110EG	100	4 / 400	1419305	5708620075280
EXG II	8 x 165 mm	100 mm	8 mm	0708165EG	50	6 / 300	1421381	5708620076171
EXG II	10 x 60 mm *	10 mm	10 mm	0710060EG	50	9 / 450	1419307	5708620075310
EXG II	10 x 70 mm *	10 mm	10 mm	0710070EG	50	6 / 300	1437878	5708620076195
EXG II	10 x 90 mm	15 mm	10 mm	0710090EG	50	6 / 300	1419308	5708620075334
EXG II	10 x 105 mm	30 mm	10 mm	0710105EG	50	6 / 300	1419309	5708620075341
EXG II	10 x 120 mm	45 mm	10 mm	0710120EG	50	4 / 200	1419310	5708620075358
EXG II	10 x 145 mm	60 mm	10 mm	0710145EG	50	4 / 200	1419311	5708620075365
EXG II	10 x 175 mm	100 mm	10 mm	0710175EG	50	4 / 200	1419312	5708620075372
EXG II	10 x 215 mm	140 mm	10 mm	0710215EG	25		1419313	5708620075389
EXG II	12 x 75 mm *	5 mm	12 mm	0712075EG	25	9 / 225	1419314	5708620075396
EXG II	12 x 110 mm	15 mm	12 mm	0712110EG	25	6 / 150	1419315	5708620075402
EXG II	12 x 125 mm	30 mm	12 mm	0712125EG	25	4 / 100	1419316	5708620075419
EXG II	12 x 145 mm	50 mm	12 mm	0712145EG	25	4 / 100	1419317	5708620075426
EXG II	12 x 160 mm	65 mm	12 mm	0712160EG	25	4 / 100	1419318	5708620075433
EXG II	12 x 180 mm	85 mm	12 mm	0712180EG	25	4 / 100	1419319	5708620075440
EXG II	12 x 200 mm	105 mm	12 mm	0712200EG	25	4 / 100	1419320	5708620075457
EXG II	12 x 240 mm	145 mm	12 mm	0712240EG	20		1419321	5708620075464
EXG II	16 x 90 mm *	5 mm	16 mm	0716090EG	20	4 / 80	1419323	5708620075471
EXG II	16 x 115 mm	13 mm	16 mm	0716115EG	20	4 / 80	1419324	5708620075488
EXG II	16 x 130 mm	10 mm	16 mm	0716130EG	20	4 / 80	1419325	5708620075495
EXG II	16 x 150 mm	30 mm	16 mm	0716150EG	20	4 / 80	1419326	5708620075501
EXG II	16 x 180 mm	60 mm	16 mm	0716180EG	20	4 / 80	1419327	5708620075518
EXG II	16 x 220 mm	100 mm	16 mm	0716220EG	10		1419328	5708620075525
EXG II	16 x 250 mm	130 mm	16 mm	0716250EG	10		1419329	5708620075532
EXG II	16 x 285 mm	165 mm	16 mm	0716285EG	10		1419330	5708620075549
EXG II	16 x 320 mm	200 mm	16 mm	0716320EG	10		1419331	5708620075556
EXG II	20 x 120 mm	10 mm	20 mm	0720120EG	10	6 / 60	1419332	5708620075563
EXG II	20 x 180 mm	35 mm	20 mm	0720180EG	10	4 / 40	1419333	5708620075570
EXG II	20 x 205 mm	60 mm	20 mm	0720205EG	10		1419334	5708620075587

Europæisk Teknisk godkendelse: ETA-10/0180 (Option 7), CE-mærket
 Brandklassificeret F120 (120 minutter)
 VDS godkendt: M8-M10

* Er ikke indeholdt i ETA-godkendelsen, reduceret sættedydbde.

Beton



Varm-galvaniseret

Expandet Gennemstiksanker EXG II er en af de stærkeste løsninger til tunge emner i beton. Det neddrejede topgevind beskytter og sikrer gevind, når anker slås til og kan anvendes til afstandsmontage grundet langt gevind. Godkendt til bærende konstruktioner i ikke revnet beton. Brandklassificeret F120. Monteres som gennemstiksmontage og leveres samlet.



EXPANDET GENNEMSTIKSANKER EXG II, varm-galvaniseret (Teknisk ark nr. 402a.1)

TYPE	DIMENSION	MAX. NYTTEL.	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
EXG II	6 x 40 mm *	5 mm	6 mm	0706040VG	100	18 / 1.800	1418727	5708620075594
EXG II	6 x 67 mm *	10 mm	6 mm	0706067VG	100	9 / 900	1418728	5708620075600
EXG II	6 x 97 mm *	40 mm	6 mm	0706097VG	100	6 / 600	1418729	5708620075617
EXG II	8 x 50 mm *	5 mm	8 mm	0708050VG	100	9 / 900	1418730	5708620075624
EXG II	8 x 60 mm	4 mm	8 mm	0708060VG	100	6 / 600	1418732	5708620075631
EXG II	8 x 75 mm	10 mm	8 mm	0708075VG	100	6 / 600	1418733	5708620075648
EXG II	8 x 95 mm	30 mm	8 mm	0708095VG	100	4 / 400	1418734	5708620075655
EXG II	8 x 110 mm	45 mm	8 mm	0708110VG	100	4 / 400	1418905	5708620075662
EXG II	8 x 165 mm	100 mm	8 mm	0708165VG	50		1419252	5708620075686
EXG II	10 x 60 mm *	10 mm	10 mm	0710060VG	50	9 / 450	1419253	5708620075693
EXG II	10 x 70 mm *	10 mm	10 mm	0710070VG	50	6 / 300	1437879	5708620076201
EXG II	10 x 90 mm	15 mm	10 mm	0710090VG	50	6 / 300	1419254	5708620075709
EXG II	10 x 105 mm	30 mm	10 mm	0710105VG	50	6 / 300	1419255	5708620075716
EXG II	10 x 120 mm	45 mm	10 mm	0710120VG	50	4 / 200	1419256	5708620075723
EXG II	10 x 145 mm	60 mm	10 mm	0710145VG	50	4 / 200	1419257	5708620075730
EXG II	10 x 175 mm	100 mm	10 mm	0710175VG	50	4 / 200	1419258	5708620075747
EXG II	10 x 215 mm	140 mm	10 mm	0710215VG	25		1419259	5708620075754
EXG II	12 x 75 mm *	5 mm	12 mm	0712075VG	25	9 / 225	1419267	5708620075761
EXG II	12 x 110 mm	15 mm	12 mm	0712110VG	25	6 / 150	1419268	5708620075778
EXG II	12 x 125 mm	30 mm	12 mm	0712125VG	25	4 / 100	1419269	5708620075785
EXG II	12 x 145 mm	50 mm	12 mm	0712145VG	25	4 / 100	1419270	5708620075792
EXG II	12 x 160 mm	65 mm	12 mm	0712160VG	25	4 / 100	1419271	5708620075808
EXG II	12 x 180 mm	85 mm	12 mm	0712180VG	25	4 / 100	1419272	5708620075815
EXG II	12 x 200 mm	105 mm	12 mm	0712200VG	25	4 / 100	1419273	5708620075822
EXG II	12 x 240 mm	145 mm	12 mm	0712240VG	20		1419275	5708620075839
EXG II	16 x 90 mm *	5 mm	16 mm	0716090VG	20	4 / 80	1419283	5708620075846
EXG II	16 x 115 mm	13 mm	16 mm	0716115VG	20	4 / 80	1419285	5708620075853
EXG II	16 x 130 mm	10 mm	16 mm	0716130VG	20	4 / 80	1419287	5708620075860
EXG II	16 x 150 mm	30 mm	16 mm	0716150VG	20	4 / 80	1419288	5708620075877
EXG II	16 x 180 mm	60 mm	16 mm	0716180VG	20	4 / 80	1419289	5708620075884
EXG II	16 x 220 mm	100 mm	16 mm	0716220VG	10		1419290	5708620075891
EXG II	16 x 250 mm	130 mm	16 mm	0716250VG	10		1419291	5708620075907
EXG II	16 x 285 mm	165 mm	16 mm	0716285VG	10		1419292	5708620075914
EXG II	16 x 320 mm	200 mm	16 mm	0716320VG	10		1419293	5708620075921
EXG II	20 x 120 mm	10 mm	20 mm	0720120VG	10	6 / 60	1419294	5708620075938
EXG II	20 x 180 mm	35 mm	20 mm	0720180VG	10	4 / 40	1419295	5708620075945
EXG II	20 x 205 mm	60 mm	20 mm	0720205VG	10		1419296	5708620075952

Europæisk Teknisk godkendelse: (M8-M20): ETA-10/0180 (Option 7), CE-mærket
 Brandklassificeret F120 (120 minutter)
 VDS godkendt: M8-M10

* Er ikke indeholdt i ETA-godkendelsen, reduceret sættedybde.

Beton



Rustfri A4

Expandet Gennemstiksanker EXG-A4 II er en af de stærkeste løsninger til rustfri opgaver med tunge emner i beton. Det neddrejede topgevind beskytter og sikrer gevind, når anker slås til og kan anvendes til afstandsmontage grundet langt gevind. Godkendt til bærende konstruktioner i ikke revnet beton. Brandklassificeret F120. Monteres som gennemstiksmontage og leveres samlet.

**EXPANDET GENNEMSTIKSANKER EXG-A4 II, rustfri A4 (316) (Teknisk ark nr. 402a.1)**

TYPE	DIMENSION	MAX. NYTTTEL.	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
EXG II	6 x 40 mm *	5 mm	6 mm	0706040A4	100	18 / 1.800	1419347	5708620075969
EXG II	6 x 67 mm	10 mm	6 mm	0706067A4	100	9 / 900	1419348	5708620075976
EXG II	8 x 50 mm *	5 mm	8 mm	0708050A4	100	9 / 900	1419349	5708620075983
EXG II	8 x 60 mm	4 mm	8 mm	0708060A4	100	6 / 600	1419350	5708620075990
EXG II	8 x 75 mm	10 mm	8 mm	0708075A4	100	6 / 600	1419351	5708620076003
EXG II	8 x 95 mm	30 mm	8 mm	0708095A4	100	4 / 400	1419352	5708620076010
EXG II	8 x 110 mm	45 mm	8 mm	0708110A4	100	4 / 400	1419354	5708620076027
EXG II	10 x 60 mm *	10 mm	10 mm	0710060A4	50	9 / 450	1419355	5708620076034
EXG II	10 x 90 mm	15 mm	10 mm	0710090A4	50	6 / 300	1419357	5708620076041
EXG II	10 x 105 mm	30 mm	10 mm	0710105A4	50	6 / 300	1419360	5708620076058
EXG II	10 x 120 mm	45 mm	10 mm	0710120A4	50	4 / 200	1419361	5708620076065
EXG II	10 x 145 mm	60 mm	10 mm	0710145A4	50	4 / 200	1419362	5708620076072
EXG II	12 x 75 mm *	5 mm	12 mm	0712075A4	25	9 / 225	1419420	5708620076089
EXG II	12 x 110 mm	15 mm	12 mm	0712110A4	25	6 / 150	1419421	5708620076096
EXG II	12 x 125 mm	30 mm	12 mm	0712125A4	25	4 / 100	1419422	5708620076102
EXG II	12 x 145 mm	50 mm	12 mm	0712145A4	25	4 / 100	1419423	5708620076119
EXG II	12 x 160 mm	65 mm	12 mm	0712160A4	25	4 / 100	1419424	5708620076126
EXG II	16 x 115 mm	13 mm	16 mm	0716115A4	20	4 / 80	1419425	5708620076133
EXG II	16 x 150 mm	30 mm	16 mm	0716150A4	20	4 / 80	1419426	5708620076140
EXG II	20 x 180 mm	35 mm	20 mm	0720180A4	10	4 / 40	1419427	5708620076157
EXG II	20 x 205 mm	60 mm	20 mm	0720205A4	10		1419428	5708620076164

Europæisk Teknisk godkendelse: ETA-10/0179 (Option 7), CE-mærket
 Brandklassificeret F120 (120 minutter)
 VDS godkendt: M8-M10

* Er ikke indeholdt i ETA-godkendelsen, reduceret sættedydbde.

Beton



El-galvaniseret


Expandet Gennemstiksanker BZ er en af de stærkeste løsninger til montage af stål- og trækonstruktioner samt andre tunge emner som maskiner og porte i revnet og ikke revnet beton. Godkendt til bærende konstruktioner. Brandklassificeret F120. Monteres som gennemstiksmontage og leveres samlet.



EXPANDET GENNEMSTIKSANKER BZ, el-galvaniseret (Teknisk ark nr. 402b)

TYPE	DIMENSION	MAX. NYTTEL.	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
BZ	8 x 75 mm	10 mm	8 mm	708075BZ	100	5212864	5708620074696
BZ	8 x 95 mm	30 mm	8 mm	708095BZ	100	5212865	5708620074702
BZ	8 x 115 mm	50 mm	8 mm	708115BZ	100	5212866	5708620074719
BZ	10 x 90 mm	10 mm	10 mm	710090BZ	50	5212867	5708620074726
BZ	10 x 95 mm	15 mm	10 mm	710095BZ	50	5212868	5708620074733
BZ	10 x 110 mm	30 mm	10 mm	710110BZ	50	5212869	5708620074740
BZ	10 x 130 mm	50 mm	10 mm	710130BZ	50	5212870	5708620074757
BZ	12 x 115 mm	20 mm	12 mm	712115BZ	25	5212871	5708620074764
BZ	12 x 125 mm	30 mm	12 mm	712125BZ	25	5213684	5708620075150
BZ	12 x 145 mm	50 mm	12 mm	712145BZ	25	5212872	5708620074771
BZ	12 x 160 mm	65 mm	12 mm	712160BZ	25	5213685	5708620075167
BZ	12 x 180 mm	85 mm	12 mm	712180BZ	25	5212873	5708620074788
BZ	12 x 200 mm	105 mm	12 mm	712200BZ	25	5213686	5708620075174
BZ	12 x 220 mm	125 mm	12 mm	712220BZ	25	5212874	5708620074795
BZ	12 x 240 mm	145 mm	12 mm	712240BZ	20	5212875	5708620074801
BZ	12 x 255 mm	160 mm	12 mm	712255BZ	20	5212876	5708620074818
BZ	16 x 135 mm	15 mm	16 mm	716135BZ	20	5213687	5708620075181
BZ	16 x 145 mm	25 mm	16 mm	716145BZ	20	5212877	5708620074825
BZ	16 x 170 mm	50 mm	16 mm	716170BZ	20	5212878	5708620074832
BZ	16 x 220 mm	100 mm	16 mm	716220BZ	10	5212879	5708620074849
BZ	16 x 260 mm	140 mm	16 mm	716260BZ	10	5212880	5708620074856
BZ	16 x 300 mm	180 mm	16 mm	716300BZ	10	5212881	5708620074863

M20 og M24 Gennemstiksanker BZ, el-galvaniseret, skaffes på forespørgsel.
Europæisk Teknisk godkendelse: ETA -03/0017 (Option 1), CE-mærket.
Brandklassificeret: F120.
Testet for chok-last M8-M24 (Swiss Shock Approval).



Rustfri A4

Expandet Gennemstiksanker BZ-A4 er den rustfri og sikre løsning til montage af stål- og trækonstruktioner samt andre tunge emner som maskiner og porte i revnet og ikke revnet beton. Godkendt til bærende konstruktioner. Brandklassificeret F120. Monteres som gennemstiksmontage og leveres samlet.



EXPANDET GENNEMSTIKSANKER BZ-A4, rustfri (Teknisk ark nr. 402b)

TYPE	DIMENSION	MAX. NYTTEL.	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
BZ-A4	8 x 75 mm	10 mm	8 mm	708075BZA4	100	5212882	5708620074870
BZ-A4	8 x 95 mm	30 mm	8 mm	708095BZA4	100	5212883	5708620074887
BZ-A4	8 x 115 mm	50 mm	8 mm	708115BZA4	100	5212884	5708620074894
BZ-A4	10 x 90 mm	10 mm	10 mm	710090BZA4	50	5212885	5708620074900
BZ-A4	10 x 95 mm	15 mm	10 mm	710095BZA4	50	5212886	5708620074917
BZ-A4	10 x 110 mm	30 mm	10 mm	710110BZA4	50	5212887	5708620074924
BZ-A4	10 x 130 mm	50 mm	10 mm	710130BZA4	50	5212888	5708620074931
BZ-A4	12 x 110 mm	15 mm	12 mm	712110BZA4	25	5213688	5708620075198
BZ-A4	12 x 115 mm	20 mm	12 mm	712115BZA4	25	5212889	5708620074948
BZ-A4	12 x 125 mm	30 mm	12 mm	712125BZA4	25	5213689	5708620075204
BZ-A4	12 x 145 mm	50 mm	12 mm	712145BZA4	25	5212890	5708620074955
BZ-A4	12 x 180 mm	85 mm	12 mm	712180BZA4	25	5212891	5708620074962
BZ-A4	12 x 220 mm	125 mm	12 mm	712220BZA4	25	5212892	5708620074979
BZ-A4	16 x 140 mm	25 mm	16 mm	716140BZA4	20	5212893	5708620074986
BZ-A4	16 x 170 mm	50 mm	16 mm	716170BZA4	20	5212894	5708620074993
BZ-A4	16 x 215 mm	100 mm	16 mm	716215BZA4	10	5212895	5708620075006

M20 Gennemstiksanker BZ-A4, skaffes på forespørgsel.
Europæisk Teknisk godkendelse: ETA -99/0010 (Option 1), CE-mærket.
Brandklassificeret: F120.
Testet for chok-last M8-M20 (Swiss Shock Approval).

Beton



El-galvaniseret

Expandet Sværlastanker SZ-S - når der er behov for ekstra høj trækstyrke i beton. Ankeret har høj stålstyrke og er nemt at montere som gennemstiksmontage. Godkendt til bærende konstruktioner i revnet og ikke revnet beton. Brandklassificeret F120.

**EXPANDET SVÆRLASTANKER SZ-S, 8.8 stål, el-galvaniseret (Teknisk ark nr. 406)**

TYPE	DIMENSION	MAX. NYTTEL.	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
SZ-S 10/10	6X 70 mm	10 mm	10 mm	SZS1010	50	5212896	5708620075013
SZ-S 10/30	6X 90 mm	30 mm	10 mm	SZS1030	50	5212897	5708620075020
SZ-S 10/50	6X110 mm	50 mm	10 mm	SZS1050	50	5212898	5708620075037
SZ-S 12/10	8X 80 mm	10 mm	12 mm	SZS1210	50	5212899	5708620075044
SZ-S 12/30	8X100 mm	30 mm	12 mm	SZS1230	50	5212900	5708620075051
SZ-S 12/50	8X120 mm	50 mm	12 mm	SZS1250	25	5212901	5708620075068
SZ-S 15/15	10X100 mm	15 mm	15 mm	SZS1515	25	5212902	5708620075075
SZ-S 15/25	10X110 mm	25 mm	15 mm	SZS1525	25	5212903	5708620075082
SZ-S 15/45	10X130 mm	45 mm	15 mm	SZS1545	25	5212904	5708620075099
SZ-S 18/10	12X110 mm	10 mm	18 mm	SZS1810	20	5212905	5708620075105
SZ-S 18/20	12X120 mm	20 mm	18 mm	SZS1820	20	5212906	5708620075112
SZ-S 18/40	12X140 mm	40 mm	18 mm	SZS1840	20	5212907	5708620075129
SZ-S 24/20	16X140 mm	20 mm	24 mm	SZS2420	10	5212908	5708620075136
SZ-S 24/50	16X170 mm	50 mm	24 mm	SZS2450	10	5212909	5708620075143

M20 (SZ-S 28), skaffes på forespørgsel.

Europæisk Teknisk godkendelse: ETA -02/0030 (Option 1), CE-mærket.

Brandklassificeret: F120.

VDS godkendt: M8-M20

Testet for chok-last M8-M20 (Swiss Shock Approval).

Beton



El-galvaniseret

Expandet Slaganker E - også ideel til afstandsmontage. Anvendes til montage af metriske skruer, gevindstænger og lignende i beton. Nem og plan montage og stor udtræksstyrke samt lille bordybde er nogen af fordelene ved dette slaganker. Godkendt til bærende konstruktioner i ikke revnet beton.



EXPANDET SLAGANKER - E (Teknisk ark nr. 408)

TYPE	Dimension	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
EL-GALVANISERET						
E	M 6 x 30 mm	8 mm	77031	100	4166062	5708620097251
E	M 8 x 30 mm	10 mm	77032	100	4166070	5708620097268
E	M10 x 40 mm	12 mm	77035	50	1576943	5708620209364
E	M12 x 50 mm	15 mm	77034	50	4166096	5708620097282
E	M16 x 65 mm	20 mm	77039	25	4166104	5708620097299
E	M20 x 80 mm	25 mm	77040	20	5988280	5708620097305

Europæisk Teknisk godkendelse: ETA -02/0020 (Option 7), CE-mærket
 Brandklassificeret: F120.
 VDS godkendt: M8-M12



Rustfri A4


Expandet Slaganker E - også ideel til afstandsmontage og rustfrie løsninger. Anvendes til montage af metriske skruer, gevindstænger og lignende i beton. Nem og plan montage og stor udtræksstyrke samt lille bordybde er nogen af fordelene ved dette slaganker. Godkendt til bærende konstruktioner i ikke revnet beton.



EXPANDET SLAGANKER - E (Teknisk ark nr. 408)

TYPE	Dimension	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
RUSTFRI A4						
E-A4	M 6 x 30 mm	8 mm	77031 R	100	5988281	5708620099767
E-A4	M 8 x 30 mm	10 mm	77032 R	100	5988282	5708620099774
E-A4	M10 x 40 mm	12 mm	77035R	50	1576945	5708620209371
E-A4	M12 x 50 mm	15 mm	77034 R	50	5988284	5708620099798
E-A4	M16 x 65 mm	20 mm	77039 R	25	5988285	5708620099804
E-A4	M20 x 80 mm	25 mm	77040 R	20	5988286	5708620099811

Europæisk Teknisk godkendelse: ETA -02/0020 (Option 7), CE-mærket
 Brandklassificeret: F120.
 VDS godkendt: M8-M12



El-galvaniseret

Expandet Slaganker K - det sikre valg til huldæk. Anvendes til montage af metriske skruer, gevindstænger og lignende i beton. Nem og plan montage og stor udtræksstyrke samt lille bordybde er nogen af fordelene ved dette slaganker.

EXPANDET SLAGANKER K, el-galvaniseret

TYPE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
M12 med krave	16 mm	77044K	50	1378329	5708620203331
M16 med krave	20 mm	77049K	25	1378330	5708620203348
M12 uden krave	16 mm	77034K	50	1378331	5708620201764
M16 uden krave	20 mm	77039K	25	1378332	5708620202785




Expandet Slagdorn anvendes til fastgørelse af Expandet Slaganker.

EXPANDET SLAGDORN

TYPE	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. STK.
M 6	977950	1	7836307	5708620096803
M 8	977951	1	7836315	5708620096810
M10	977952	1	7836323	5708620096827
M12	977953	1	7836331	5708620096834
M16	977954	1	7836349	5708620096872
M20	977955	1	5988287	5708620097312

Beton



Stål, el-galvaniseret

Expandet Betonslagpløk - den rette slagpløk til store udfordringer. Anvendes til brandklassificeret montage af stålskiner, beslag, og er specielt velegnet til nedstropning i beton. Hurtig og enkel gennemstiksmontage.



EXPANDET BETONSLAGPLØK (Teknisk ark nr. 409)

DIMENSION	NYTTE-LÆNGDE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
6 x 35 mm	5 mm	6,0 mm	960640	100	16 / 1.600	5988278	5708620099743
6 x 65 mm	35 mm	6,0 mm	960670	100	10 / 1.000	5988279	5708620099750

Europæisk Teknisk godkendelse: ETA -06/259 (Part 6).
Brand klassificeret: F120



Hærdet fjederstål, sort fosfateret

Expandet Loftsanker med de mange valgmuligheder, ideelt for ophæng af bl.a. midlertidigt byggelys m.m.



EXPANDET LOFTSANKER

DIMENSION	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
8 x 25 mm	8 mm	968025	100	16 / 1.600	5947281	5708620097237

SE OGSÅ MULTI-MONTI BETONBOLT MED ØJE PÅ SIDE 24



Hærdet fjederstål, el-galvaniseret

Expandet Loftsanker med de mange valgmuligheder, ideelt for ophæng af bl.a. midlertidige installationer m. m.



EXPANDET LOFTSANKER

DIMENSION	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
8 x 32 mm	8 mm	968032	100	10 / 1.000	8313645	5708620096599

SE OGSÅ MULTI-MONTI BETONBOLT MED ØJE PÅ SIDE 24



Stål, el-galvaniseret

Expandet Loftsanker med de mange valgmuligheder, anvendes bl.a. til midlertidig varme (pex) m.m.



EXPANDET LOFTSANKER

DIMENSION	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
6 x 50 mm	6 mm	055660	100	20 / 2.000	4779930	5708620097244

SE OGSÅ MULTI-MONTI BETONBOLT MED ØJE PÅ SIDE 24

Den professionelle håndværkerskrue

Expandet Extra V2 udendørs skrue
Expandet Ceramic-Dual overflade

Expandet Skruer
 se side
34-39



Fræseribber

Sikrer en perfekt
tilpasset undersænkning



Fibercut spids

Minimerer risiko for
revner i materialer



Savtakket gevind

Optimerer iskruning
i materialer



Expandet Ceramic-Dual overfladen sikrer dig en forbedret holdbarhed i udendørs materialer.

Sammenlignende test viser at vi klarer os markant bedre i trykimprægneret træ, end andre overfladebehandlede skrue til udendørs brug.

Accelererede syretest viser at Expandet Ceramic-Dual overfladen har en betydelig bedre modstanddygtighed overfor træsorter med højt syreindhold.

Undgå ubehagelige ærgrelser. Salttågetesten viser at Expandet V2 skrueerne er 100% uden rust efter 1000 timers salttågetest. En salttågetest har relevans for skrueens anvendelse i stærkt saltholdige miljøer, så som kystnære områder. Expandet har også et bredt sortiment af rustfri A4 skrue.

CE-mærket for brug i bærende/blivende trækonstruktioner.

Skruer

Expandet Extra V2 - markant bedre i trykimprægneret træ, end andre overfladebehandlede skruer til udendørs brug. Med Expandet Ceramic-Dual overfladen har Expandet Extra V2 forbedret holdbarhed i udendørs materialer. Fræseribber sikrer en perfekt tilpasset undersækning og fibercut spids samt savtakket gevind gør resten af arbejdet. CE-mærket for bærende konstruktioner.



EXPANDET EXTRA V2 UDENDØRS

TYPE		EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION		VARENR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
3,0 x 15 mm *	Torx 10	0130015	500	24 / 12.000	1440369	5708620208046
3,0 x 20 mm *	Torx 10	0130020	500	24 / 12.000	1440370	5708620208053
3,0 x 25 mm *	Torx 10	0130025	500	24 / 12.000	1440371	5708620208060
3,0 x 30 mm *	Torx 10	0130030	500	24 / 12.000	1440372	5708620208077
3,0 x 40 mm *	Torx 10	0130040	500	12 / 6.000	1440373	5708620208084
3,5 x 15 mm *	Torx 20	0135015	500	24 / 12.000	1440374	5708620208091
3,5 x 20 mm *	Torx 20	0135020	500	24 / 12.000	1440375	5708620208107
3,5 x 25 mm *	Torx 20	0135025	500	24 / 12.000	1440376	5708620208114
3,5 x 30 mm *	Torx 20	0135030	500	24 / 12.000	1440377	5708620208121
3,5 x 35 mm *	Torx 20	0135035	500	24 / 12.000	1440378	5708620208138
3,5 x 40 mm *	Torx 20	0135040	500	12 / 6.000	1440379	5708620208145
3,5 x 50 mm *	Torx 20	0135050	500	12 / 6.000	1440380	5708620208152
4,0 x 20 mm	Torx 20	0140020	500	6 / 3.000	1440381	5708620208169
4,0 x 25 mm	Torx 20	0140025	500	24 / 12.000	1440382	5708620208176
4,0 x 30 mm	Torx 20	0140030	500	12 / 6.000	1440383	5708620208183
4,0 x 35 mm	Torx 20	0140035	500	12 / 6.000	1440384	5708620208190
4,0 x 40 mm	Torx 20	0140040	500	12 / 6.000	1440385	5708620208206
4,0 x 45 mm	Torx 20	0140045	500	6 / 3.000	1440386	5708620208213
4,0 x 50 mm	Torx 20	0140050	500	6 / 3.000	1440387	5708620208220
4,0 x 60 mm	Torx 20	0140060	200	12 / 2.400	1440388	5708620208237
4,0 x 70 mm	Torx 20	0140070	200	12 / 2.400	1440389	5708620208244
4,5 x 25 mm	Torx 20	0145025	200	24 / 4.800	1440390	5708620208251
4,5 x 30 mm	Torx 20	0145030	200	24 / 4.800	1440391	5708620208268
4,5 x 35 mm	Torx 20	0145035	200	24 / 4.800	1440392	5708620208275
4,5 x 40 mm	Torx 20	0145040	200	24 / 4.800	1440393	5708620208282
4,5 x 50 mm	Torx 20	0145050	200	12 / 2.400	1440394	5708620208299
4,5 x 60 mm	Torx 20	0145060	200	12 / 2.400	1440395	5708620208305
4,5 x 70 mm	Torx 20	0145070	200	12 / 2.400	1440396	5708620208312
4,5 x 80 mm	Torx 20	0145080	200	12 / 2.400	1440397	5708620208329
5,0 x 30 mm	Torx 20	0150030	200	24 / 4.800	1440398	5708620208336
5,0 x 40 mm	Torx 20	0150040	200	12 / 2.400	1440399	5708620208343
5,0 x 50 mm	Torx 20	0150050	200	12 / 2.400	1440400	5708620208350
5,0 x 60 mm	Torx 20	0150060	200	12 / 2.400	1440401	5708620208367
5,0 x 70 mm	Torx 20	0150070	200	12 / 2.400	1440402	5708620208374
5,0 x 80 mm	Torx 20	0150080	200	6 / 1.200	1440403	5708620208381
5,0 x 90 mm	Torx 20	0150090	200	6 / 1.200	1440404	5708620208398
5,0 x 100 mm	Torx 20	0150100	200	6 / 1.200	1440405	5708620208404
5,0 x 120 mm	Torx 20	0150120	100	6 / 600	1440406	5708620208411
6,0 x 60 mm	Torx 30	0160060	200	6 / 1.200	1440407	5708620208428
6,0 x 70 mm	Torx 30	0160070	200	6 / 1.200	1440408	5708620208435
6,0 x 80 mm	Torx 30	0160080	200	6 / 1.200	1440409	5708620208442
6,0 x 90 mm	Torx 30	0160090	200	6 / 1.200	1440410	5708620208459
6,0 x 100 mm	Torx 30	0160100	100	12 / 1.200	1440411	5708620208466
6,0 x 120 mm	Torx 30	0160120	100	6 / 600	1440412	5708620208473
6,0 x 150 mm	Torx 30	0160150	100	6 / 600	1440413	5708620208480
6,0 x 180 mm	Torx 30	0160180	100	6 / 600	1440414	5708620208497
6,0 x 200 mm	Torx 30	0160200	100	6 / 600	1440415	5708620208503

* Uden fræseribber
• Ikke indeholdt i CE

Skruer



Expandet Extra med panhoved til udendørs brug. Med fibercut spids og savtakket gevind. Anvendelig i trykimprægneret træ.



EXPANDET EXTRA med panhoved, UDENDØRS

TYPE DIMENSION		EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
3,5 x 15 mm • Torx 15		1135015	200	24 / 4.800	1440416	5708620208510
3,5 x 25 mm • Torx 15		1135025	200	24 / 4.800	1440417	5708620208527
4,0 x 15 mm • Torx 20		1140015	200	24 / 4.800	1440418	5708620208534
4,0 x 20 mm Torx 20		1140020	200	24 / 4.800	1702273	5708620210001
4,0 x 25 mm Torx 20		1140025	200	24 / 4.800	1702274	5708620210018
4,0 x 30 mm Torx 20		1140030	200	24 / 4.800	1440419	5708620208541
4,0 x 40 mm * Torx 20		1140040	200	24 / 4.800	1440420	5708620208558
4,0 x 50 mm * Torx 20		1140050	200	12 / 2.400	1440421	5708620208565
4,0 x 60 mm * Torx 20		1140060	200	6 / 1.200	1002278	5708620210025
5,0 x 20 mm Torx 20		1150020	200	24 / 4.800	1702283	5708620210032
5,0 x 25 mm Torx 20		1150025	200	12 / 2.400	1440422	5708620208572
5,0 x 30 mm Torx 20		1150030	200	12 / 2.400	1440423	5708620208589
5,0 x 40 mm Torx 20		1150040	200	12 / 2.400	1440424	5708620208596
5,0 x 50 mm * Torx 20		1150050	200	6 / 1.200	1590366	5708620209425
5,0 x 60 mm * Torx 20		1150060	200	6 / 1.200	1440425	5708620208602
5,0 x 70 mm * Torx 20		1150070	200	6 / 1.200	1702284	5708620210049
5,0 x 80 mm * Torx 20		1150080	200	6 / 1.200	1702285	5708620210056
6,0 x 40 mm Torx 30		1160040	200	6 / 1.200	1590364	5708620209418
6,0 x 50 mm Torx 30		1160050	200	6 / 1.200	1590361	5708620209401
6,0 x 60 mm * Torx 30		1160060	200	6 / 1.200	1702286	5708620210063
6,0 x 70 mm * Torx 30		1160070	200	6 / 1.200	1702288	5708620210070
6,0 x 80 mm * Torx 30		1160080	200	6 / 1.200	1702289	5708620210087
6,0 x 90 mm * Torx 30		1160090	100	6 / 600	1702290	5708620210094
6,0 x 100 mm * Torx 30		1160100	100	6 / 600	1702291	5708620210100
6,0 x 120 mm * Torx 30		1160120	100	6 / 600	1702292	5708620210117

* Delgevind

• Ikke indholdt i CE



Expandet Spånskrue El-galv - en velkendt og gennemtestet indendørs skrue med rigtig mange anvendelsesmuligheder.

EXPANDET SPÅNSKRUE - el-galvaniseret, INDENDØRS

TYPE DIMENSION		EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
3,5 x 30 mm Torx 20		0035030	500	24 / 12.000	1440426	5708620208619
4,0 x 25 mm Torx 20		0040025	500	24 / 12.000	1590380	5708620209470
4,0 x 30 mm Torx 20		0040030	500	12 / 6.000	1590383	5708620209487
4,0 x 35 mm Torx 20		0040035	500	12 / 6.000	1590384	5708620209494
4,0 x 40 mm Torx 20		0040040	500	12 / 6.000	1440427	5708620208626
4,0 x 50 mm Torx 20		0040050	500	6 / 3.000	1440428	5708620208633
4,0 x 60 mm Torx 20		0040060	200	12 / 2.400	1440429	5708620208640
4,0 x 70 mm Torx 20		0040070	200	12 / 2.400	1440430	5708620208657
4,5 x 30 mm Torx 20		0045030	200	24 / 4.800	1440431	5708620208664
4,5 x 40 mm Torx 20		0045040	200	24 / 4.800	1590377	5708620209456
4,5 x 50 mm Torx 20		0045050	200	12 / 2.400	1440432	5708620208671
4,5 x 60 mm Torx 20		0045060	200	12 / 2.400	1440433	5708620208688
4,5 x 70 mm Torx 20		0045070	200	12 / 2.400	1440434	5708620208695
4,5 x 80 mm Torx 20		0045080	200	12 / 2.400	1440435	5708620208701
5,0 x 50 mm Torx 20		0050050	200	12 / 2.400	1440436	5708620208718
5,0 x 60 mm Torx 20		0050060	200	12 / 2.400	1440437	5708620208725
5,0 x 70 mm Torx 20		0050070	200	12 / 2.400	1440438	5708620208732
5,0 x 80 mm Torx 20		0050080	200	6 / 1.200	1440439	5708620208749
5,0 x 90 mm Torx 20		0050090	200	6 / 1.200	1440440	5708620208756
5,0 x 100 mm Torx 20		0050100	200	6 / 1.200	1440441	5708620208763
5,0 x 120 mm Torx 20		0050120	100	6 / 600	1440442	5708620208770
6,0 x 120 mm Torx 30		0060120	100	6 / 600	1440443	5708620208787
6,0 x 150 mm Torx 30		0060150	100	6 / 600	1440444	5708620208794
6,0 x 180 mm Torx 30		0060180	100	6 / 600	1590378	5708620209463

Skruer



Expandet Spånskrue med panhoved, el-galvaniseret
- en velkendt og gennemtestet indendørs skrue med
rigtig mange anvendelsesmuligheder.

EXPANDET SPÅNSKRUE med panhoved - el-galvaniseret, INDENDØRS

TYPE		EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION		VAREN.R.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
4,5 x 25 mm	Torx 20	1045025	200	12 / 2.400	1590388	5708620209500
4,5 x 30 mm	Torx 20	1045030	200	12 / 2.400	1590389	5708620209517
4,5 x 35 mm	Torx 20	1045035	200	12 / 2.400	1590392	5708620209524
4,5 x 40 mm	Torx 20	1045040	200	12 / 2.400	1590394	5708620209531
4,5 x 45 mm	Torx 20	1045045	200	12 / 2.400	1590395	5708620209548
4,5 x 50 mm	Torx 20	1045050	200	12 / 2.400	1590396	5708620209555



Expandet Extra med undersænket hoved i A4 syrefast stål -
skruen til de aggressive miljøer. Expandet Extra Rustfri A4 har
fræseribber, delgevind, fibercut og savtakket gevind - er CE
mærket for montage i bærende konstruktioner - og deklareret
i anvendelsesklasse 3 for udendørs brug. Anvendes i træarter
med et højt indhold af blandt andet garvesyre (eksotisk træ,
lærk og eg).



EXPANDET EXTRA - RUSTFRI A4, UDENDØRS

TYPE		EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION		VAREN.R.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
3,5 x 15 mm •	Torx 20	0235015	200	24 / 4.800	1763823	5708620210643
3,5 x 20 mm •	Torx 20	0235020	200	24 / 4.800	1763827	5708620210650
3,5 x 25 mm •	Torx 20	0235025	200	24 / 4.800	1763846	5708620210667
3,5 x 30 mm •	Torx 20	0235030	200	24 / 4.800	1763847	5708620210674
4,0 x 20 mm	Torx 20	0240020	200	24 / 4.800	1763849	5708620210681
4,0 x 30 mm *	Torx 20	0240030	200	24 / 4.800	1763851	5708620210698
4,0 x 40 mm *	Torx 20	0240040	200	24 / 4.800	1590372	5708620209432
4,0 x 50 mm *	Torx 20	0240050	200	24 / 4.800	1763858	5708620210704
4,0 x 60 mm *	Torx 20	0240060	200	12 / 2.400	1763859	5708620210711
4,5 x 50 mm *	Torx 20	0245050	200	12 / 2.400	1440445	5708620208800
4,5 x 60 mm *	Torx 20	0245060	200	12 / 2.400	1440446	5708620208817
5,0 x 50 mm *	Torx 20	0250050	200	12 / 2.400	1440447	5708620208824
5,0 x 60 mm *	Torx 20	0250060	100	24 / 2.400	1440448	5708620208831
5,0 x 70 mm *	Torx 20	0250070	100	24 / 2.400	1440449	5708620208848
5,0 x 80 mm *	Torx 20	0250080	100	12 / 1.200	1440450	5708620208855
5,0 x 90 mm *	Torx 20	0250090	100	6 / 600	1763860	5708620210728
5,0 x 100 mm *	Torx 20	0250100	100	6 / 600	1590375	5708620209449
5,0 x 120 mm *	Torx 20	0250120	100	6 / 600	1763862	5708620210735
6,0 x 100 mm *	Torx 30	0260100	100	12 / 1.200	1440451	5708620208862
6,0 x 120 mm *	Torx 30	0260120	100	6 / 600	1440452	5708620208879
6,0 x 150 mm *	Torx 30	0260150	100	6 / 600	1763863	5708620210742

* delgevind

• Ikke indholdt i CE



EXPANDET EXTRA - RUSTFRI A4 med panhoved, UDENDØRS

TYPE		EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION		VAREN.R.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
3,5 x 15 mm •	Torx 15	1235015	200	24 / 4.800	1763865	5708620210759
3,5 x 20 mm •	Torx 15	1235020	200	24 / 4.800	1763867	5708620210766
3,5 x 25 mm •	Torx 15	1235025	200	24 / 4.800	1763869	5708620210773
3,5 x 30 mm •	Torx 15	1235030	200	24 / 4.800	1763871	5708620210780
4,0 x 20 mm	Torx 20	1240020	200	24 / 4.800	1763872	5708620210797
4,0 x 30 mm	Torx 20	1240030	200	24 / 4.800	1763874	5708620210803
4,0 x 40 mm *	Torx 20	1240040	200	24 / 4.800	1763877	5708620210810
4,0 x 50 mm *	Torx 20	1240050	200	12 / 2.400	1763878	5708620210827
5,0 x 20 mm *	Torx 20	1250020	200	24 / 4.800	1763879	5708620210834
5,0 x 25 mm *	Torx 20	1250025	200	12 / 2.400	1763880	5708620210841
5,0 x 30 mm *	Torx 20	1250030	200	12 / 2.400	1763881	5708620210858
5,0 x 60 mm *	Torx 20	1250060	100	12 / 1.200	1763882	5708620210865
5,0 x 70 mm *	Torx 20	1250070	100	12 / 1.200	1763883	5708620210872
5,0 x 80 mm *	Torx 20	1250080	100	12 / 1.200	1763885	5708620210889

* delgevind

• Ikke indholdt i CE

Skruer



Expandet Extra med panhoved og uden fibercut, rustfri A2,
- er en skrue med mange fordele og anvendelsesmuligheder.

EXPANDET EXTRA med panhoved, uden fibercut - RUSTFRI A2

TYPE		EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION		VAREN.R.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
5,0 x 40 mm	Torx 20	1250040	200	12 / 2.400	1590408	5708620209616
5,0 x 45 mm	Torx 20	1250045	200	12 / 2.400	1590409	5708620209623
5,0 x 50 mm	Torx 20	1250050	200	12 / 2.400	1590411	5708620209630



Expandet Facadeskrue - til ideel finish, fåes i mange varianter
som dækker et hvert behov.

EXPANDET FACADESKRUE - RUSTFRI A2

TYPE			EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION			VAREN.R.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
4,8 x 36 mm	Torx 20	Naturel	048036	100	24 / 2.400	1590399	5708620209562
4,8 x 36 mm	Torx 20	Perle	148036	100	24 / 2.400	1590402	5708620209579
4,8 x 36 mm	Torx 20	Flint	248036	100	24 / 2.400	1590403	5708620209586
4,8 x 36 mm	Torx 20	Sand	348036	100	24 / 2.400	1590405	5708620209593
4,8 x 36 mm	Torx 20	Granit	448036	100	24 / 2.400	1590406	5708620209600




Expandet Terrasseskrue med undersænket hoved i A4 syrefast stål til det perfekte resultat i aggressive miljøer. Har fræseribber, delgevind, fibercut - er CE mærket for montage i bærende konstruktioner - og deklareret i anvendelsesklasse 3 for udendørs brug. Anvendes i træarter med et højt indhold af blandt andet garvesyre (ekstotisk træ, lærk og eg).



EXPANDET EXTRA TERRASSESKRUE - RUSTFRI A4

TYPE		EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION		VAREN.R.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
4,3 x 42 mm	Torx 20	0243042	200	6 / 1.200	1440453	5708620208886
4,3 x 56 mm	Torx 20	0243056	200	6 / 1.200	1440454	5708620208893
4,8 x 75 mm	Torx 20	0248075	200	6 / 1.200	1440455	5708620208909



Expandet Montageskrue, guldkromat, er en skrue der har mange anvendelsesmuligheder og kan bruges hvor finish har en stor betydning, og anvendes både til mur og til træ.

EXPANDET MONTAGESKRUE - GULKROMAT

TYPE			EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION			VAREN.R.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
4,2 x 45 mm	Torx 20	Til mur	0042045	500	6 / 3.000	1440456	5708620208916
4,2 x 55 mm	Torx 20	Til mur	0042055	500	6 / 3.000	1440457	5708620208923
4,2 x 75 mm	Torx 20	Til mur	0042075	250	6 / 1.500	1440458	5708620208930
4,2 x 45 mm	Torx 20	Til træ	042045	500	6 / 3.000	1440459	5708620208947
4,2 x 55 mm	Torx 20	Til træ	042055	500	6 / 3.000	1440460	5708620208954
4,2 x 75 mm	Torx 20	Til træ	042075	250	6 / 1.500	1440461	5708620208961



Expandet Byggeskrue med flange - til professionelt håndværk. Den anvendes til montering af beslag, bæringer og hulbånd m.m. Skruen kan monteres direkte i træ uden forboring eller med plugs, og kan også anvendes i mursten og porebeton.

EXPANDET BYGGESKRUE MED FLANGE, 8 mm sekskanthoved

TYPE	NØGLE	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION	DIAMETER	VAREN.R.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
6,5x 40 mm	8 mm	9665040	100	10 / 1.000	5169275	5708620202709
6,5x 50 mm	8 mm	9665050	100	10 / 1.000	5169276	5708620202716
6,5x 60 mm	8 mm	9665060	100	10 / 1.000	5169277	5708620202723
6,5x 75 mm	8 mm	9665075	50	10 / 500	5169278	5708620202730
6,5x100 mm	8 mm	9665100	50	10 / 500	5169279	5708620202747

Skruer



Gipsskrue til stål



Gipsskrue til forstærkningsstål med borespids



Gipsskrue til træ



Profilsamleskruer



EXPANDET GIPSSKRUER TIL STÅL (MAX. 0,9 mm) - KÆRV: PH2

TYPE		ANVENDELSE	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION			VARENDR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
3,5 x 25 mm	Fosfateret	Til stål	0335025	1.000	6 / 6.000	1440462	5708620208978
3,5 x 38 mm	Fosfateret	Til stål	0335038	1.000	6 / 6.000	1440463	5708620208985
3,5 x 50 mm	Fosfateret	Til stål	0335050	500	6 / 3.000	1440464	5708620208992

EXPANDET GIPSSKRUER MED BORESPIDS TIL STÅL (MAX. 2,1 mm) - KÆRV: PH2

TYPE		ANVENDELSE	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION			VARENDR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
3,5 x 25 mm	El-zink	2,1 mm stål	0435025	1.000	6 / 6.000	1440465	5708620209005
3,5 x 41 mm	El-zink	2,1 mm stål	0435041	500	6 / 3.000	1440466	5708620209012
3,5 x 51 mm	El-zink	2,1 mm stål	0435051	500	6 / 3.000	1440467	5708620209029

EXPANDET GIPSSKRUER TIL TRÆ - KÆRV: PH2

TYPE		ANVENDELSE	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION			VARENDR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
3,8 x 35 mm	El-zink	Til træ	0438035	1.000	6 / 6.000	1440468	5708620209036
3,8 x 45 mm	El-zink	Til træ	0438045	500	6 / 3.000	1440469	5708620209043
3,8 x 57 mm	El-zink	Til træ	0438057	500	6 / 3.000	1440470	5708620209050

EXPANDET PROFILSAMLESKRUER - KÆRV: PH2

TYPE		ANVENDELSE	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION			VARENDR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
4,2 x 14 mm (max. godstykk. 2 x 0,9 mm)			0442014	1.000	6 / 6.000	1440471	5708620209067
4,2 x 13 mm (max. godstykk. 2 x 1,5 mm)			0442013	1.000	6 / 6.000	1440472	5708620209074

EXPANDET GIPSSKRUER TIL FIBERGIPS - KÆRV: PH2

TYPE		ANVENDELSE	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION			VARENDR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
3,9 x 30 mm	Fosfateret	Til fibergips	0339030	1.000	6 / 6.000	1440473	5708620209081
3,9 x 45 mm	Fosfateret	Til fibergips	0339045	1.000	6 / 6.000	1440474	5708620209098




Gipsskrue til montering af Hårdgips på stål



EXPANDET GIPSSKRUER TIL HÅRDGIPS - KÆRV: PH2

TYPE		ANVENDELSE	EXPANDET	STK. PR.	ÆSKER / STK.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION			VARENDR.	ÆSKE	PR. KARTON		PR. ÆSKE
3,9 x 32 mm	Fosfateret	Til stål	0339032	500	6 / 3.000	1537357	5708620209265
3,9 x 41 mm	Fosfateret	Til stål	0339041	500	6 / 3.000	1537359	5708620209272

Skruer



Bandede gipsskruer



EXPANDET BÅNDEDE GIPSSKRUER TIL STÅL (MAX. 0,9 mm) - KÆRV: PH2

TYPE DIMENSION	ANVENDELSE	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
3,5 x 25 mm	Fosfateret Til stål	335025	1.000	10 / 10.000	1440475	5708620209104
3,5 x 38 mm	Fosfateret Til stål	335038	1.000	10 / 10.000	1440509	5708620209234
3,5 x 51 mm	Fosfateret Til stål	335051	1.000	8 / 8.000	1440510	5708620209241

EXPANDET BÅNDEDE GIPSSKRUER TIL TRÆ - KÆRV: PH2

TYPE DIMENSION	ANVENDELSE	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
3,5 x 30 mm	El-zink Til træ	435030	1.000	10 / 10.000	1440478	5708620209135
3,5 x 35 mm	El-zink Til træ	435035	1.000	10 / 10.000	1440479	5708620209142
3,9 x 41 mm	El-zink Til træ	435041	1.000	10 / 10.000	1440480	5708620209159
3,9 x 55 mm	El-zink Til træ	439055	1.000	8 / 8.000	1440481	5708620209166

EXPANDET BÅNDEDE GIPSSKRUER MED BORESPIDS TIL STÅL (MAX 2,1 mm) - KÆRV: PH2

TYPE DIMENSION	ANVENDELSE	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
3,5 x 25 mm	El-zink Til stål	435025	1.000	10 / 10.000	1440482	5708620209173
3,5 x 41 mm	El-zink Til stål	435042	1.000	10 / 10.000	1440483	5708620209180
3,5 x 51 mm	El-zink Til stål	435051	1.000	8 / 8.000	1440484	5708620209197



Bandede Hårdgipsskruer

EXPANDET BÅNDEDE HÅRGIPSSKRUER - KÆRV: PH2

TYPE DIMENSION	ANVENDELSE	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
3,9 x 32 mm	Fosfateret Til stål	339032	1.000	10 / 10.000	1537360	5708620209289
3,9 x 41 mm	Fosfateret Til stål	339041	1.000	10 / 10.000	1537361	5708620209296
3,9 x 51 mm	Fosfateret Til stål	339051	1.000	8 / 8.000	1537363	5708620209302

Skruer



Expandet Heco-Topix Trækonstruktionsskrue anvendes til trækonstruktioner, fastgørelse af spær, trapper, isolering på spær m.m. uden forboring.

EXPANDET HECO-TOPIX TRÆ-KONSTRUKTIONSSKRUE, med undersænket fræseribber (Teknisk ark nr. 509)


TYPE		EXPANDET	STK. PR.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION		VARENØR.	ÆSKE		PR. ÆSKE
6 x 240 mm	Torx 25	9006240	100	5163364	5708620202150
6 x 260 mm *	Torx 25	9006260	100	5163366	5708620202167
6 x 280 mm *	Torx 25	9006280	100	5163367	5708620202174
6 x 300 mm	Torx 25	9006300	100	5163368	5708620202181
8 x 80 mm	Torx 40	9008080	100	5163369	5708620202198
8 x 100 mm *	Torx 40	9008100	100	5163370	5708620202204
8 x 120 mm	Torx 40	9008120	100	5163371	5708620202211
8 x 140 mm *	Torx 40	9008140	100	5163372	5708620202228
8 x 160 mm *	Torx 40	9008160	100	5163374	5708620202235
8 x 180 mm *	Torx 40	9008180	100	5163375	5708620202242
8 x 200 mm	Torx 40	9008200	100	5163376	5708620202259
8 x 220 mm	Torx 40	9008220	50	5163377	5708620202266
8 x 240 mm	Torx 40	9008240	50	5163378	5708620202273
8 x 260 mm	Torx 40	9008260	50	5163379	5708620202280
8 x 280 mm *	Torx 40	9008280	50	5163380	5708620202297
8 x 300 mm *	Torx 40	9008300	50	5163382	5708620202303
8 x 320 mm	Torx 40	9008320	50	5163383	5708620202310
8 x 340 mm *	Torx 40	9008340	50	5163384	5708620202327
8 x 360 mm *	Torx 40	9008360	50	5163385	5708620202334
8 x 380 mm *	Torx 40	9008380	50	5163386	5708620202341
8 x 400 mm	Torx 40	9008400	50	5163387	5708620202358
10 x 80 mm *	Torx 40	9010080	50	5163388	5708620202365
10 x 100 mm *	Torx 40	9010100	50	5163389	5708620202372
10 x 120 mm	Torx 40	9010120	50	5163390	5708620202389
10 x 140 mm *	Torx 40	9010140	50	5163391	5708620202396
10 x 160 mm	Torx 40	9010160	50	5163392	5708620202402
10 x 180 mm *	Torx 40	9010180	50	5163393	5708620202419
10 x 200 mm *	Torx 40	9010200	50	5163394	5708620202426
10 x 220 mm *	Torx 40	9010220	50	5163395	5708620202433
10 x 240 mm *	Torx 40	9010240	50	5163396	5708620202440
10 x 260 mm	Torx 40	9010260	50	5163397	5708620202457
10 x 280 mm *	Torx 40	9010280	50	5163398	5708620202464
10 x 300 mm	Torx 40	9010300	50	5163400	5708620202471
10 x 320 mm	Torx 40	9010320	50	5163401	5708620202488
10 x 340 mm	Torx 40	9010340	50	5163402	5708620202495
10 x 360 mm *	Torx 40	9010360	50	5163403	5708620202501
10 x 380 mm *	Torx 40	9010380	50	5163404	5708620202518
10 x 400 mm	Torx 40	9010400	50	5163405	5708620202525

8 mm med flange leveres på forespørgsel.

* Udgår fra sortiment, skaffes på forespørgsel.



m/flange



Expandet Skive anvendes hvor man ønsker at Heco-Topix Trækonstruktionsskrue skal have en stor trykflade.

EXPANDET SKIVE TIL HECO-TOPIX TRÆ-KONSTRUKTIONSSKRUE

TYPE		EXPANDET	STK. PR.	DB NR.	EAN 13
DIMENSION		VARENØR.	ÆSKE		PR. ÆSKE
Ø 8/25	til 8 mm	9008255	50	5213694	5708620202877
Ø10/30	til 10 mm	9010305	50	5213695	5708620202884

Spar tid og tjen penge!

– bestil gevindstænger på fixmål!

Gevindstang
se side
42-44




EL-GALVANISERET



VARM-GALVANISERET



SYREFAST A4



RUSTFRI A2

Tid er penge i et byggeri. Hvorfor så bruge dyr montagetid på at stå på byggepladsen og tilpasse længder på gevindstænger, når du kan bestille projektilpassede gevindstænger direkte hos Expandet.

Ved at bestille gevindstænger på fixmål opnår du ikke bare en tidsbesparelse. Den høje forarbejdningsskvalitet sikrer dels at gevindstængerne er nemmere at arbejde videre på og dels at monteringen af skiver og møtrikker går hurtigere.


4 forskellige typer

– **altid med kort og fleksibel leveringstid**

Du kan bestille både el- og varm-galvaniserede gevindstænger samt rustfri A2 og syrefast A4 gevindstænger på fixmål.

Vi leverer efter dine specifikationer og på de tidspunkter, der passer dig. Vi kan naturligvis også levere præcis det antal møtrikker, skiver, spændeplader og skærmskiver, som du har behov for. Bestil direkte hos vores kundeservice på tlf. 70 22 79 79 eller download bestillingsliste på www.expandet.dk

Specialskruer & Tilbehør



El-galvaniseret

Expandet Gevindstang, skråt afskåret, anvendes til montering i ESI Expandet Styrenfri Injektionsmasse, EVL Expandet Styrenfri Injektionsmasse Vinter og Expandet Klæbeanker. Markeringer for forskellige sættedybder. Se Expandets tekniske katalog / www.expandet.dk for yderligere information.

EXPANDET GEVINDSTANG med møtrik og skive, skråt afskåret, EL-GALVANISERET, stålstyrke 5.8

TYPE	DIMENSION	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
EGS-EG	8 x 110 mm	900108S	10	4616249	5708620097572
EGS-EG	10 x 130 mm	900110S	10	4616256	5708620097589
EGS-EG	12 x 160 mm	900112S	10	4616264	5708620097596
EGS-EG	16 x 190 mm	900116S	10	4616173	5708620097602




Varm-galvaniseret

Expandet Gevindstang, skråt afskåret, anvendes til montering i Expandet Klæbeanker, ESI Expandet Styrenfri Injektionsmasse og EVL Expandet Styrenfri Injektionsmasse Vinter. Markeringer for forskellige sættedybder. Se Expandets tekniske katalog / www.expandet.dk for yderligere information.

EXPANDET GEVINDSTANG med møtrik og skive, skråt afskåret, VARM-GALVANISERET, stålstyrke 5.8

TYPE	DIMENSION	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
EGS-VG	8 x 110 mm	900108VGS	10	5988860	5708620100654
EGS-VG	10 x 130 mm	900110VGS	10	5988861	5708620100661
EGS-VG	12 x 160 mm	900112VGS	10	5988863	5708620100678
EGS-VG	16 x 190 mm	900116VGS	10	5988865	5708620100685



Expandet Gevindstang, skråt afskåret, anvendes til montering i Expandet Klæbeanker, ESI Expandet Styrenfri Injektionsmasse og EVL Expandet Styrenfri Injektionsmasse Vinter. Markeringer for forskellige sættedybder. Se Expandets tekniske katalog / www.expandet.dk for yderligere information.

EXPANDET GEVINDSTANG med møtrik og skive, skråt afskåret, RUSTFRI A4, klasse A4-70 (Teknisk ark nr. 506)

TYPE	DIMENSION	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
EGS-A4	8 x 110 mm	900108A4 S	10	5988869	5708620100715
EGS-A4	8 x 150 mm	908150A4 S	10	5212959	5708620102061
EGS-A4	10 x 130 mm	900110A4 S	10	5988870	5708620100722
EGS-A4	10 x 165 mm	910165A4 S	10	5212954	5708620102078
EGS-A4	12 x 160 mm	900112A4 S	10	5988871	5708620100739
EGS-A4	12 x 190 mm	912190A4 S	10	5212955	5708620102085
EGS-A4	16 x 170 mm	916170A4 S	10	5212956	5708620102092
EGS-A4	16 x 190 mm	900116A4 S	10	5988872	5708620100746
EGS-A4	20 x 260 mm	900120A4 S	10	5988873	5708620100753
EGS-A4	24 x 300 mm	900124A4 S	10	5788874	5708620100760

* Skaffes på forespørgsel.

Specialskruer & Tilbehør



EXPANDET GEVINDSTANG uden møtrik og skive, lige afskåret, EL-GALVANISERET, stålstyrke 5.8

TYPE	DIMENSION	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
EGL-EG	8 x 110 mm	0908110	50	1440485	5708620102535
EGL-EG	8 x 150 mm	0908150	50	1440486	5708620102542
EGL-EG	10 x 130 mm	0910130	50	1440487	5708620102559
EGL-EG	10 x 160 mm	0910160	50	1440488	5708620102566
EGL-EG	12 x 160 mm	0912160	50	1440489	5708620102573
EGL-EG	12 x 190 mm	0912190	50	1440490	5708620102580
EGL-EG	12 x 220 mm	0912220	50	1440491	5708620102597
EGL-EG	16 x 170 mm	0916170	50	1440492	5708620102603
EGL-EG	16 x 190 mm	0916190	25	1440493	5708620102610



EXPANDET GEVINDSTANG uden møtrik og skive, lige afskåret, VARM-GALVANISERET, stålstyrke 5.8

TYPE	DIMENSION	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
EGL-VG	8 x 110 mm	0908110VG	50	1440494	5708620102627
EGL-VG	8 x 150 mm	0908150VG	50	1440495	5708620102634
EGL-VG	10 x 130 mm	0910130VG	50	1440496	5708620102641
EGL-VG	10 x 160 mm	0910160VG	50	1440497	5708620102658
EGL-VG	12 x 160 mm	0912160VG	50	1440498	5708620102665
EGL-VG	12 x 190 mm	0912190VG	50	1440499	5708620102672
EGL-VG	12 x 220 mm	0912220VG	50	1440500	5708620102689
EGL-VG	16 x 170 mm	0916170VG	50	1440501	5708620102696
EGL-VG	16 x 190 mm	0916190VG	25	1440502	5708620102702

Specialskruer & Tilbehør

EXPANDET GEVINDSTANG (DIN 975) - LÆNGDE 1 M

TYPE DIMENSION	EXPANDET VARENR.	DB NR.	EAN 13 PR. STK
EL-GALVANISERET 8.8			
6 x 1000 mm	8.89061000EG	1440511	5708620102894
8 x 1000 mm	8.89081000EG	1378366	5708620102405
10 x 1000 mm	8.89101000EG	1378367	5708620102412
12 x 1000 mm	8.89121000EG	1378368	5708620102429
16 x 1000 mm	8.89161000EG	1378369	5708620102436
20 x 1000 mm	8.89201000EG	1378370	5708620102443
24 x 1000 mm	8.89241000EG	1378371	5708620102450
VARM-GALVANISERET 8.8			
10 x 1000 mm	8.89101000VG	1378372	5708620102467
12 x 1000 mm	8.89121000VG	1422171	5708620102474
16 x 1000 mm	8.89161000VG	1378373	5708620102481
20 x 1000 mm	8.89201000VG	1378374	5708620102498
24 x 1000 mm	8.89241000VG	1378375	5708620102504
A2-70			
8 x 1000 mm	A29081000	1378376	5708620102719
10 x 1000 mm	A29101000	1378377	5708620102726
12 x 1000 mm	A29121000	1378378	5708620102733
16 x 1000 mm	A29161000	1378379	5708620102740
20 x 1000 mm	A29201000	1378380	5708620102757
24 x 1000 mm	A29241000	1378381	5708620102764
A4-70			
8 x 1000 mm	A49081000	1440505	5708620102856
10 x 1000 mm	A49101000	1440506	5708620102863
12 x 1000 mm	A49121000	1440507	5708620102870
16 x 1000 mm	A49161000	1440508	5708620102887
20 x 1000 mm	A49201000	1420527	5708620102818
24 x 1000 mm	A49241000	1420528	5708620102825

EXPANDET GEVINDSTANG (DIN 975) - LÆNGDE 2 M

TYPE DIMENSION	EXPANDET VARENR.	DB NR.	EAN 13 PR. STK
EL-GALVANISERET 8.8			
10 x 2000 mm	8.89102000EG	1581969	5708620102979
12 x 2000 mm	8.89122000EG	1581971	5708620102993
16 x 2000 mm	8.89162000EG	1581974	5708620103013
20 x 2000 mm	8.89202000EG	1581976	5708620103037
VARM-GALVANISERET 8.8			
10 x 2000 mm	8.89102000VG	1581970	5708620102986
12 x 2000 mm	8.89122000VG	1581972	5708620103006
16 x 2000 mm	8.89162000VG	1581975	5708620103020
20 x 2000 mm	8.89202000VG	1581977	5708620103044

Specialskruer & Tilbehør



El-galvaniseret



Varm-galvaniseret



A2/A4 Rustfri


EXPANDET MØTRIKKER

TYPE	EXPANDET VARENR.	DIMENSION	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
EL-GALVANISERET					
Expandet møtrik kl. 8 - ISO 4032	M908IEG	M 8			
Expandet møtrik kl. 8 - DIN 934	M910EG	M10			
Expandet møtrik kl. 8 - DIN 934	M912EG	M12			
Expandet møtrik kl. 8 - ISO 4032	M916IEG	M16			
Expandet møtrik kl. 8 - ISO 4032	M920IEG	M20			
Expandet møtrik kl. 8 - ISO 4032	M924IEG	M24			
VARM-GALVANISERET					
Expandet møtrik kl. 8 - ISO 4032	M910VG	M10			
Expandet møtrik kl. 8 - DIN 934	M912VG	M12			
Expandet møtrik kl. 8 - DIN 934	M916IVG	M16			
Expandet møtrik kl. 8 - ISO 4032	M920IVG	M20			
Expandet møtrik kl. 8 - ISO 4032	M924IVG	M24			
Expandet møtrik kl. 8 - ISO 4032	M930IVG	M30			
A2-70					
Expandet møtrik - ISO 4032	M908IA2	M 8			
Expandet møtrik - DIN 934	M910A2	M10			
Expandet møtrik - DIN 934	M912A2	M12			
Expandet møtrik - ISO 4032	M916IA2	M16			
Expandet møtrik - ISO 4032	M920IA2	M20			
Expandet møtrik - ISO 4032	M924IA2	M24			
A4-70					
Expandet møtrik - ISO 4032	M908IA4	M 8			
Expandet møtrik - DIN 934	M910A4	M10			
Expandet møtrik - DIN 934	M912A4	M12			
Expandet møtrik - ISO 4032	M916IA4	M16			
Expandet møtrik - ISO 4032	M920IA4	M20			
Expandet møtrik - ISO 4032	M924IA4	M24			



EXPANDET SPÆNDPLADE - 200HV - VARM-GALVANISERET

TYPE	EXPANDET VARENR.	DIMENSION	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
DIMENSION		DIAMETER			
40 x 11 x 4 mm	90400411ØVG	Ø11			
40 x 14 x 4 mm	90400414ØVG	Ø14			
50 x 11 x 5 mm	90500511ØVG	Ø11			
50 x 14 x 5 mm	90500514ØVG	Ø14			
50 x 18 x 5 mm	90500518ØVG	Ø18			
50 x 22 x 5 mm	90500522ØVG	Ø22			
60 x 18 x 6 mm	90600618ØVG	Ø18			
60 x 22 x 6 mm	90600622ØVG	Ø22			
60 x 26 x 6 mm	90600626ØVG	Ø26			
80 x 32 x 8 mm	90800832ØVG	Ø32			



EXPANDET SPÆNDPLADE - 100HV - VARM-GALVANISERET

TYPE	EXPANDET VARENR.	DIMENSION	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
DIMENSION		DIAMETER			
40 x 40 x 4 mm	904011VG	Ø11			
40 x 40 x 4 mm	904014VG	Ø14			
50 x 50 x 5 mm	905018VG	Ø18			
60 x 60 x 6 mm	906021VG	Ø21			
80 x 80 x 8 mm	908031VG	Ø31			
100 x 100 x 10 mm	910018VG	Ø18			
100 x 100 x 10 mm	910021VG	Ø21			

Specialskruer & Tilbehør



El-galvaniseret



Varm-galvaniseret



A2/A4 Rustfri

EXPANDET SKIVE - DIN 125A (ISO 7089)

TYPE	EXPANDET VARENR.	DIMENSION	UDVENDIG DIA. MM	TYKKELSE MM
EL-GALVANISERET				
200HV - ISO 7089	S908EG	M 8	16	1,6
200HV - ISO 7089	S910EG	M10	20	2,0
200HV - ISO 7089	S912EG	M12	24	2,5
200HV - ISO 7089	S916EG	M16	30	3,0
200HV - ISO 7089	S920EG	M20	37	3,0
200HV - ISO 7089	S924EG	M24	44	4,0

VARM-GALVANISERET

200HV - ISO 7089	S910VG	M10	20	2,0
200HV - ISO 7089	S912VG	M12	24	2,5
200HV - ISO 7089	S916VG	M16	30	3,0
200HV - ISO 7089	S920VG	M20	37	3,0
200HV - ISO 7089	S924VG	M24	44	4,0
200HV - ISO 7089	S930VG	M30		

A2

140HV - ISO 7089	S908A2	M 8	16	1,6
140HV - ISO 7089	S910A2	M10	20	2,0
114HV - ISO 7089	S912A2	M12	24	2,5
140HV - ISO 7089	S916A2	M16	30	3,0
140HV - ISO 7089	S920A2	M20	37	3,0
140HV - ISO 7089	S924A2	M24	44	4,0

A4

140HV - ISO 7089	S908A4	M 8	16	1,6
140HV - ISO 7089	S910A4	M10	20	2,0
140HV - ISO 7089	S912A4	M12	24	2,5
140HV - ISO 7089	S916A4	M16	30	3,0
140HV - ISO 7089	S920A4	M20	37	3,0
140HV - ISO 7089	S924A4	M24	44	4,0



El-galvaniseret



Varm-galvaniseret


EXPANDET SKÆRM SKIVE - DIN 9021 (ISO 7093-1)

TYPE	EXPANDET VARENR.	DIMENSION	UDVENDIG DIA. MM	TYKKELSE MM
EL-GALVANISERET				
200HV - ISO 7093-1	S908.3EG	M 8	24	2,0
200HV - ISO 7093-1	S910.3EG	M10	30	2,5
200HV - ISO 7093-1	S912.3EG	M12	37	3,0
200HV - ISO 7093-1	S916.3EG	M16	50	3,0
200HV - ISO 7093-1	S920.3EG	M20	60	4,0
200HV - ISO 7093-1	S924.3EG	M24	72	5,0

VARM-GALVANISERET

200HV - ISO 7093-1	S910.3VG	M10	30	2,5
200HV - ISO 7093-1	S912.3VG	M12	37	3,0
200HV - ISO 7093-1	S916.3VG	M16	50	3,0
200HV - ISO 7093-1	S920.3VG	M20	60	4,0
200HV - ISO 7093-1	S924.3VG	M24	72	5,0
200HV - ISO 7093-1	S930.3VG	M30		

Specialskruer & Tilbehør



Expandet Gevindhylse med indvendigt gevind, lige afskåret, anvendes i forbindelse med Expandet Styrenfri Injektionsmasse.

EXPANDET GEVINDHYLSE M/INDVENDIGT GEVIND, 5.8 stål, el-galvaniseret (Tek ark 503)

DIMENSION	BOR DIA. i mur & beton	BOR DIA. med sihylse	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
6 x 48 mm	10 mm	12 mm	980106	10	5917130	5708620100562
8 x 80 mm	14 mm	16 mm	980108	10	5917127	5708620100531
10 x 80 mm	16 mm	20 mm	980110	10	5917128	5708620100548
12 x 80 mm	18 mm	20 mm	980112	10	5917129	5708620100555

(Dimensionen er den indvendige diameter x totallængde)



Expandet Adaptor til Top anvendes til montering med akku skruemaskine eller borehammer med SDS patron.

EXPANDET ADAPTER TIL TOP*

TYPE DIMENSION	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	DB NR.	EAN 13 PR. STK.
1/2" SDS+	800156	1	5731659	5708620201641

* Udgår af sortiment.




Expandet Magnettop til Adaptor.

EXPANDET MAGNETTOP

TYPE DIMENSION	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	DB NR.	EAN 13 PR. STK.
10 mm	800170M	1	1378364	5708620208015
13 mm	800171M	1	1378365	5708620208022
16 mm	800172M	1	5250102	5708620201603
18 mm	800174M	1	5250103	5708620201610
21 mm	800178M	1	5250104	5708620201627
24 mm	800176M	1	5250105	5708620201634

Specialskruer & Tilbehør



Med indvendig
sekskant

Expandet Toproc Karmfixér skrue - sikker og effektiv montage uden oplødsning. Sekskantet kærve letter arbejdet. Anvendes til oplødsning af karme og underkonstruktioner i alle byggematerialer.

EXPANDET TOPROC KARMFIXÉR SKRUE - EL-GALVANISERET

TYPE / DIMENSION	TOPGEVIND LÆNGDE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE/POSE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
TOPROC KARMFIXÉR SKRUE							
6 x 60 mm	20 mm	8 mm	956060	50	24 / 1.200	4652285	5708620097336
6 x 80 mm	20 mm	8 mm	956080	50	24 / 1.200	4652293	5708620097343
6 x 100 mm	20 mm	8 mm	956100	50	16 / 800	4652301	5708620097350
6 x 120 mm	20 mm	8 mm	956120	50	16 / 800	4652319	5708620097367
6 x 150 mm	20 mm	8 mm	956150	50	16 / 800	4652327	5708620097374

NYLONPLØK

6 x 30 mm		6 mm	260630	100	20 / 2.000	3816881	5708620026022
8 x 40 mm		8 mm	260840	100	20 / 2.000	3816899	5708620026046
8 x 65 mm		8 mm	950865	50	20 / 1.000	4783130	5708620097466

DÆKKKNAP TIL TOPROC KARMFIXÉR SKRUE

HVID	GRÅ	950001	950002	100	100	10 / 1.000	10 / 1.000	4668893	4668901	5708620097473	5708620097480

POSER/STK.
PR. ÆSKE

PR. POSE




Med Torx 25

Expandet Top-distance skrue, et professionelt valg til alle løsninger. Hurtig og nem montage.

EXPANDET TOP-DISTANCE SKRUE - EL-GALVANISERET

TYPE DIMENSION	TOPGEVIND LÆNGDE	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
6 x 60 mm	20 mm	8 mm	996060 T	100	16 / 1.600	5014793	5708620201924
6 x 80 mm	20 mm	8 mm	996080 T	100	12 / 1.200	5014794	5708620201825
6 x 100 mm	20 mm	8 mm	996100 T	100	12 / 1.200	5014795	5708620201832
6 x 120 mm	20 mm	8 mm	996120 T	100	12 / 1.200	5014791	5708620201849
6 x 150 mm	20 mm	8 mm	996150 T	100	12 / 1.200	5014792	5708620201856



Expandet Karmjustér Skrue - til professionelle løsninger. Den justerbar skrue til montage af dør- og vindueskarme, er nem og hurtig at arbejde med.

EXPANDET KARMJUSTER SKRUE (Teknisk ark nr. 502)

TYPE DIMENSION	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER / STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
50 mm	10/14 mm	951450	50	10 / 500	5816336	5708620057415
70 mm	10/14 mm	951470	50	10 / 500	5816337	5708620057422
90 mm	10/14 mm	951490	50	10 / 500	5816338	5708620057439

EXPANDET KARMJUSTER SKRUE TILBEHØR

TYPE DIMENSION	BESKRIVELSE	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
Expandet Karmbor inkl. centerbor	Ø 14 mm	931411	1	5816342	5708620053462
Expandet Kombinationsbor	SDS+	931410	1	5816344	5708620053455
Expandet Kombinationsnøgle		931417	1	5816346	5708620053523
Expandet Centreringshylse	5 mm	931419	1	5844139	5708620053547
Expandet Centreringshylse	10 mm	931418	1	5844138	5708620053530

Specialskruer & Tilbehør



Expandet svejst
Øjeskrue/Stilladsskrue.

EXPANDET ØJESKRUE / STILLADSSKRUE, el-galvaniseret (Teknisk ark nr. 507)


DIMENSION	INDV. ØJE DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
7,8 x 50 mm	15 mm	078050	50	5848928	5708620098609
7,8 x 70 mm	15 mm	078070	50	5848929	5708620098616
7,8 x 80 mm	15 mm	078080	50	5848930	5708620098623
7,8 x 120 mm	15 mm	078120	50	5848931	5708620098630
7,8 x 80 mm	22 mm	008080	50	5838722	5708620096384
7,8 x 100 mm	22 mm	008100	50	5838723	5708620096391
8,9 x 70 mm	15 mm	089070	50	5644440	5708620200149



Expandet Indmurationsanker
anvendes sammen med
Expandet Øjebolt.

EXPANDET INDMURINGSANKER (Teknisk ark nr. 507)

TYPE	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
DIMENSION M8 / 90 x 35 mm	008090 I	50	5984695	5708620099859



Expandet svejst Øjebolt til
Indmurationsanker.

EXPANDET ØJEBOLT til Indmurationsanker, metrisk (Teknisk ark nr. 507)

TYPE	INDV. ØJE DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
DIMENSION M8 / 90 x 16 mm	16 mm	008050	50	5984696	5708620099712



Expandet Værktøjskasse har to
store rum og er forsynet med
aluminiumshåndtag.

EXPANDET VÆRKTØJSKASSE

TYPE	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	DB NR.	EAN 13 PR. STK
Værktøjskasse	000050	10	4668919	5708620016603



Expandet Billedkrog.

EXPANDET BILLEDKROG

TYPE	INDV. ØJE DIAMETER	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
Billedkrog	5 mm	960500	100	20 / 2.000	5843133	5708620096865

Specialskruer & Tilbehør



Expandet FastCaps selvklæbende dækkapper - den optimale finish og den nemme løsning når skruehoveder eller sømhoveder skal skjules.

EXPANDET FASTCAPS - Selvklæbende dækkapper (Teknisk ark nr. 508)

TYPE	FARVE	EXPANDET	STK. PR.	ARK / STK.	DB NR.	EAN 13
DIAMETER		VARENr.	ARK	PR. ÆSKE		PR. ARK
SLIDSTÆRK PLAST						
9 mm	Hvid	951109	120	50 / 6.000	5638322	5708620058498
9 mm	Grå	951209	120	50 / 6.000	5638323	5708620058504
14 mm	Hvid	951114	52	50 / 2.600	5638324	5708620058474
14 mm *	Hvid	961114	52	50 / 2.600	1421505	5708620059792
14 mm	Antik hvid	952114	52	50 / 2.600	5644449	5708620058559
14 mm	Lysegrå	951614	52	50 / 2.600	5644451	5708620058573
14 mm	Grå	951214	52	50 / 2.600	5638326	5708620058481
14 mm	Sort	952214	52	50 / 2.600	5644450	5708620058566
14 mm *	Sort	962214	52	50 / 2.600	1421515	5708620059815
14 mm	Hvidskuret ahorn	952514	52	50 / 2.600	5725318	5708620058856
14 mm	Bøg	951514	52	50 / 2.600	5638328	5708620058542
14 mm	Natur eg	952614	52	50 / 2.600	5725323	5708620058863
14 mm	Gylden eg	952714	52	50 / 2.600	5725322	5708620058870
14 mm	Antik eg	952814	52	50 / 2.600	5725321	5708620058887
14 mm	Lys ahorn	952914	52	50 / 2.600	5725319	5708620058894
14 mm	Mat kirsebær	953014	52	50 / 2.600	5725324	5708620058900
14 mm	Mørk kirsebær	951314	52	50 / 2.600	5638327	5708620058535
14 mm	Rød mahogni	951714	52	50 / 2.600	5725326	5708620058726
14 mm	Mørk mahogni	953114	52	50 / 2.600	5725325	5708620058917
18 mm	Hvid	951118	36	50 / 1.800	5638329	5708620058511
18 mm *	Hvid	961118	36	50 / 1.800	1421510	5708620059808
18 mm	Antik hvid	952118	36	50 / 1.800	5063803	5708620059235
18 mm	Lysegrå	951618	36	50 / 1.800	5063804	5708620058733
18 mm	Grå	951218	36	50 / 1.800	5638330	5708620058528
18 mm	Sort	952218	36	50 / 1.800	5041591	5708620058986
18 mm *	Sort	962218	36	50 / 1.800	1421521	5708620059822
25 mm	Hvid	951125	20	50 / 800	5786644	5708620059006

* Æske

UBEHANDLET ÆGTE TRÆ

14 mm	Fyr	951814	52	50 / 2.600	5644452	5708620058634
14 mm	Året fyr	953214	52	50 / 2.600	5725337	5708620058757
14 mm	Mørk eg	953314	52	50 / 2.600	5725336	5708620058764
14 mm	Lys eg	953414	52	50 / 2.600	5725335	5708620058771
14 mm	Rå ahorn	953514	52	50 / 2.600	5725331	5708620058788
14 mm	Rå kirsebær	953614	52	50 / 2.600	5725339	5708620058795
14 mm	Ask	953714	52	50 / 2.600	5725332	5708620058801
14 mm	Hvid birk	953814	52	50 / 2.600	5725333	5708620058818
14 mm	Natur birk	953914	52	50 / 2.600	5725334	5708620058825
14 mm	Rå mahogni	952414	52	50 / 2.600	5725340	5708620058740
14 mm	Rå teak	954014	52	50 / 2.600	5725341	5708620058832
18 mm	Fyr	951818	36	50 / 1.800	5063806	5708620059167

FÆRDIGBEHANDLET/LAKERET ÆGTE TRÆ

14 mm	Mahogni	951914	52	50 / 2.600	5644453	5708620058641
14 mm	Kirsebær	952014	52	50 / 2.600	5644454	5708620058658
14 mm	Mørk eg	954114	52	50 / 2.600	5725328	5708620058924
14 mm	Ahorn	954214	52	50 / 2.600	5725327	5708620058931
14 mm	Gylden fyr	954314	52	50 / 2.600	5725329	5708620058948
14 mm	Teak	954414	52	50 / 2.600	5725330	5708620058955

Specialskruer & Tilbehør




Expandet Dæknapper - den professionelle løsning for optimal finish, når skruer eller huller skal skjules.

EXPANDET DÆKKNAP

TYPE	FARVE	RAL NR.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER/STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. POSE
POZ. 2	Hvid	9010	571009	100	10 / 1.000	8535379	5708620057057
T/14 mm Hul	Hvid	ncs0500-n	951414	100	10 / 1.000	5988293	5708620057538
T/14 mm Hul	Beige	1001	951415	100	10 / 1.000	5988294	5708620058429
T/14 mm Hul	Brun	8017	951420	100	10 / 1.000	5647225	5708620058450
T/14 mm Hul	Sort	ncs9000	951423	100	10 / 1.000	5647226	5708620058467
T/14 mm Hul	Grå	7047	951424	100	10 / 1.000	5647228	5708620058436
T/14 mm Hul*	Rødbrun	8015	951421	100	10 / 1.000	5647229	5708620058665
T/14 mm Hul*	Grøn		951422	100	10 / 1.000	5647230	5708620058672
Torx 10	Hvid	9010	950022	100	10 / 1.000	8541302	5708620097954
Torx 10	Grå	7001	950023	100	10 / 1.000	8541310	5708620097961
Torx 20	Hvid	9010	950035	100	10 / 1.000	5842504	5708620097893
Torx 30	Hvid	9010	950015	100	10 / 1.000	8138075	5708620097770
Torx 30	Grå	7001	950016	100	10 / 1.000	8138083	5708620097787
Torx 30	Brun	8011	950018	100	10 / 1.000	8270761	5708620097848
Torx 30	Sort	9005	950017	100	10 / 1.000	8270753	5708620097831
Torx 30	Lysegrå	7035	950014	100	10 / 1.000	8535429	5708620097862
Torx 30	Beige	1001	950019	100	10 / 1.000	7903420	5708620097916
Torx 30	Antracitgrå	7016	950036	100	10 / 1.000	5256911	5708620059433
Torx 40	Hvid	9010	581003	100	10 / 1.000	4616488	5708620056623
Torx 40	Grå	7001	581004	100	10 / 1.000	4616496	5708620056630
Torx 40	Brun	8011	581005	100	10 / 1.000	8270779	5708620056678
Torx 40	Sort	9005	581006	100	10 / 1.000	8270787	5708620056685
Torx 40	Lysegrå	7035	581007	100	10 / 1.000	8535411	5708620056692

* Udgår af sortiment.



Torx

t/hul

Specialskruer & Tilbehør



Expandet har et stort udvalg af sortimentsæsker, både til den professionelle håndværker og til den private, som vil gøre det selv. Hvert sortiment er specielt udvalgt til det konkrete behov.

EXPANDET SORTIMENTER

TYPE	ANTAL	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER/STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
SUPER SORTIMENTSÆSKE til mursten og beton							
SUPER							
5X25 mm	100	5 mm					
6X30 mm	100	6 mm					
8X40 mm	50	8 mm	260001	250	16 / 4.000	3816923	5708620026121
SUPER SORTIMENTSÆSKE MED SKRUER til mursten og beton							
SUPER							
5X25 mm	75+75	5 mm					
6X30 mm	50+50	6 mm					
8X40 mm	30+30	8 mm	260011	310	16 / 4.960	5178152	5708620017327
SUPER SORTIMENTSÆSKE til mursten og beton							
SUPER							
5X25 mm	100	5 mm					
6X30 mm	100	6 mm					
8X40 mm	50	8 mm					
10X50 mm	25	10 mm	260007	275	16 / 4.400	5908966	5708620026190
EXPANDET GØR-DET-SELV SORTIMENTSÆSKE til mursten, beton, porebeton og gips							
Super 6x30 mm	50						
Super 8x40 mm	30						
Super m/dobb eksp 8x65 mm	15						
Let Rosett m/skrue 6x35 mm	25+25						
Let Rosett m/skrue 6x50 mm	20+20						
Rosett blå pan torx	8+ 8		960002	201	16 / 3.216	4704235	5708620016627
EXPANDET GØR-DET-SELV XL SORTIMENTSÆSKE til mursten, beton, porebeton og gips							
Super 5x25 mm	50						
Super 6x30 mm	50						
Super 8x40 mm	30						
Super m/dobb eksp 6x55 mm	30						
Super m/dobb eksp 8x65 mm	20						
Let Rosett m/skrue 6x35 mm	25+25						
Let Rosett m/skrue 6x50 mm	20+20						
Jet-Drive Metal u/skrue	15						
Rosett blå pan torx	10+10						
Rosett rød pan torx	10+10		960021	325	12 / 3.900	5104463	5708620017266
EXPANDET GIPSSORTIMENTSÆSKE i Raaco kuffert til gips							
Jet-Drive Metal u/skrue	100						
Let Rosett m/skrue 6x35 mm	50+50						
Let Rosett m/skrue 6x50 mm	40+40						
Rosett rød pan torx	20+20						
Rosett blå pan torx	20+20						
Rosett rød uhj. torx	20+20						
Rosett blå uhj. torx	20+20		960018	440	6 / 2.640	5026420	5708620017181

Specialskruer & Tilbehør



Expandet Extra V2 udendørs Sortiment - skruer til all-round udfordringer. Med Expandet Ceramic-Dual overfladen har Expandet Extra V2 forbedret holdbarhed i udendørs materialer. Fræserribber sikrer en perfekt tilpasset undersænkning og fibercut spids samt savtakket gevind gør resten af arbejdet. CE-mærket for bærende konstruktioner.

EXPANDET EXTRA V2 UDENDØRS SORTIMENTSÆSKE

TYPE	ANTAL	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER/STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
Expandet Extra V2 4,0 x 25 mm	45					
Expandet Extra V2 4,0 x 40 mm	40					
Expandet Extra V2 4,0 x 50 mm	40					
Expandet Extra V2 4,5 x 60 mm	35					
Expandet Extra V2 4,5 x 70 mm	25					
Expandet Extra V2 5,0 x 50 mm	25					
Expandet Extra V2 5,0 x 60 mm	25					
Expandet Extra V2 5,0 x 70 mm	25					
Expandet Extra V2 5,0 x 80 mm	20					
Expandet Extra V2 5,0 x 90 mm	20	960096	300	16 / 4.800	1638253	5708620209753



Expandet Multi-Monti Sortiment - æsken med alt inden for rækkevide når der skal monteres i beton. Se side 22-24.

EXPANDET MULTI-MONTI SORTIMENTSÆSKE

TYPE	ANTAL	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER/STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
med sekskanthoved 7,5 x 50 mm	30					
med flange Ø14,5 mm, 7,5 x 50 mm	30					
med indvendig gevind 7,5 x 50 mm	15					
med udvendig gevind 7,5 x 70 mm	30					
med stort hoved Ø17 mm, 7,5 x 50 mm	40					
med panhoved 5,0 x 30	100					
med undersænket hoved 6,0 x 60 mm	30					
med øje 6,0 x 60 mm	10	960028	325	7 / 2.422	5344079	5708620017426



Expandet Gulv-Jack Sortiment - den uundværlige æske til opretning og understøtning af gulvstrøer under eksisterende gulve.

EXPANDET GULV-JACK SORTIMENTSÆSKE

TYPE	ANTAL	EXPANDET VARENR.	SORT. PR. KRT.	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
Gulv-Jack 60 mm *	5				
Gulv-Jack 80 mm *	5				
Gulv-Jack 100 mm *	10				
Gulv-Jack 120 mm *	5				
Gulv-Jack 150 mm *	5				
Træprop Ask	10				
Træprop Bøg	10				
Træprop Eg	10				
Træprop Fyr	10				
Sekskantnøgle	1	960025	1	5104465	5708620017259

* Inkl. lyddæmpningskappe

Specialskruer & Tilbehør



Gulv-Jack - det uundværelige materiaale for den professionelle. Gulv-Jack er en understøtningsskrue til opretning og understøtning af gulvstrøer under eksisterende gulve.

GULV-JACK, inkl. lyddæmpningskappe i pvc (Teknisk specialark nr. 510)


DIMENSION TYPE	EXPANDET VARENR.	DB NR.	EAN 13 PR. STK.
60 mm	920060	5925106	5708620098210
80 mm	920080	5925107	5708620098227
100 mm	920100	5925108	5708620098234
120 mm	920120	5925109	5708620098241
150 mm	920150	5925110	5708620098395
180 mm	920180	5925111	5708620098401
200 mm	920200	5733189	5708620098586



Expandet Træprop

TRÆPROP TIL GULV-JACK

DIMENSION TYPE	EXPANDET VARENR.	DB NR.	EAN 13 PR. STK.
Bøg	920002	5925113	5708620098265
Fyr	920003	5925114	5708620098258
Eg	920004	5925115	5708620098272
Ask	920005	5731273	5708620200668



Expandet Sekskantnøgle/
Monteringshåndtag bruges til at
iskrue og justere Gulv-Jack på plads
i gulvet.

SEKSKANTNØGLE / MONTERINGSHÅNDTAG

DIMENSION TYPE	EXPANDET VARENR.	DB NR.	EAN 13 PR. STK.
Sekskantnøgle	920008	5102716	5708620201993

Expandet ExtremeCut 3+

- til seriøse udfordringer

SELVCENTRERENDE SPIDS
Præcis boring

135° VINKEL
giver cylindriske og
perfekte huller

3-FLØJET SNEGEL
Effektiv fjernelse af
borestøv

Hammerbor
se side
56-58

3-SKÆR yderst effektivt
i armeret beton

SICHERSAFE
POM

Expandets helt nye high performance SDS hammerbor til professionelle, som stiller ekstremt høje krav til præcision, robusthed og ekstra lang holdbarhed.

Expandet ExtremeCut 3+

Dimension: Ø 6 mm t.o.m. Ø 20 mm.

Totallængde: 110-610 mm.

Fordelene:

3 skærs - selvcentrerende spids, specielt udviklet til armeret beton.

3 fløjet spiral - de kvadrerede sektioner kombinerer en særlig kompressionskanal med et lavtrykskammer, perfekt til fjernelse af borestøv.

SDS-plus - kan anvendes i alle SDS-plus borhamre.

Bor



Expandet ExtremeCut 3+, til seriøse udfordringer.
High performance SDS hammerbor til professionelle,
som stiller ekstreme høje krav til præcision, robusthed
og ekstra lang holdbarhed.

**EXPANDET EXTREMECUT 3+, 3 SKÆR SDS**

DIMENSION TYPE	BORE- DYBDE	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE/POSE	DB NR.	EAN 13 PR. STK.
5,0 x 110 mm	50 mm	93050110	1	1418540	5708620103099
6,0 x 110 mm	50 mm	93060110	1	1418541	5708620103143
8,0 x 110 mm	50 mm	93080110	1	1418542	5708620103204
5,0 x 160 mm	100 mm	93050160	1	1682739	5708620103105
6,0 x 160 mm	100 mm	93060160	1	1372306	5708620103150
6,5 x 160 mm	100 mm	93065160	1	1372310	5708620103112
7,0 x 160 mm	100 mm	93070160	1	1682747	5708620103181
8,0 x 160 mm	100 mm	93080160	1	1372312	5708620103211
10,0 x 160 mm	100 mm	93100160	1	1343195	5708620103259
12,0 x 160 mm	100 mm	93120160	1	1343197	5708620103310
14,0 x 160 mm	100 mm	93140160	1	1343199	5708620103365
15,0 x 160 mm	100 mm	93150160	1	1377714	5708620103426
16,0 x 160 mm	100 mm	93160160	1	1343200	5708620103464
6,0 x 210 mm	150 mm	93060210	1	1343202	5708620103167
6,5 x 210 mm	150 mm	93065210	1	1343203	5708620103129
7,0 x 210 mm	150 mm	93070210	1	1682748	5708620103198
8,0 x 210 mm	150 mm	93080210	1	1343204	5708620103228
10,0 x 210 mm	150 mm	93100210	1	1343205	5708620103266
12,0 x 210 mm	150 mm	93120210	1	1343207	5708620103327
14,0 x 210 mm	150 mm	93140210	1	1343208	5708620103372
15,0 x 210 mm	150 mm	93150210	1	1343209	5708620103433
16,0 x 210 mm	150 mm	93160210	1	1343210	5708620103471
18,0 x 210 mm	150 mm	93180210	1	1343211	5708620103501
20,0 x 210 mm	150 mm	93200210	1	1343212	5708620103532
10,0 x 260 mm	200 mm	93100260	1	1682750	5708620103273
14,0 x 260 mm	200 mm	93140260	1	1682754	5708620103389
6,0 x 310 mm	250 mm	93060310	1	1343213	5708620103174
6,5 x 310 mm	250 mm	93065310	1	1343215	5708620103136
8,0 x 310 mm	250 mm	93080310	1	1343216	5708620103235
10,0 x 310 mm	250 mm	93100310	1	1343217	5708620103280
12,0 x 310 mm	250 mm	93120310	1	1343218	5708620103334
14,0 x 310 mm	250 mm	93140310	1	1343219	5708620103396
15,0 x 310 mm	250 mm	93150310	1	1343220	5708620103440
16,0 x 310 mm	250 mm	93160310	1	1371744	5708620103488
18,0 x 310 mm	250 mm	93180310	1	1372109	5708620103518
20,0 x 310 mm	250 mm	93200310	1	1372110	5708620103549
8,0 x 460 mm	400 mm	93080460	1	1440514	5708620103242
10,0 x 460 mm	400 mm	93100460	1	1372114	5708620103297
12,0 x 460 mm	400 mm	93120460	1	1372115	5708620103341
14,0 x 460 mm	400 mm	93140460	1	1372116	5708620103402
15,0 x 460 mm	400 mm	93150460	1	1377712	5708620103457
16,0 x 460 mm	400 mm	93160460	1	1372117	5708620103495
18,0 x 460 mm	400 mm	93180460	1	1372118	5708620103525
20,0 x 460 mm	400 mm	93200460	1	1372119	5708620103556
10,0 x 610 mm	550 mm	93100610	1	1682751	5708620103303
12,0 x 610 mm	550 mm	93120610	1	1682752	5708620103358
14,0 x 610 mm	550 mm	93140610	1	1418543	5708620103419



Både ExtremeCut 3+ og Ultimax er produceret
og mærket i henhold til PGM standarder for ham-
merbor og overholder krav og tolerancer opstillet
af Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM®).



Expandet ExtremeCut 3+, til seriøse udfordringer.
High performance SDS hammerbor til professionelle,
som stiller ekstreme høje krav til præcision, robusthed
og ekstra lang holdbarhed.



EXPANDET EXTREMECUT 3+, 3 SKÆR SDS, 12 STK. PR. ÆSKE

DIMENSION TYPE	BORE- DYBDE	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. STK.
6,0 x 160 mm	100 mm	93060160/12	12	1490443	5708620103563
6,5 x 160 mm	100 mm	93065160/12	12	1682755	5708620103587
8,0 x 160 mm	100 mm	93080160/12	12	1490444	5708620103600
10,0 x 160 mm	100 mm	93100160/12	12	1490445	5708620103624
14,0 x 160 mm	100 mm	93140160/12	12	1682758	5708620103655
6,0 x 210 mm	150 mm	93060210/12	12	1490446	5708620103570
6,5 x 210 mm	150 mm	93065210/12	12	1682757	5708620103594
8,0 x 210 mm	150 mm	93080210/12	12	1490467	5708620103617
10,0 x 210 mm	150 mm	93100210/12	12	1490468	5708620103631
12,0 x 210 mm	150 mm	93120210/12	12	1490470	5708620103648
14,0 x 210 mm	150 mm	93140210/12	12	1682759	5708620103662

Sælges kun i hele æsker.

Bor



Expandet Ultimix SDS max - til seriøse udfordringer.
High performance SDS hammerbor til professionelle, med
6 skærs selvcentrerende spids.



EXPANDET ULTIMIX SDS MAX

DIMENSION TYPE	SKÆR	BORE- DYBDE	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE/POSE	DB NR.	EAN 13 PR. STK.
15,0 x 340 mm	3 skær	200 mm	96150340	1	1378333	3336600004832
16,0 x 340 mm	6 skær	200 mm	96160340	1	1372121	3336600004849
18,0 x 340 mm	6 skær	200 mm	96180340	1	1372122	3336600004856
20,0 x 340 mm	6 skær	200 mm	96200340	1	1372123	3336600004870
22,0 x 340 mm	6 skær	200 mm	96220340	1	1372124	3336600004887
25,0 x 340 mm	6 skær	200 mm	96250340	1	1378334	3336600004900
28,0 x 340 mm	6 skær	200 mm	96280340	1	1378335	3336600068261
32,0 x 340 mm	6 skær	200 mm	96320340	1	1378336	3336600068278
35,0 x 340 mm	6 skær	200 mm	96350340	1	1378337	3336600054707
15,0 x 540 mm	3 skær	400 mm	96150540	1	1378338	3336600004948
16,0 x 540 mm	6 skær	400 mm	96160540	1	1372127	3336600004955
18,0 x 540 mm	6 skær	400 mm	96180540	1	1372129	3336600005136
20,0 x 540 mm	6 skær	400 mm	96200540	1	1372130	3336600005150
22,0 x 540 mm	6 skær	400 mm	96220540	1	1372131	3336600005167
25,0 x 540 mm	6 skær	400 mm	96250540	1	1378339	3336600005181
28,0 x 540 mm	6 skær	400 mm	96280540	1	1378340	3336600005204
32,0 x 540 mm	6 skær	400 mm	96320540	1	1418562	3336600005235
35,0 x 540 mm	6 skær	400 mm	96350540	1	1378342	3336600005242
16,0 x 690 mm	6 skær	550 mm	96160690	1	1372133	3336600005327
18,0 x 690 mm	6 skær	550 mm	96180690	1	1372134	3336600005334
20,0 x 690 mm	6 skær	550 mm	96200690	1	1372135	3336600005358
22,0 x 690 mm	6 skær	550 mm	96220690	1	1372136	3336600005365
28,0 x 690 mm	6 skær	550 mm	96280690	1	1378343	3336600005402
32,0 x 690 mm	6 skær	550 mm	96320690	1	1378344	3336600005433
22,0 x 920 mm	6 skær	780 mm	96220920	1	1418568	3336600005501
25,0 x 920 mm	6 skær	780 mm	96250920	1	1378346	3336600005525
28,0 x 920 mm	6 skær	780 mm	96280920	1	1378347	3336600005549
32,0 x 920 mm	6 skær	780 mm	96320920	1	1418563	3336600005570



Expandet Runner SDS+



EXPANDET RUNNER SDS+ 2 SKÆR

DIMENSION TYPE	BORE- DYBDE	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE/POSE	DB NR.	EAN 13 PR. STK.
6,0 x 160 mm	100 mm	91060160	1	1378349	3336600118171
6,5 x 160 mm	100 mm	91065160	1	1378350	3336600118942
6,5 x 210 mm	150 mm	91065210	1	1378351	3336600118959
8,0 x 110 mm	50 mm	91080110	1	1378352	3336600118720
8,0 x 160 mm	100 mm	91080160	1	1378353	3336600118744
8,0 x 210 mm	150 mm	91080210	1	1378354	3336600118782
10,0 x 160 mm	100 mm	91100160	1	1378355	3336600118751
10,0 x 210 mm	150 mm	91100210	1	1378356	3336600118799
12,0 x 160 mm	100 mm	91120160	1	1378357	3336600118768
12,0 x 210 mm	150 mm	91120210	1	1378358	3336600118805



Expandet Twister SDS+



EXPANDET TWISTER SDS + 2 SKÆR

DIMENSION TYPE	BORE- DYBDE	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE/POSE	DB NR.	EAN 13 PR. STK.
4,0 x 160 mm	100 mm	92040160	1	1682760	5708620103679
12,0 x 310 mm	250 mm	92120310	1	1378359	3336600152243
12,0 x 1.000 mm	940 mm	92121000	1	1378362	3336600009028
14,0 x 210 mm	150 mm	92140210	1	1378360	3336600152083
14,0 x 310 mm	250 mm	92140310	1	1378361	3336600152090
14,0 x 1.000 mm	940 mm	92141000	1	1378363	3336600009035

Universal



Expandet Universal Pløk - pløkken der er god at have i værktøjskassen, til alle de mindre og mellemstore opgaver.

EXPANDET UNIVERSAL PLØK

DIMENSION	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER/STK. PR. KARTON	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
5 x 31 mm	650531	200	20 / 4.000	5988902	5708620066226
6 x 36 mm	650636	100	20 / 2.000	5988903	5708620066097
6 x 50 mm	650650	100	20 / 2.000	5988904	5708620066219
8 x 50 mm	650850	100	10 / 1.000	5988905	5708620066073
10 x 60 mm	651060	50	10 / 500	5988906	5708620066080

Expandet Gør det selv

- færdige løsninger, nemme i brug

Gør det selv
se side
61-66



"Gør det selv poser" fra Expandet, er nemme og overskuelige for håndværkeren eller dem der vil selv. Sortimentet er nøje udvalgt og ligger i poser der er farvet efter det pågældende materiale, eksempelvis gule poser er for massiv mursten og beton. På poserne kan man se hvad vægten maksimalt må være, for det der skal fastgøres, og indholdet i posen. På bagsiden finder man en udførlig monteringsvejledning.

I tillæg til denne serie er der også lavet en serie poser hvor produktet som skal sættes op står på posen eksempelvis reolskinner. Disse poser kan placeres direkte i forbindelse med produktet således at kunden på en nem måde, har alt ved hånden når man køber nyt til hjemmet.

Fordelene:

Farvekoder for materialer.

Nemme og overskuelige poser til et hvert behov

Økonomiske

"Gør det selv poserne" indeholder alt du skal bruge til en given opgave.

Indholdsfortegnelse Gør Det Selv

Produkter til massiv mursten & beton

Super og Sømpløk, max. 10 kg	62
Super og sømpløk, max. 25 kg	62
Super, max 60 kg	62
Ekspansionsbolt, max 60 kg	62
Karmskrue, max. 100 kg	62
Super, max. 150 kg	62
Karmpløk, max 150 kg	62

Produkter til Gasbeton, Leca® & Hulsten

Super med dobbelt ekspansion, max. 20 kg	63
Super med dobbelt ekspansion, max. 42 kg	63
Montage pløk, max. 42 kg	63
Super med dobbelt ekspansion, max. 65 kg	63
Karmpløk med dobbelt ekspansion, max. 65 kg	63

Produkter til gipsvægge & lofter

Mini Driva, max. 3 kg	64
GipsClips, max. 3 kg	64
Jet-Drive Metal, max. 3 kg	64
Let Rosett, max. 20 kg	64
Rosett, max. 20 kg	64
Rosett, max. 38 kg	64
Rosett, max. 70 kg	64

Tilbehør, skruer, specialprodukter

Billedkrog	65
Dækknap, hvid	65
FastCap, hvid	65
Krog og Vinkel	65
Skruer	65
Maskinskruer	65

Produkter til skabe, reolsskinner, lamper mv.

Til væglamper	66
Til loftlamper	66
Til knager	66
Til reolsskinner	66
Til gardinophæng	66
Til skabe	66
Til radiator	66
Til hylder	66
Til billeder	66

Massiv Mursten & Beton



Expandet Gør Det Selv posere er en nem måde at finde det helt rette produkt i den rette mængde. Ingen spild og lige det man har behov for til professionel opsætning. De gule poser er et bredt udvalg af løsninger for opsætning i massiv mursten og beton.

EXPANDET SUPER OG SØMPLØK, el-galvaniseret, MAX. 10 KG.

DIMENSION	BOR DIA.	NYTTE-LÆNGDE	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Super u/skrue	4 x 20 mm	4 mm		0230420	30	5	1420444	5708620023342
Sømpløk	5 x 50 mm	5 mm	25	0530505	10	5	1420445	5708620053554

EXPANDET SUPER OG SØMPLØK, el-galvaniseret, MAX. 25 KG.

DIMENSION	BOR DIA.	NYTTE-LÆNGDE	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Super m/skrue	5 x 25 mm	5 mm	20	0280525	20	5	1420446	5708620023397
Super u/skrue	5 x 25 mm	5 mm		0230525	20	5	1420447	5708620023359
Sømpløk	6 x 60 mm	6 mm	30	0530606	10	5	1420448	5708620053561
Sømpløk	8 x 80 mm	8 mm	40	0530808	6	5	1420449	5708620053578

EXPANDET SUPER, MAX. 60 KG.

DIMENSION	BOR DIA.	NYTTE-LÆNGDE	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Super m/skrue	6 x 30 mm	6 mm	15	0280630	20	5	1420450	5708620023403
Super u/skrue	6 x 30 mm	6 mm		0230630	20	5	1420451	5708620023366
Super m/skrue	8 x 40 mm	8 mm	15	0280840	16	5	1420452	5708620023410
Super u/skrue	8 x 40 mm	8 mm		0230840	10	5	1420453	5708620023373

EXPANDET KARMSKRUE, el-galvaniseret, MAX. 60 KG.

DIMENSION	BOR DIA.	NYTTE-LÆNGDE	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Karmskrue m/hoved	7,5 x 72 mm	6,5 mm		0935072H	6	5	1420454	5708620093901
Karmskrue u/hoved	7,5 x 72 mm	6,5 mm		0935072	6	5	1420455	5708620093918
Karmskrue m/hoved	7,5 x 92 mm	6,5 mm		0935092H	6	5	1420456	5708620093925
Karmskrue u/hoved	7,5 x 92 mm	6,5 mm		0935092	6	5	1420457	5708620093932
Karmskrue m/hoved	7,5 x 112 mm	6,5 mm		0935112H	6	5	1420458	5708620093949
Karmskrue u/hoved	7,5 x 112 mm	6,5 mm		0935112	6	5	1420459	5708620093956
Karmskrue m/hoved	7,5 x 132 mm	6,5 mm		0935132H	6	5	1420460	5708620093963
Karmskrue u/hoved	7,5 x 132 mm	6,5 mm		0935132	6	5	1420461	5708620093970

EXPANDET EKSPANSIONSBOLT, el-galvaniseret, MAX. 60 KG.

DIMENSION	BOR DIA.	NYTTE-LÆNGDE	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Ekspansionsbolt	6 x 75 mm	10 mm	20	0560ACS	2	5	1420468	5708620093987
Ekspansionsbolt	8 x 75 mm	14 mm	20	0600ACS	2	5	1420469	5708620093994
Ekspansionsbolt	10 x 100 mm	16 mm	30	0680ACS	2	5	1420470	5708620094007

EXPANDET SUPER, MAX. 150 KG.

DIMENSION	BOR DIA.	NYTTE-LÆNGDE	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Super m/skrue	10 x 50 mm	10 mm	15	0281050	8	5	1420462	5708620023427
Super m/skrue	12 x 60 mm	12 mm	35	0281260	4	5	1420463	5708620023434

EXPANDET KARMPLOK, MAX. 150 KG.

DIMENSION	BOR DIA.	NYTTE-LÆNGDE	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Karmpløk m/skrue	10 x 80 mm	10 mm	30	0531080	6	5	1420464	5708620053585
Karmpløk m/skrue	10 x 100 mm	10 mm	50	0531100	6	5	1420465	5708620053592
Karmpløk m/skrue	10 x 115 mm	10 mm	65	0531115	6	5	1420466	5708620053608
Karmpløk m/skrue	10 x 135 mm	10 mm	85	0531135	6	5	1420467	5708620053615

Gasbeton, Leca® og hulsten



Expandet Gør Det Selv poser er en nem måde at finde det helt rette produkt i den rette mængde. Ingen spild og lige det man har behov for til professionel opsætning. De grønne poser er et bredt udvalg af løsninger for opsætning i Gasbeton, Leca® og hulsten.

EXPANDET SUPER med dobbelt ekspansion, MAX. 20 KG.

DIMENSION	BOR DIA.	NYTTE-LÆNGDE	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Super m/db eksp. m/skrue 6 x 55 mm	6 mm	10	Tx25	0280655	20	5	1420471	5708620023458
Super m/db eksp. u/skrue 6 x 55 mm	6 mm			0230655	20	5	1420472	5708620053489

EXPANDET SUPER med dobbelt ekspansion, MAX. 42 KG.

DIMENSION	BOR DIA.	NYTTE-LÆNGDE	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Super m/db eksp. m/skrue 8 x 65 mm	8 mm	10	Tx25	0280865	20	5	1420473	5708620023465
Super m/db eksp. u/skrue 8 x 65 mm	8 mm			0230865	20	5	1420474	5708620023496

EXPANDET MONTAGEPLØK, MAX. 42 KG.

DIMENSION	BOR DIA.	NYTTE-LÆNGDE	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Montagepløk m/skrue 8 x 80 mm	8 mm	20	Tx30	0938080	6	5	1420475	5708620094014
Montagepløk m/skrue 8 x 100 mm	8 mm	40	Tx30	0938100	6	5	1420476	5708620094021

EXPANDET SUPER med dobbelt ekspansion, MAX. 65 KG.

DIMENSION	BOR DIA.	NYTTE-LÆNGDE	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Super m/db eksp. m/skrue 10 x 80 mm	10 mm	15		0281080	8	5	1420477	5708620023472

EXPANDET KARMPLOK med dobbelt ekspansion, MAX. 65 KG.

DIMENSION	BOR DIA.	NYTTE-LÆNGDE	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Karmpløk db eksp. m/skrue 10 x 100 mm	10 mm	20	Tx40	0531100L	6	5	1420478	5708620053622
Karmpløk db eksp. m/skrue 10 x 135 mm	10 mm	55	Tx40	0531135L	6	5	1420479	5708620053639

Gips



Expandet Gør Det Selv posere er en nem måde at finde det helt rette produkt i den rette mængde. Ingen spild og lige det man har behov for til professionel opsætning. De orange poser er et bredt udvalg af løsninger for opsætning i gips.

EXPANDET MINI DRIVA, MAX. 3 KG.

DIMENSION	BOR DIA.	NYTTE-LÆNGDE	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Mini Driva m/skrue		12	Poz.2	0931011	16	5	1420480	5708620094038

EXPANDET GIPSClips, MAX. 3 KG.

DIMENSION	BOR DIA.	NYTTE-LÆNGDE	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
GipsClips m/skrue	5 x 25 mm	10	Tx25	0932535	8	5	1420481	5708620094052

EXPANDET JET-DRIVE® METAL, MAX. 10 KG.

DIMENSION	BOR DIA.	NYTTE-LÆNGDE	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Jet-Drive® Metal m/skrue		15	Poz.2	0931000	10	5	1420482	5708620094045

EXPANDET LET ROSETT, MAX. 20 KG.

LÆT RØSETT, MAX. 20 KG		BOR DIA.	NYTTE-LÆNGDE	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Let Rosett Blå, m/skrue	8 x 45 mm	8 mm	12	Tx25	0380845	12	5	1420483	5708620038117
Let Rosett Rød m/skrue	6 x 35 mm	6 mm	12	Tx15	0380635	12	5	1420484	5708620038124
Let Rosett Blå u/skrue	8 x 45 mm	8 mm			0330845	12	5	1420485	5708620033082
Let Rosett Rød u/skrue	6 x 35 mm	6 mm			0330635	12	5	1420486	5708620033099

EXPANDET ROSETT®, MAX. 20 KG.

DIMENSION	BOR DIA.	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Rosett Blå m/krog	10 mm	0410333	2	5	1420487	5708620043210

EXPANDET LET ROSETT, MAX. 20 KG.

DIMENSION		BOR DIA.	NYTTE-LÆNGDE	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Let Rosett Blå, m/skrue	8 x 55 mm	8 mm	12	Tx25	0380855	12	5	1420488	5708620038131
Let Rosett Rød, m/skrue	6 x 50 mm	6 mm	18	Tx15	0380650	12	5	1420489	5708620038148
Let Rosett Rød, u/skrue	6 x 50 mm	6 mm			0330650	12	5	1420490	5708620033105
Let Rosett Blå, u/skrue	8 x 55 mm	8 mm			0330855	12	5	1420491	5708620033112

EXPANDET ROSETT®, MAX. 20 KG.

DIMENSION	BOR DIA.	NYTTE-LÆNGDE	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Rosett® Rød m/krog	10 mm			0410332	2	5	1420492	5708620043227

EXPANDET ROSETT®, MAX. 38 KG.

DIMENSION	BOR DIA.	NYTTE-LÆNGDE	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Rosett® Blå m/ UHJ skruer	10 mm	25	Tx25	0410633	4	5	1420493	5708620043234
Rosett® Blå m/ PAN skruer	10 mm	12	Tx25	0410133	4	5	1420494	5708620043241
Rosett® Blå m/ TELE skruer	10 mm	12	Tx25	0410233	4	5	1420495	5708620043258

EXPANDET ROSETT®, MAX. 70 KG.

DIMENSION	BOR DIA.	NYTTE-LÆNGDE	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Rosett® Rød m/ PAN skruer	10 mm	12	Tx25	0410132	4	5	1420496	5708620043265
Rosett® Rød m/ UHJ skruer	10 mm	23	Tx25	0410632	4	5	1420497	5708620043272
Rosett® Rød m/ TELE skruer	10 mm	12	Tx25	0410232	4	5	1420498	5708620043289

Tilbehør, skruer & special produkter



Expandet Gør Det Selv poser er en nem måde at finde det helt rette produkt i den rette mængde. Ingen spild og lige det man har behov for til professionel opsætning. De røde poser er et bredt udvalg af tilbehør, skruer og specialprodukter.

EXPANDET BILLEDKROG

DIMENSION	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Billedkrog	093500	6	5	1420499	5708620094069

EXPANDET DÆKKNAP, HVID

DIMENSION	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Dækknap til Tx30	Tx30	0930015	6	5	1420500	5708620094076
Dækknap til Tx40	Tx40	0530007	6	5	1420501	5708620094083

EXPANDET FASTCAP, HVID

DIMENSION	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
FastCap 14 mm	0931114	8	5	1420502	5708620094090
FastCap 18 mm	0931118	8	5	1420503	5708620094106

EXPANDET KROG OG VINKEL

DIMENSION	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Krog, skruelængde 68 mm	0000017S	6	5	1420504	5708620094113
Vinkel, skruelængde 52 mm	0000018S	6	5	1420505	5708620094120
Krog, skruelængde 83 mm	0000026S	6	5	1420506	5708620094137
Vinkel, skruelængde 68 mm	0000024S	6	5	1420507	5708620094144

EXPANDET SKRUE, el-galvaniseret

DIMENSION	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Skrue 4,0 x 70 mm	Tx15	0000014S	10	5	1420508	5708620094151
Skrue 5,0 x 70 mm	Tx25	0000030S	10	5	1420509	5708620094168
Skrue 5,0 x 80 mm	Tx25	0000033S	10	5	1420510	5708620094175
Skrue 6,0 x 80 mm	Tx25	0000037S	10	5	1420511	5708620094182
Skrue 6,0 x 90 mm	Tx25	0000079S	10	5	1420512	5708620094199

EXPANDET MASKINSKRUE

DIMENSION	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
Maskinskrue, PAN 5,0 x 80 mm	Tx25	0000005S	4	5	1420514	5708620094212
Maskinskrue, UHJ 5,0 x 80 mm	Tx25	0000010S	4	5	1420515	5708620094229
Maskinskrue, PAN 5,0 x 90 mm	Tx25	0000009S	4	5	1420516	5708620094236
Maskinskrue, UHJ 5,0 x 90 mm	Tx25	0000011S	4	5	1420517	5708620094243

Produkter til skabe, reolskinner, lamper m.v.



Expandet Gør Det Selv poser til skabe, reolskinner, lamper m.v. - er poser med nøje udvalgte materialer for netop opsæt af forskellige produkter. Nemmere kan det ikke blive.

EXPANDET TIL VÆGLAMPER

DIMENSION	BOR DIA.	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
8 Universal + 8 UHJ skruer 6 x 45 mm	6	Tx25	960101	8+8	5	1420518	5708620017549

EXPANDET TIL LOFTLAMPER

DIMENSION	BOR DIA.	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
1 Rød Rosett® PAN + loftbeslag	6	Tx25	960102	1+1	5	1420519	5708620017556

EXPANDET TIL KNAGER

DIMENSION	BOR DIA.	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
4 Universal + 4 UHJ skruer 6 x 45 mm	6	Tx25	960103	4+4	5	1420520	5708620017563

EXPANDET TIL REOLSKINNER

DIMENSION	BOR DIA.	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
5 Rød Rosett® TELE	10	Tx25	960104	5	5	1420521	5708620017570

EXPANDET TIL GARDINOPHÆNG

DIMENSION	BOR DIA.	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
8 Universal + 8 UHJ skruer 6 x 45 mm	6	Tx25	960105	8+8	5	1420522	5708620017587

EXPANDET TIL SKABE

DIMENSION	BOR DIA.	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
4 Rød Rosett® UHJ	10	Tx25	960106	4	5	1420523	5708620017594

EXPANDET TIL RADIATOR

DIMENSION	BOR DIA.	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
4 Rød Rosett® PAN + skærmskiver	10	Tx25	960107	4+4	5	1420524	5708620017600

EXPANDET TIL HYLDER

DIMENSION	BOR DIA.	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
8 Universal + 2x8 UHJ skruer 6 x 45 mm	6	Tx25	960108	8+2x8	5	1420525	5708620017617

EXPANDET TIL BILLEDER

DIMENSION	BOR DIA.	KÆRV	EXPANDET VARENR.	STK. PR. POSE	POSER PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13
4 Universal + 4 UHJ skruer, el-galv. 6 x 45 mm	6	Tx25	960109	4+4	5	1420526	5708620017624

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

1.1. Følgende Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Expandet Screw Anchors A/S (Expandet) og Køber, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af anden skriftlig aftale eller ordrebekræftelse fra Expandet.

1.2. Ved uoverensstemmelse mellem nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser og købers almindelige betingelser, er nedennævnte betingelser gældende, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2. Indgåelse af aftaler

2.1. Aftaler om salg af varer til Køber er først bindende for Expandet, når Køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Expandet, eller varen er leveret til Køber. Tilbud afgivet af Expandet er kun bindende for Expandet, såfremt det accepteres inden 8 dage efter, at tilbuddet er afgivet/fremsendt til Køber.

2.2. Såfremt ordrebekræftelsen eller de leverede varer ikke er overensstemmende med Købers ordre, eller tilbud afgivet af Expandet, skal Køber uden ugrundet ophold og senest 8 dage fra modtagelsen skriftligt reklamere overfor Expandet. Såfremt reklamation ikke sker rettidigt, accepterer Køber, at der er indgået en aftale om salg af de varer, der fremgår af fakturaen/følgesedlen, eller er leveret til Køber.

2.3. Aftaler/ordrebekræftelser vedrørende varer, som Expandet ikke har på lager, kan efterfølgende uden varsel annulleres af Expandet, såfremt varen ikke kan fremskaffes inden leveringstidspunktet. Køber har i dette tilfælde ikke noget krav af nogen art mod Expandet som følge af annulleringen af aftalen. Har Køber ikke rettidigt betalt forfaldne beløb til Expandet, kan Expandet endvidere uden varsel annullere enhver aftale med Køber.

3. Priser og betalingsbetingelser

3.1. Alle opgivne priser er fastsat ekskl. transport, moms og andre afgifter, idet Expandet er berettiget til at fakturere Køber særskilt herfor i overensstemmelse med Expandets til enhver tid gældende listepreiser. Expandet er berettiget til at debitere særskilt gebyr for ekspedition, forsendelse og levering. Ordre over 2.000 kr. ekskl. moms leveres dog franko.

3.2. Fakturerede beløb er forfaldne til betaling senest ved levering med mindre andet udtrykkeligt fremgår af Expandets ordrebekræftelse eller faktura. Ved forsinket betaling er Køber forpligtet til at betale 1,5 % rente pr. påbegyndt måned at regne fra forfaldtidspunktet. Endvidere er Expandet berettiget til at opkræve Køber rykkergebyrer, og Køber er forpligtet til at betale sædvanlige inkassoomkostninger i forbindelse med inkassationen af forfaldne skyldige beløb.

3.3. Undlader Køber at betale et faktureret beløb rettidigt, forfalder alle eventuelle øvrige fakturerede beløb til Køber til betaling straks, uanset at forfaldtidspunktet endnu ikke er kommet for sådanne beløb. Skal betaling præsteres i rater, er den fulde restgæld forfalden til omgående indfrielse, såfremt Køber helt eller delvist er i mora med en rate.

3.4. Har Expandet indrømmet Køber kredit for betalingen af varer, er Expandet berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for betalingen af sådanne beløb, såfremt Expandet efterfølgende modtager oplysninger eller på anden måde finder det sandsynliggjort, at Køber ikke vil kunne betale hele eller dele af beløbet til Expandet rettidigt.

Fremsetter Expandet skriftligt påkrav om sikkerhedsstillelse, og opfylder Køber ikke kravet inden 3 dage fra modtagelsen – dog senest ved leveringen af de pågældende varer – er Expandet berettiget til at ophæve aftalen med Køber og kræve Køber erstatning for det tab, som Expandet lider i den anledning. Erstatningens størrelse opgøres i overensstemmelse med 4.2. nedenfor.

3.5. Såfremt Køber påberåber sig en mangel ved varer, og Expandet ikke kan anerkende manglen, er Køber efter påkrav fra Expandet forpligtet til, i et dansk pengeinstitut, at deponere den del af det skyldige beløb, der vedrører varer, som efter Købers opfattelse er behæftet med en mangel. Køber er dog altid forpligtet til at betale den del af det skyldige beløb, som vedrører varer, der ikke er behæftet med mangel.

3.6. Alle betalinger fra Køber skal foretages kontant. Såfremt betaling sker med check, anses betaling først for foretaget, når det checkudstedende pengeinstitut endeligt har indløst checken.

3.7. Expandet er berettiget til pr. leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt og forsikringsatsen eller andre forhold, som ligger uden for Expandets kontrol. Forøges Expandets omkostninger som følge af købers forhold, kan Expandet kræve godtgørelse herfor.

4. Levering – risiko for hændelig undergang

4.1. Medmindre andet er aftalt, sker levering af varer ab Expandets lager og Køber bærer derefter risikoen for varens hændelige undergang. Har Expandet påtaget sig at levere varer på Købers forretningssted med Expandets egen fragtfører, påhviler risikoen for varens hændelige undergang dog Expandet indtil afleveringen på Købers forretningssted.

4.2. Nægter Køber at modtage købte varer, eller kan købte varer ikke leveres til Køber som følge af forhold, der kan henføres til Køber, er Expandet berettiget til at hæve aftalen med Køber og kræve erstatning for det tab, Expandet derved er blevet påført, og de omkostninger, herunder transportudgifter, som Expandet har afholdt.

4.3. Levering af varer foretages hurtigst muligt, idet Expandet dog ikke bærer ansvaret for eventuelle underleverandørers forsinket levering til Expandet. Såfremt Expandet og Køber har aftalt et fast leveringstidspunkt, anses levering foretaget rettidigt, såfremt Expandet indenfor den aftalte frist har meddelt Køber, at varerne henstår til Købers disposition eller er afsendt til Køber med en fragtfører.

4.4. Fremsetter Køber, efter indgåelsen af en aftale med Expandet om køb af varer, ønske om ændringer af en leverance, er Expandet berettiget til at meddele Køber, at leveringstiden for den pågældende leverance forlænges.

4.5. Sker levering ikke rettidigt, er Køber alene berettiget til at hæve aftalen om købet, hvis Expandet ikke har foretaget levering senest 5 hverdage efter, at Expandet efter leveringsfristens udløb har modtaget Købers skriftlige meddelelse om, at Køber ønsker at hæve aftalen som følge af forsinkelsen.

4.6. Såfremt Køber, som følge af Expandets forsinkede levering, hæver en aftale om køb, er Køber ikke berettiget til at kræve erstatning eller anden økonomisk kompensation for Købers direkte eller indirekte tab.

5. Mangler og reklamation

5.1. Expandets ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen.

5.2. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod Expandets køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod Expandet. Også i sådanne tilfælde kan Expandet kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang Expandets egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af Expandets eget kontraktforhold med Expandets køber.

5.3. Expandet anerkender dog i alle tilfælde, at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold.

5.4. Køber har pligt til at undersøge varer straks efter leveringen til Køber og fremsætte skriftlig reklamation overfor Expandet uden ugrundet ophold og senest 8 dage fra modtagelsen eller fra det tidspunkt, hvor manglen tidligst kan konstateres. Såfremt reklamation ikke er modtaget rettidigt, kan Køber ikke gøre mangler ved de leverede varer gældende.

5.5. Garantier vedrørende leverede varers kvalitet, kvantitet, anvendelighed, egnethed m.v. er alene gyldige, såfremt sådanne garantier er afgivet skriftligt overfor Køber.

5.6. Anvendes en leveret vare på en usædvanlig eller uhensigtsmæssig måde, eller foretager Køber uden Expandets forudgående skriftlige godkendelse ændringer eller andre indgreb i varen, kan Køber ikke overfor Expandet fremsætte indsigelse om sådanne mangler, der helt eller delvist kan henføres til Købers anvendelse af eller ændringer/indgreb i varen.

5.7. Såfremt en leveret vare er mangelfuld, er Køber, jfr. dog 5.5. og 5.6., alene berettiget til at hæve aftalen om køb med Expandet, og Køber kan ikke udover krav på tilbagebetaling af en eventuelt erlagt købesum fremsætte yderligere krav – herunder erstatningskrav – mod Expandet vedrørende manglen, ligesom Køber ikke er berettiget til at kræve forholds-mæssigt afslag eller anden form for økonomisk kompensation for Købers direkte eller indirekte tab.

5.8. Fremsetter Køber rettidig og berettiget reklamation om mangler ved leverede varer overfor Expandet, er Expandet altid berettiget til at afhjælpe sådanne mangler ved at foretage omlevering eller på anden måde afhjælpe manglen. Køber er ikke berettiget til at hæve en aftale om køb med Expandet, såfremt Expandet senest 5 hverdage efter modtagelsen af Købers rettidige skriftlige reklamation, jfr. 5.1., har meddelt Køber, på hvilken måde og indenfor hvilken periode Expandet eller en af Expandet udpeget tredjemand vil foretage omlevering eller anden afhjælpning, vedrørende den leverede mangelfulde vare.

5.9. Foreligger der mangler ved en del af en leverance fra Expandet, og er Køber berettiget til at hæve aftalen om køb i overensstemmelse med 4 eller 5, er Køber alene berettiget til at hæve den del af aftalen, der omfatter de varer, som er leveret for sent eller lider af mangler. Undtaget herfor er dog de tilfælde, hvor det er af væsentlig betydning for Køber, at Køber modtager hele leverancen, og denne forudsætning er skriftligt tilkendegivet over for Expandet.

6. Returnering af varer

6.1. Expandet tager kun varer retur efter forudgående aftale. Varer som returneres til Expandet, som følge af en forudgående aftale, krediteres med fradrag af 25 % af salgsprisen ved franko levering til Expandet, medmindre andet er aftalt. Specielle varer, som er fremskaffet af Expandet efter forespørgsel fra Køber, tages ikke retur.

7. Expandets produktansvar

7.1. Expandets produktansvar er begrænset, som anført i det følgende, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning.

7.2. Expandets produktansvar er begrænset til at omfatte personskade, og Expandet er således ikke ansvarlig for skader på Købers løsøre eller faste ejendom, ligesom Expandet ikke er ansvarlig for skade på eller fra produkter, hvori varer leveret af Expandet er indføjede.

7.3. Expandet er ikke ansvarlig for Købers eller tredjemands driftstab, tidstab, avancetab eller andre lignende direkte eller indirekte tab som følge af skader forvoldt af varer leveret af Expandet.

7.4. Expandets produktansvar for personskade er begrænset til tilfælde, hvor Køber eller tredjemand godtgør, at skaden er sket som følge af Expandets grove uagtsomhed.

7.5. Såfremt Expandet ifalder et selvstændigt produktansvar overfor tredjemand vedrørende varer, som Expandet har leveret til Køber, er Køber forpligtet til at skadesløsholde Expandet i samme omfang, som Expandets ansvar overfor Køber er begrænset, ifølge nærværende vilkår.

8. Force majeure

8.1. Expandet og Køber er ikke ansvarlige for forhold, som den pågældende part ikke har rådighed over, herunder bl.a. forsinkt eller mangelfuld levering fra leverandører, ulykker, naturkatastrofer, usædvanligt vejrlig, krig, strejke, lockout m.v. Expandet er imidlertid berettiget til at hæve en aftale om levering af varer, såfremt sådanne forhold forhindrer opfyldelsen af en aftale om levering af varer i 30 på hinanden følgende dage, og Køber har i sådanne tilfælde ikke nogen krav af nogen art mod Expandet.

9. Tvister

9.1. Tvister i anledning af aftaler mellem Expandet og Køber afgøres efter dansk ret.

9.2. Expandet er berettiget til at vælge, om sag skal afgøres ved de ordinære domstole eller ved voldgift, herunder ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Såfremt Expandet vælger at sag skal afgøres ved de ordinære domstole, kan Expandet efter eget valg anlægge retssag mod Køber ved Sø- og Handelsretten i København eller ved Købers almindelige værning. Køber er forpligtet til at anlægge retssag mod Expandet ved Sø- og Handelsretten i København.

EXPANDET®

- professional fastening technology

® Registrerede varemærker: Expandet, Rosett, Expandet Special, Expandet Super, Expandet Extra Jet-Drive, Toproc og Multi-Monti

© Expandet Screw Anchors A/S, 2014. All rights reserved.

EXPANDET SCREW ANCHORS A/S
Svendebuen 2-6
3230 Græsted

Tlf. 70 22 79 79
Fax 70 22 79 89

www.expandet.dk
salg@expandet.dk

Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.



Expandet C-Bolt



Expandet A2 Karmskrue