

Tools & Stuff

SENCO®

Hos Kyocera Senco er vi altid på jagt efter nye smarte løsninger, derfor introducerer vi nu et helt unik tilbud på 3-Tool Kit incl. slange og kompressor. Denne løsning er perfekt til alle Finish opgaver.

3-Tool Kit inkl. slange og kompressor

TOTALPRIS KR. 2.995,-

VARENØ. 10s2001N- 4000610 og AFN0036EU

3-Tool Kit, med tre professionelle pistoler, slange og kompressor

PR. STK.

1.598,-

Pris excl. moms



- 1 STK. FINISHPRO18MG STIFTPISTOL SKYDER, AX STIFTER 15-50MM
- 1 STK. FINISHPRO35MG DYKKERPISTOL SKYDER, DA DYKKER 32-62MM
- 1 STK. SLS18MG KLAMMEPISTOL SKYDER, L-KLAMMER 15-38MM

Kompressor AC1930,
8Bar, 67DB, 1,5HP



- VÆGT 15,8KG.
- STØJNIVEAU 67DB
- MAKS TRYK 8BAR
- TANK KAPACITET 6LTR.
- LITER PR. MINUT 193 L/M
- L/MINUT V/6BAR 120 L/M
- NETSPÆNDING 230V
- LUFT UDTAG 1 STK.

PR. STK.

1.498,-

Pris excl. moms

TILBUD

209,-

Pris excl. moms



1 STK. SPIRAL-SLANGE UNIVERSAL PU, 6MX6,5MM

Tag dit trykluftværktøj til næste niveau

SENCO GLASLISTEPISTOL SLP20XP

VARENØ. WCE0485

SLP20XP GLN stiftpistol på luft, benyttes til fastgørelse af glaslister. Bruger 1,2mm (AX) stifter i længde fra 25 til 38mm. Placer stifterne med 30 cm mellemrum, for at opnå det bedste resultat.

- NEM LADNING FRA SIDEN, SÅ DU KAN ÆNDRE LÆNGDEN AF DYKKER UDEN AT DEAKTIVERE VÆRKTØJET. KOMFORTGREB OG DEN BEDSTE BALANCE OG MINDSTE REKYL I BRANCHEN
- OVERLEGEN STYRKE (40% MERE END SAMMENLIGNELIGE VÆRKTØJER) GØR DEN VELEGNET TIL BRUG PÅ HÅRDTTRÆ, PLAST OG SPÅNPLADER
- OLIEFRI DESIGN BETYDER LETTERE VEDLIGEHOLDELSE OG INGEN SMØRING
- PRÆCISION AFFYRING SIKRE AT ARBEJDSFLADEN IKKE BLIVER BESKADIGET
- MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE, MED KUN TO BEVÆGELIGE O-RINGE.
- LEVERES I ROBUST PLASTIK KUFFERT. LYDDÆMPERNE SIKKER ROLIG DRIFT



PR. STK.

3.579,-

Pris excl. moms



SENCO BOARDMASTER

VARENØ. EJO4100 ELLER EJO4300

RING FOR TILBUD

- SENCOS Smart BoardMaster er præcis og hurtig teknologi til alle halvindustrielle løsninger.
- VÆRKTØJET KAN GUIDES VED HJÆLP AF ENTEN EN SKINNE ELLER STOP, HVILKET GIVER PRÆCIS PLACERING AF KLAMMERNE
- KLAMMEAFSTAND - DEN KONTROL, DER YDES AF GRÆNSESTOP OG SKINNE, GØR DET MULIGT AT PLACERE KLAMMERNE NØJAGTIG HVOR DU VIL HAVE DEM
- UNIVERSAL - VÆRKTØJET KAN OGSÅ BRUGES UDEN EN SKINNE
- 2 HÅNDTAG - GØR DET LETTERE AT FLYTTE VÆRKTØJ.



TILBUD

2.898,-

Pris excl. moms

SENCO PAL57F Palletromle sømpistol

VARENØ. PAL57F

PAL57F tromlesømpistol er designet til at skyde op til 57 mm søm.

- BYGGET TIL HØJ HASTIGHED OG TIL AT KLAREDE MEST KRÆVENDE PRODUKTIONSOPGAVER
- TIL OPGAVER SOM AT BYGGE KASSER, RAMME OG PALLER
- ALUMINIUM PISTOLHUS - VEJER 2,7 KG
- JUSTERBART MAGASIN.
- MAGASIN MED HØJ KAPACITET
- HURTIG OG NEM LADNING.



TILBUD

3.369,-

Pris excl. moms

SENCO PAL90 Palletromle sømpistol

VARENØ. PAL90

PAL90 tromlesømpistol har kraften til at skyde søm fra 50 til 90mm i længden og 2,5 til 3,8mm i diameter i det meste træ.

- MAGASINET HAR EN KAPACITET PÅ 300 SØM (DEN MINDSTE DIAMETER)
- ALUMINIUM PISTOLHUS - PISTOLEN VEJER 3,5 KG
- JUSTERBART MAGASIN KAN RUMME OP MELLEM 200-300 SØM.
- SKYDER FRA 50-90 MM 15°

SENCO FRAMEPRO651

Sømpistol 4"

VARENR. 2G2121N

Denne sømpistol FramePro651 skyder med søm fra 2,9-3,3 mm i tykkelsen og 50-100mm i længden. Det kompakte design gør den let at håndtere. Det 34° korte magasin giver fremragende manøvredegtighed. En kraftfuld sømpistol.

- KORT 34° MAGASIN FOR BEDRE SYNSVIDDE OG OVERLEGEN MANØVREDEGTIGHED
- JUSTERBAR UDBLÆSNING UDEN BRUG AF VÆRKTØJ
- GOD BALANCE OG KRAFTFULD
- VÆRKTØJSFRI JUSTERBAR DYBDE
- EKSTRA KRAFTIG
- LEVERES I PLASTKUFFERT

PR. STK.

1.879,-

Pris excl. moms

Ringsøm 98mm



Varenr.	Beskrivelse	Antal pr. æske
HE98ASBKR	længde 3,1x98mm	2.000 stk.

PR. ÆSKE

259,-

Pris excl. moms

SENCO®



TILBUD

INKL. 6.000 STK.
RINGSØM

2.548,-

Pris excl. moms



TILBUD

10.498,-

Pris excl. moms

SENCO SRT40 Bindemaskine

SRT40 12-40MM

VARENR. 9VS2002N

SENCO's bindemaskine øger markant din effektivitet i forhold til manuelle bindinger. Den kulløse motor sikre hurtige og effektive bindinger på mellem 0,6 til 0,8 sek. pr. binding. Den øger antallet af bindinger pr. opladning med 35 % sammenlignet med en almindelig motor og har en bedre holdbarhed.

- STÆRK OG SOLID BINDEMASKINE
- 18V KULLØS MOTOR
- 18V 4AH LI-ION SLIDE-IN BATTERIER
- 4000-5000 BINDINGER PR. OPLADNING
- 160 BINDINGER (2 VIKLINGER), 120 BINDINGER (3 VIKLINGER) PR. RL. TRÅD.
- LEVERES I ROBUST PLASTKASSE MED 2 LI-ION 4AH BATTERIER, LADER OG 2 RL. TRÅD

SENCO BINDETRÅD

Senco Bindemaskine bruger galvaniseret bindetråd med en diameter på 0,8mm.

VARENR. 08A40 = 40 rl. pr. æske

160 bindinger pr. rl. (2 viklinger)
120 bindinger pr. rl. (3 viklinger)

TILBUD

798,-

Pris excl. moms





Systemet er meget brugervenligt og giver nem montage af træterrasse uden synlige skruehuller. De specialdesignede skruer placeres i værktøjets kamre og skrues herefter ind i terrassebrættets sider.

CAMO Marksman Pro 5mm værktøj til skjult montage/fastgørelse af terrassebrædder på 81-125 mm eller 129-148 mm i bredden. Brugervenlig og nem montage af træterrasse uden synlige skruehuller med dette specialværktøj til fastgørelse af terrassebrædder.

Afstandsklodserne på CAMO Marksman Pro underside giver automatisk et mellemrum på 5mm mellem hvert bræt.

Værktøjet er designet ergonomisk korrekt, hvilket gør det nemt og enkelt for dig at lægge et flot terrassegulv uden synlige skruehuller. De specielt designede skruer CAMO Hidden fasteners (tilkøb) placeres i værktøjets kamre og skrues herefter ind i terrassebrættets sider.



CAMO - ET SYSTEM TIL SKJULT MONTAGE AF TERRASSEBRÆDDER



VARENØR. 345016 eller 345001



Findes i 3 emballage størrelser

1750 STK. INCL 2 STK. BITS.

DÆKKER 50-55 M2 TERRASSE

VARENØR: 345239S

700 STK. INCL 2 STK. BITS.

DÆKKER 20-24 M2 TERRASSE

VARENØR: 345244S

350 STK. INCL. 1 STK. BITS.

DÆKKER 10-12 M2 TERRASSE

VARENØR: 355248S

CAMO Terrasseskruer A4 Syrefast 4 x 60 mm

Skruene er i længden 60 mm og passer til terrassebrædder i tykkelsen mellem 20 - 38 mm.

CAMO-skrueens modsatrettede gevind trækker brættet til strøen. CAMO-skrueens flade spids borer ikke, men fræser derimod og giver plads til skruen.

Med torx-kærv der giver flere kontaktpunkter og bedst mulige resultat. Samtidig minimeres udskridning af bits og slid i kærv. Skruens nederste gevind giver sublim monteringsstyrke i strøen mens skruens øverste modsatrettede gevind trækker terrassebrættet fast til strøen og samtidig giver et rent skruehul med flot finish. Skruerhovedets unikke udformning giver mindst mulig synlighed i skruehullet.



KYOCERA SENCO Danmark A/S

Svendebuen 2-6
3230 Græsted

Tlf. 70 22 79 79
salg@kyocera-senco.dk